

HOOGWAARDIG MULTIFUNCTIONEEL VET

WD-40 SPECIALIST®

NEW



2X PLUS
résistant
aux charges



2X PLUS
protecteur contre
l'eau et l'humidité



2X PLUS
résistant
à la corrosion

Epaissie au

**SULFONATE
DE CALCIUM**

NOUVEAUTÉ



SPECIALIST.

WD-40[®], de marktleider in smeermiddelen en het bekendste en meest gebruikte merk door professionals



WD-40

91%

Bekendheid onder professionals! *



84% Bekendheid *
Bij bouwbedrijven



97% Bekendheid *
Van electriciens

70%

Van professions gebruiken WD-40. *



95% Bekendheid *
Bij metaalbewerkingsbedrijven



84% Bekendheid *
Bij loodgieters



HOOGWAARDIG MULTIFUNCTIONEEL VET


WIST JE DAT?



Vet in een tube of Vetpatroon in de **TOP 3** staat van aangekochte producten in de categorie onderhoudssmeermiddelen.

(22% van de doe-het-zelvers hebben het in de afgelopen 12 maanden gebruikt)*.

9 OP 10 OVERTUIGD



Meer dan 50% van de ondervraagden zijn bijzonder enthousiast.

OPINIE. In hoeverre bent u het ermee eens of oneens dat wat in dit concept beschreven en getoond wordt voor WD-40 SPECIALIST® Hoogwaardig Multifunctioneel Vet?

AANKOOPINTENTIE



EEN VET DAT VERSCHILLENDE VETTEN KAN VERVANGEN.

BELASTING

Uitstekende weerstand tegen zware belasting.

Bevat EP additieven die het mogelijk maken zware belasting te weerstaan zonder de filmlaag te breken.



BESCHERMING

Biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie.

Beschermt oppervlakken tegen roest en corrosie. Zelfs wanneer het vet vervuild is met water.



WATER BESTENDIG

Heeft een hoge waterbestendigheid.

Dit multifunctioneel vet heeft een 2x hogere waterbestendigheid dan een standaard lithium vet.



PRODUCT INFORMATIE



HOOGWAARDIG MULTIFUNCTIONEEL VET 400 GR.

LOSSE BUS:

- ✓ Artikelnummer: 311077
- ✓ EAN code: 5032227006423

VERPAKKING X12:

- ✓ Artikelnummer: 311078
- ✓ EAN code: 05032227006430



HOOGWAARDIG MULTIFUNCTIONEEL VET 150 GR.

LOSSE BUS:

- ✓ Artikelnummer: 311075
- ✓ EAN code: 5032227006348

VERPAKKING X12:


- ✓ Artikelnummer: 311076
- ✓ EAN code: 05032227006355



Verpakking			Pallet						
Stuks per VPE	Afmeting verpakking (L*B*H /mm)	Gewicht verpakking (kg)	Aantal VPE's per laag	Aantal bussen per laag	Aantal lagen per pallet	Aantal VPE's per pallet	Aantal bussen per pallet	Hoogte (m)	Gewicht (kg)
12	230 * 174 * 249	5,41	21	252	5	105	1260	1,392	591,47

Verpakking			Pallet						
Stuks per VPE	Afmeting verpakking (L*B*H /mm)	Gewicht verpakking (kg)	Aantal VPE's per laag	Aantal bussen per laag	Aantal lagen per pallet	Aantal VPE's per pallet	Aantal bussen per pallet	Hoogte (m)	Gewicht (kg)
12	253 * 253 * 181	2,11	12	144	7	84	1008	1,414	220,45

MACHINES



Smeren van tandwielen en loopassen van graafmachines, bouwkranen, zandputten.

Invetten en smeren van roosters en brekers.

TANDWIELEN



Smeert en beschermt zwaar belaste oppervlakken tegen corrosie en vocht van poorten, betonmolens, kabels & geleiders.

Assen, lagers, tandwielen

