

this is proformance

**FLEX**

# Productoverzicht 2022

# Productoverzicht 2022

## Index

|   |   |       |
|---|---|-------|
|    | <b>Haakse slijpmachines / Rechte slijpmachines</b>          | 4     |
|   | Toebehoren voor haakse slijpmachines / rechte slijpmachines | 8     |
|    | <b>Metaaloppervlakken-bewerking</b>                         | 11    |
|   | Toebehoren voor metaaloppervlakken bewerking                | 14    |
|    | <b>Zagen</b>  | 22    |
|   | Toebehoren voor zaagmachines                                | 23    |
|    | <b>Accu-machines, Op accu verwarmde jas</b>                 | 24    |
|   | Toebehoren voor accu-machines                               | 42    |
|    | <b>Wand- en plafondschuurmachines</b>                       | 47    |
|   | Toebehoren voor plafond- en wandbewerking                   | 50    |
|    | <b>Oppervlakkenbewerking schuren</b>                        | 54    |
|   | Toebehoren voor oppervlakkenbewerking schuren               | 58    |
|   | <b>Saneringsmachines</b>                                    | 65    |
|   | Toebehoren voor saneringsmachines                           | 68    |
|  | <b>Speciale machines</b>                                    | 73    |
|   | Toebehoren voor speciale machines                           | 73    |
|  | <b>Boorhamers</b>   | 73    |
|   | Toebehoren voor boorhamers                                  | 75    |
|  | <b>Veiligheidsstofzuigers / Bouwluchtreiniger</b>           | 78/86 |
|   | Toebehoren voor veiligheidsstofzuigers / Bouwluchtreiniger  | 80/87 |
|  | <b>Mengmachines</b>   | 88    |
|   | Toebehoren voor mengmachines                                | 89    |
|  | <b>Meettechniek / Laser</b>                                 | 90    |
|   | Toebehoren voor laser-meettechniek                          | 92    |
|  | <b>Polijstmachines</b>                                      | 93    |
|   | Toebehoren voor polijstmachines                             | 99    |
|  | <b>Steenbewerking</b>                                       | 103   |
|   | Toebehoren voor steenbewerking                              | 105   |
|  | <b>Transportkoffersysteem L-BOXX®</b>                       | 107   |

# Productoverzicht 2022


## Haakse slijpmachines



### L 9-11 125 900 Watt haakse slijper, 125 mm Bestelnummer 492531

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 11500/min  
 Opgenomen vermogen 900 Watt  
 Afgegeven vermogen 600 Watt  
 Gereedschapsoptname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 300 x 75 x 105 mm  
 Gewicht 2,0 kg  
 Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
 1 handgreep (437.921) ·  
 1 spanflens (335.282) ·  
 1 spanmoer M 14 (100.080) ·  
 1 spansleutel (100.110)




99,00 € Verkooppr. excl.btw



### L 12-11 125 1200 Watt haakse slijper, universeel bruikbaar, 125 mm Bestelnummer 447676

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 11500/min  
 Opgenomen vermogen 1200 Watt  
 Afgegeven vermogen 700 Watt  
 Gereedschapsoptname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 300 x 75 x 105 mm  
 Gewicht 2,0 kg  
 Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
 1 handgreep (437.921) ·  
 1 spanflens (335.282) ·  
 1 spanmoer M 14 (100.080) ·  
 1 spansleutel (100.110)




135,00 € Verkooppr. excl.btw



### LE 9-11 125 900 Watt haakse slijper, universeel bruikbaar, 125 mm Bestelnummer 436291

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 6000-11500/min  
 Opgenomen vermogen 900 Watt  
 Afgegeven vermogen 600 Watt  
 Gereedschapsoptname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 300 x 75 x 105 mm  
 Gewicht 2,0 kg  
 Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
 1 handgreep (437.921) ·  
 1 spanflens (335.282) ·  
 1 spanmoer M 14 (100.080) ·  
 1 spansleutel (100.110)




125,00 € Verkooppr. excl.btw



### L 1506 VR 1200 Watt haakse slijper, 125 mm Bestelnummer 437972

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 2200-6800/min  
 Opgenomen vermogen 1200 Watt  
 Afgegeven vermogen 700 Watt  
 Gereedschapsoptname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 305 x 73 x 120 mm  
 Gewicht 1,9 kg  
 Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
 1 slijpbeschermer 125 Ø (394.394) ·  
 1 zijdelingse handgreep (194.034) ·  
 1 spanmoer M 14 (100.080) ·  
 1 spanflens (191.612) ·  
 1 velcro-steunschijf 115 Ø (208.817) ·  
 1 spansleutel (100.110)




299,00 € Verkooppr. excl.btw



### LE 9-11 125 L-BOXX 900 Watt haakse slijper, universeel bruikbaar, 125 mm Bestelnummer 436739

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 6000-11500/min  
 Opgenomen vermogen 900 Watt  
 Afgegeven vermogen 600 Watt  
 Gereedschapsoptname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 300 x 75 x 105 mm  
 Gewicht 2,0 kg  
 Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
 1 handgreep (437.921) ·  
 1 spanflens (335.282) ·  
 1 spanmoer M 14 (100.080) ·  
 1 spansleutel (100.110) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (414.204)




165,00 € Verkooppr. excl.btw



### L 13-10 125-EC 1300 Watt haakse slijper met borstelloze motor, 125 mm Bestelnummer 495255

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 10000/min  
 Opgenomen vermogen 1300 Watt  
 Afgegeven vermogen 910 Watt  
 Gereedschapsoptname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 295 x 75 x 110 mm  
 Gewicht 2,0 kg  
 Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
 1 handgreep (437.921) ·  
 1 spanflens (335.282) ·  
 1 spanmoer M 14 (100.080) ·  
 1 spansleutel (100.110)



199,00 € Verkooppr. excl.btw






**LE 14-7 125 INOX**  
1400 Watt, INOXFLEX, specialist in bewerken van roestvrij staal, 125 mm  
Bestelnummer 406546

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
Onbelast toerental 2100-7500/min  
Opgenomen vermogen 1400 Watt  
Afgegeven vermogen 880 Watt  
Gereedschapsopname M 14  
Kabellengte 4,0 m  
Afmeting (L x B x H) 300 x 70 x 110 mm  
Gewicht 2,4 kg  
Product Sleutel 101


Basisuitrusting:  
1 slijpbeschermer 125 Ø (394.394) ·  
1 SoftVib-handgreep (325.376) ·  
1 spanflens (191.612) ·  
1 FixTec-snelspanmoer M 14 (313.459)



**L 3406 VRG**  
1400 Watt haakse slijper met regelbaar toerental, 125 mm  
Bestelnummer 406503

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
Onbelast toerental 2100-7500/min  
Opgenomen vermogen 1400 Watt  
Afgegeven vermogen 880 Watt  
Gereedschapsopname M 14  
Kabellengte 4,0 m  
Afmeting (L x B x H) 325 x 74 x 112 mm  
Gewicht 2,2 kg  
Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
1 slijpbeschermer 125 Ø (394.394) ·  
1 SoftVib-handgreep (316.857) ·  
1 spanflens (191.612) ·  
1 FixTec-snelspanmoer M 14 (313.459)



288,00 € Verkooppr. excl.btw


276,00 € Verkooppr. excl.btw



**L 15-11 125**  
1500 Watt krachtige haakse slijper, 125 mm  
Bestelnummer 447692

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
Onbelast toerental 11500/min  
Opgenomen vermogen 1500 Watt  
Afgegeven vermogen 960 Watt  
Gereedschapsopname M 14  
Kabellengte 4,0 m  
Afmeting (L x B x H) 310 x 75 x 105 mm  
Gewicht 2,3 kg  
Product Sleutel 101


Basisuitrusting:  
1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
1 SoftVib-handgreep (316.857) ·  
1 spanflens (335.282) ·  
1 spanmoer M 14 (100.080)



**LB 17-11 125**  
1700 Watt haakse slijper met rem, 125 mm  
Bestelnummer 447625

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
Onbelast toerental 11500/min  
Opgenomen vermogen 1700 Watt  
Afgegeven vermogen 1050 Watt  
Gereedschapsopname M 14  
Kabellengte 4,0 m  
Afmeting (L x B x H) 340 x 77 x 105 mm  
Gewicht 2,6 kg  
Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
1 SoftVib-handgreep (316.857) ·  
1 spanflens (335.282) ·  
1 spanmoer M 14 (100.080)



165,00 € Verkooppr. excl.btw


209,00 € Verkooppr. excl.btw



**LE 15-11 125**  
1500 Watt haakse slijper met regelbaar toerental, 125 mm  
Bestelnummer 447722

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
Onbelast toerental 2800-11500/min  
Opgenomen vermogen 1500 Watt  
Afgegeven vermogen 960 Watt  
Gereedschapsopname M 14  
Kabellengte 4,0 m  
Afmeting (L x B x H) 310 x 75 x 105 mm  
Gewicht 2,3 kg  
Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
1 SoftVib-handgreep (316.857) ·  
1 spanflens (335.282) ·  
1 spanmoer M 14 (100.080)



**LBE 17-11 125**  
1700 Watt haakse slijper met variabel toerental en rem, 125 mm  
Bestelnummer 447668

Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
Onbelast toerental 2800-11500/min  
Opgenomen vermogen 1700 Watt  
Afgegeven vermogen 1050 Watt  
Gereedschapsopname M 14  
Kabellengte 4,0 m  
Afmeting (L x B x H) 340 x 77 x 105 mm  
Gewicht 2,6 kg  
Product Sleutel 101

Basisuitrusting:  
1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·  
1 SoftVib-handgreep (316.857) ·  
1 spanflens (335.282) ·  
1 spanmoer M 14 (100.080)



187,00 € Verkooppr. excl.btw

234,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## L 21-8 180 2100 Watt haakse slijper, 180 mm Bestelnummer 392782

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Max. slijpschijf-Ø   | 180 mm             |
| Onbelast toerental   | 8300/min           |
| Opgenomen vermogen   | 2100 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 1250 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14               |
| Spanhals-Ø           | 64 mm              |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 495 x 101 x 135 mm |
| Gewicht              | 5,2 kg             |
| Product Sleutel      | 102                |

### Basisuitrusting:

- 1 slijpbeschermkap 180 Ø (416.517) ·
- 1 SoftVib-handgreep (325.384) ·
- 1 spanflens (338.753) ·
- 1 spanmoer M 14 (100.080) ·
- 1 spansleutel (100.110)



199,00 € Verkooppr. excl.btw




## L 26-6 230 2600 Watt haakse slijper T-Rex met enorme krachtreserves, 230 mm Bestelnummer 436704

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Max. slijpschijf-Ø   | 230 mm             |
| Onbelast toerental   | 6500/min           |
| Opgenomen vermogen   | 2600 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 1800 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14               |
| Spanhals-Ø           | 64 mm              |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 500 x 106 x 145 mm |
| Gewicht              | 6,35 kg            |
| Product Sleutel      | 102                |

### Basisuitrusting:

- 1 slijpbeschermkap 230 Ø (338.729) ·
- 1 SoftVib-handgreep (325.384) ·
- 1 spanflens (338.753) ·
- 1 SDS-Clic snelspanmoer M 14 (253.049) ·
- 1 inbussleutel, SW 6 (104.167) ·
- 1 spansleutel (100.110)



288,00 € Verkooppr. excl.btw



## L 21-6 230 2100 Watt haakse slijper, 230 mm Bestelnummer 391514

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. slijpschijf-Ø   | 230 mm            |
| Onbelast toerental   | 6500/min          |
| Opgenomen vermogen   | 2100 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 1250 Watt         |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Spanhals-Ø           | 64 mm             |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 490 x 104 x 90 mm |
| Gewicht              | 5,4 kg            |
| Product Sleutel      | 102               |

### Basisuitrusting:

- 1 slijpbeschermkap 230 Ø (338.729) ·
- 1 SoftVib-handgreep (325.384) ·
- 1 spanflens (338.753) ·
- 1 spanmoer M 14 (100.080) ·
- 1 spansleutel (100.110)



189,00 € Verkooppr. excl.btw



## DCG L 26-6 230 Set Diamant Doorslijpsysteem, 230 mm Bestelnummer 494631

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Max. slijpschijf-Ø         | 230 mm             |
| Onbelast toerental         | 6500/min           |
| Opgenomen vermogen         | 2600 Watt          |
| Afgegeven vermogen         | 1800 Watt          |
| Gereedschapsopname         | M 14               |
| Snijdiepte                 | 60 mm              |
| Snijdiepte met geleiderail | 55 mm              |
| Spanhals-Ø                 | 64 mm              |
| Kabellengte                | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H)       | 610 x 195 x 290 mm |
| Gewicht                    | 9,18 kg            |
| Product Sleutel            | 102                |

### Basisuitrusting:

- 1 afzuigkap DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 diamantslijpschijven universeel (500.720) ·
- 1 DCG AG set rubberen strip (3 stuks) (494.593) ·
- 1 DCG AG 230 afstandsring L26/24/22 (494.615) ·
- 1 SoftVib-handgreep (325.384) ·
- 1 spanflens (338.753) ·
- 1 spanmoer M 14 (100.080) ·
- 1 inbussleutel, SW 6 (104.167) ·
- 1 spansleutel (100.110) ·
- 1 transportkoffer met inleg (499.579)



489,00 € Verkooppr. excl.btw




## DCG L 26-6 230 G-Set Diamant Doorslijpsysteem, 230 mm Bestelnummer 494674

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Max. slijpschijf-Ø         | 230 mm             |
| Onbelast toerental         | 6500/min           |
| Opgenomen vermogen         | 2600 Watt          |
| Afgegeven vermogen         | 1800 Watt          |
| Gereedschapsopname         | M 14               |
| Snijdiepte                 | 60 mm              |
| Snijdiepte met geleiderail | 55 mm              |
| Spanhals-Ø                 | 64 mm              |
| Kabellengte                | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H)       | 610 x 195 x 290 mm |
| Gewicht                    | 9,18 kg            |
| Product Sleutel            | 102                |

### Basisuitrusting:

- 1 afzuigkap DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 diamantslijpschijven universeel (500.720) ·
- 1 geleidersrail GRS 80 (353.280) ·
- 1 DCG AG set rubberen strip (3 stuks) (494.593) ·
- 1 DCG AG 230 afstandsring L26/24/22 (494.615) ·
- 1 SoftVib-handgreep (325.384) ·
- 1 spanflens (338.753) ·
- 1 spanmoer M 14 (100.080) ·
- 1 inbussleutel, SW 6 (104.167) ·
- 1 spansleutel (100.110) ·
- 1 transportkoffer met inleg (499.579)

555,00 € Verkooppr. excl.btw



## Rechte slijpmachines




### H 1105 VE 710 Watt rechte slijper met gereduceerd toerental Bestelnummer 269956

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Max. slijpschijf-Ø   | 50 mm            |
| Gereedschapsopname   | Spantang, 6 Ø mm |
| Onbelast toerental   | 2500-6500/min    |
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 420 Watt         |
| Kabellengte          | 4,0 m            |
| Afmeting (L x B x H) | 340 x 76 x 84 mm |
| Gewicht              | 2,1 kg           |
| Product Sleutel      | 104              |

### Basisuitrusting:

- 1 spantang 6 mm Ø met spanmoer (228.656) ·
- 1 klauw SW 14 (254.917) ·
- 1 steeksleutel SW 19 (104.914)



480,00 € Verkooppr. excl.btw




### H 1127 VE 710 Watt rechte slijper met regelbaar hoog toerental Bestelnummer 270067

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Max. slijpschijf-Ø   | 50 mm            |
| Gereedschapsopname   | Spantang, 6 Ø mm |
| Onbelast toerental   | 10000-30000/min  |
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 420 Watt         |
| Kabellengte          | 4,0 m            |
| Afmeting (L x B x H) | 343 x 70 x 75 mm |
| Gewicht              | 1,8 kg           |
| Product Sleutel      | 104              |

### Basisuitrusting:

- 1 spantang 6 mm Ø met spanmoer (228.656) ·
- 1 klauw SW 14 (254.917) ·
- 1 steeksleutel SW 19 (104.914)



352,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022

## Toebehoren voor haakse slijpmachines

### Beschermkappen



**Doorslijpbeschermer**  
Product Sleutel 229

| Benaming                   | Diameter in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| GU-C D125 48/C             | 125            | 1  | 409774       | 42,20 €             |
| GU-C D230 64/C L21-6/L24-6 | 230            | 1  | 389625       | 75,20 €             |

### Afzuigkap



**Afsuigkap**  
Product Sleutel 229

| Benaming       | Diameter in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| DE AG D125 Set | 125            | 1  | 445479       | 77,90 €             |
| DE AG D230 Set | 230            | 1  | 445487       | 116,90 €            |

**Beschermer deksel doorslijpbeschermer, universeel**  
Product Sleutel 229



| Benaming   | Diameter in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| GU-AD D125 | 125            | 1  | 446041       | 36,20 €             |
| GU-AD D180 | 180            | 1  | 446718       | 53,40 €             |
| GU-AD D230 | 230            | 1  | 446068       | 62,90 €             |

**Doorslijp-afzuigkap voor grote haakse slijpers 230 mm**  
Product Sleutel 229



| Benaming   | Diameter in mm | Afmeting (L x B x H) | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----------------|----------------------|----|--------------|---------------------|
| DCG AG 230 | 230            | 365x195x290          | 1  | 471895       | 194,70 €            |

**Afsuigkap met afneembaar segment**  
Product Sleutel 229



| Benaming  | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SG-R D125 | 125 Ø          | 1  | 452572       | 89,70 €             |

### Borstelring

Product Sleutel 300



| Benaming       | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BK-H SG-R D125 | 125 Ø          | 1  | 454656       | 29,40 €             |

## Snijschijven

**Diamantjet - diamantslijpschijf universeel**  
Product Sleutel 221



| Benaming         | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D-TCS U 230x22,2 | 230 Ø 22,2     | 1  | 500720       | 86,20 €             |

**Diamantjet - diamantslijpschijven, standaard, beton**  
Product Sleutel 221



| Benaming         | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D-TCS S 125x22,2 | 125 Ø x 22,2   | 1  | 349046       | 22,00 €             |
| D-TCS S 230x22,2 | 230 Ø x 22,2   | 1  | 349054       | 49,10 €             |

**Diamantjet - diamantslijpschijf, premium, tegels**  
Product Sleutel 221



| Benaming         | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D-TCS P 115x22,2 | 115 Ø x 22,2   | 1  | 349011       | 33,20 €             |
| D-TCS P 125x22,2 | 125 Ø x 22,2   | 1  | 349038       | 34,90 €             |

## Vlaklamelschijven

**Vlaklamelschijf voor metaal en RVS**  
Product Sleutel 222



| Benaming              | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| FSC K60 125x22,2 VE10 | 125 Ø x 22,2   | P 60   | 10 | 349925       | 41,90 €             |
| FSC K80 125x22,2 VE10 | 125 Ø x 22,2   | P 80   | 10 | 349933       | 41,90 €             |

**SC-VL polijstlamelschijf voor metaal en RVS**  
Product Sleutel 222



| Benaming               | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| VFSC SC-M 125x22,2 VE5 | 125 Ø x 22,2   | medium | 5  | 358606       | 45,50 €             |

## Voor haakse slijpmachines Ø 180 / Ø 230 mm

**Elastische steunschijf met spanmoer M 14**  
Product Sleutel 205



| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 180 Ø          | 1  | 124079       | 21,90 €             |



## Klittenband systeem voor LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC




**Klittenband steunschijf M 14**  
Product Sleutel 205

| Benaming      | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| BP-H D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 208817        | 14,40 €             |
| BP-H D125 M14 | 125 Ø          | 1  | 231983        | 17,20 €             |



**Klittenband steunschijf, gedempt M 14**  
Product Sleutel 205

| Benaming      | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| BP-M D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 240311        | 17,40 €             |
| BP-M D125 M14 | 125 Ø          | 1  | 350737        | 19,80 €             |



**Klittenband schuurpapier PURFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| D125-8 PU-P40 VE50  | 125 Ø          | P 40   | 50 | 380644        | 60,60 €             |
| D125-8 PU-P60 VE50  | 125 Ø          | P 60   | 50 | 380652        | 56,20 €             |
| D125-8 PU-P80 VE50  | 125 Ø          | P 80   | 50 | 380660        | 51,50 €             |
| D125-8 PU-P100 VE50 | 125 Ø          | P 100  | 50 | 380679        | 48,90 €             |
| D125-8 PU-P120 VE50 | 125 Ø          | P 120  | 50 | 380687        | 48,90 €             |
| D125-8 PU-P150 VE50 | 125 Ø          | P 150  | 50 | 380695        | 48,90 €             |
| D125-8 PU-P180 VE50 | 125 Ø          | P 180  | 50 | 380709        | 48,90 €             |



**Klittenband schuurpapier ZIRCOFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| D125-8 ZI-A40 VE25 | 125 Ø          | A 40   | 25 | 393185        | 44,40 €             |
| D125-8 ZI-A60 VE25 | 125 Ø          | A 60   | 25 | 393193        | 38,30 €             |
| D125-8 ZI-A80 VE25 | 125 Ø          | A 80   | 25 | 393207        | 38,30 €             |



**Vilt-pad natuur**  
Product Sleutel 210

| Benaming      | Afmeting in mm | Type | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|------|----|---------------|---------------------|
| FP D125 S VE5 | 125 Ø          | soft | 5  | 393355        | 44,40 €             |
| FP D125 H VE5 | 125 Ø          | hard | 5  | 393347        | 48,90 €             |

## Borstel voor haakse slijpmachines



**Borstel, staaldraad 0,3 mm**  
Product Sleutel 209

| Benaming            | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| BO-ST D60 0,3/W M14 | 60 Ø           | 1  | 124516        | 18,20 €             |



**Borstel, staaldraad 0,5 mm**  
Product Sleutel 209

| Benaming            | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| BO-ST D65 0,5/Z M14 | 65 Ø           | 1  | 124524        | 27,20 €             |

## Snelspanmoer



**FixTec-snelspanmoer M 14**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| FIXTEC-M14 | 1  | 313459        | 44,30 €             |



**SDS-clic snelspanmoer M 14**  
Product Sleutel 299

| Benaming                   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------------|----|---------------|---------------------|
| SDS-clic snelspanmoer M 14 | 1  | 253049        | 72,90 €             |

## Handgreep



**SoftVib-handgreep**  
Product Sleutel 299

| Benaming     | Type | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|------|----|---------------|---------------------|
| GS-M M8 SV/S | M 8  | 1  | 316857        | 14,40 €             |



**SoftVib-handgreep**  
Product Sleutel 299

| Benaming    | Type | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|------|----|---------------|---------------------|
| GS-M M8 SV  | M 8  | 1  | 325376        | 11,40 €             |
| GS-M M14 SV | M 14 | 1  | 325384        | 13,10 €             |

# Productoverzicht 2022



**Zijhandgreep**  
Product Sleutel 300

| Benaming   | Type | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------|------|----|-------------------|------------------------|
| GS-K/II M8 | M 8  | 1  | 437921            | 6,30 €                 |



**Zijhandgreep**  
Product Sleutel 300

| Benaming | Type | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------|------|----|-------------------|------------------------|
| GS-K M10 | M 10 | 1  | 461873            | 6,30 €                 |

## Toebehoren voor rechte slijpmachines

### Spantangen voor H 1105 VE en H 1127 VE



**Spantang**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | Afmeting<br>in mm | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------|-------------------|----|-------------------|------------------------|
| SPZ-H D3   | 3 Ø               | 1  | 229741            | 44,90 €                |
| SPZ-H D1/4 | 1/4" Ø            | 1  | 229776            | 45,50 €                |
| SPZ-H D6   | 6 Ø               | 1  | 228656            | 32,50 €                |
| SPZ-H D8   | 8 Ø               | 1  | 229768            | 44,30 €                |

## Koffer



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Bena-<br>ming | Externe<br>afmeting<br>L x B x H | Interne<br>afmeting<br>L x B x H | Gewicht | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----|-------------------|------------------------|
| TK-L<br>136   | 442 x<br>357 x<br>151            | 378 x<br>311 x<br>107            | 2,2     | 1  | 414085            | 67,90 €                |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------|----|-------------------|------------------------|
| TKE 1 HD | 1  | 414204            | 17,00 €                |



**Transportkoffer**  
Product Sleutel 299

| Benaming              | Gewicht | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------------------|---------|----|-------------------|------------------------|
| TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0     | 1  | 444391            | 64,50 €                |



**Transportkoffer**  
Product Sleutel 299

| Benaming                  | Externe<br>afmeting<br>L x B x H | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|------------------------|
| TK-S DCG L26-6<br>230 Set | 850 x 215 x 450                  | 1  | 499579            | 68,10 €                |


## Metaaloppervlakken bewerking



### BSE 8-4 50 Satineermachine TRINOXFLEX Bestelnummer 453404

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 800 Watt           |
| Afgegeven vermogen   | 425 Watt           |
| Max. gereedschap-Ø   | 125 mm             |
| Breedte gereedschap  | 50 mm              |
| Gereedschapsopname   | 19 mm              |
| Onbelast toerental   | 1400-4000/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht              | 2,3 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |

Basisuitrusting:  
1 opzetstuk satineren BS 50 (459.577) ·  
1 inbussleutel, SW 4 (102.229)



449,00 € Verkooppr. excl.btw



### BRE 8-4 9 Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set Bestelnummer 453420

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 800 Watt           |
| Afgegeven vermogen   | 425 Watt           |
| Max. bandsnelheid    | 8 m/sec            |
| Bandsnelheid min.    | 3 m/sec            |
| Bandbreedte          | 4-30 mm            |
| Bandlengte           | 533 mm             |
| Max. buis-Ø          | 50 mm              |
| Onbelast toerental   | 1400-4000/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht              | 2,7 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |


Basisuitrusting:  
1 opzetstuk rondschuren BR 50, zonder schuurbandset (459.585) ·  
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·  
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·  
1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
1 inbussleutel, SW 6 (104.167) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (457.337)

649,00 € Verkooppr. excl.btw



### BRE 8-4 INOX Set Rondschuurmachine en bandvijl TRINOXFLEX in set Bestelnummer 453463

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 800 Watt           |
| Afgegeven vermogen   | 425 Watt           |
| Max. bandsnelheid    | 8 m/sec            |
| Bandsnelheid min.    | 3 m/sec            |
| Bandbreedte          | 4-30 mm            |
| Bandlengte           | 533 mm             |
| Max. buis-Ø          | 50 mm              |
| Onbelast toerental   | 1400-4000/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht              | 2,6 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |



Basisuitrusting:  
1 opzetstuk rondschuren BR 50, zonder schuurbandset (459.585) ·  
1 opzetstuk bandvijl BF 140, zonder schuurbandset (459.593) ·  
1 wisselrollenset BR 30 Set (459.607) ·  
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (303.615) ·  
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (303.623) ·  
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·  
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·  
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (255.328) ·  
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (255.329) ·  
1 schuurband MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) ·  
1 schuurband MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) ·  
1 zijdelingse handgreep (194.034) ·  
1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
1 inbussleutel, SW 5 (115.460) ·  
1 inbussleutel, SW 6 (104.167) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (457.337)

940,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022




## FBE 8-4 140 Bandvilmachine TRINOXFLEX Bestelnummer 453455

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 800 Watt           |
| Afgegeven vermogen   | 425 Watt           |
| Max. bandsnelheid    | 8 m/sec            |
| Bandsnelheid min.    | 3 m/sec            |
| Bandbreedte          | 4-30 mm            |
| Bandlengte           | 533 mm             |
| Onbelast toerental   | 1400-4000/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht              | 2,6 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |

### Basisuitrusting:

- 1 opzetstuk bandvrij BF 140, zonder schuurbandset (459.593) ·
- 2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (303.615) ·
- 2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (303.623) ·
- 2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·
- 2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·
- 2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (255.328) ·
- 2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (255.329) ·
- 1 schuurband MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) ·
- 1 schuurband MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) ·
- 1 zijdelingse handgreep (194.034) ·
- 1 inbussleutel, SW 5 (115.460) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (457.337)

525,00 € Verkooppr. excl.btw




## BSE 14-3 100 Satineermachine TRINOXFLEX Bestelnummer 433411

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt           |
| Max. gereedschap-Ø   | 125 mm             |
| Breedte gereedschap  | 100 mm             |
| Gereedschapsopname   | 19 mm              |
| Onbelast toerental   | 1000-3500/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht              | 2,9 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |

### Basisuitrusting:

- 1 opzetstuk satineren BS 100 (433.462)



465,00 € Verkooppr. excl.btw




## BSE 14-3 100 Set Satineermachine TRINOXFLEX in set Bestelnummer 433438

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt           |
| Max. gereedschap-Ø   | 125 mm             |
| Breedte gereedschap  | 100 mm             |
| Gereedschapsopname   | 19 mm              |
| Onbelast toerental   | 1000-3500/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht              | 2,9 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |

### Basisuitrusting:


- 1 opzetstuk satineren BS 100 (433.462) ·
- 1 rubberen luchtcilinder (433.896) ·
- 1 luchtpomp (256.284) ·
- 1 schuurvlies A 280/fine (256.975) ·
- 1 schuur-polijschuls S 600 (436.429) ·
- 1 schuur-polijschuls S 1500 (436.437) ·
- 1 schuurhuls MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 schuurhulsen ZIRCOFLEX P 80 (434.515) ·
- 3 schuurhulsen ZIRCOFLEX P 120 (434.523) ·
- 3 schuurhulsen CERAFLEX K 120 (434.566) ·
- 3 schuurhulsen CORUFLEX P 180 (434.574) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (433.918)

747,00 € Verkooppr. excl.btw



## BME 14-3 L Basismotor TRINOXFLEX Bestelnummer 433403

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen  | 1400 Watt     |
| Afgegeven vermogen  | 880 Watt      |
| Max. gereedschap-Ø  | 125 mm        |
| Breedte gereedschap | 100 mm        |
| Gereedschapsopname  | Snelkoppeling |
| Onbelast toerental  | 1000-3500/min |
| Kabellengte         | 4,0 m         |
| Lengte              | 320 mm        |
| Gewicht             | 2,1 kg        |
| Product Sleutel     | 104           |




309,00 € Verkooppr. excl.btw





## BRE 14-3 125 Set Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set Bestelnummer 433446

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt           |
| Max. bandsnelheid    | 10 m/sec           |
| Bandsnelheid min.    | 3,5 m/sec          |
| Bandbreedte          | 40 mm              |
| Bandlengte           | 760 mm             |
| Max. buis-Ø          | 125 mm             |
| Onbelast toerental   | 1000-3500/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 520 x 160 x 220 mm |
| Gewicht              | 3,6 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |




- Basisuitrusting:
- 1 opzetstuk rondschuren BS 125 (433.470) ·
  - 1 schuur-polijstband S 600 (326.917) ·
  - 1 klittenband polijstband S 1500 (326.933) ·
  - 1 schuurband MESHFLEX A 240 (326.879) ·
  - 1 schuurband MESHFLEX A 400 (326.852) ·
  - 5 schuurbanden CORUFLEX P 80 (326.739) ·
  - 5 schuurbanden CORUFLEX P 120 (326.755) ·
  - 5 schuurbanden CORUFLEX P 240 (434.914) ·
  - 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
  - 1 kofferinleg (433.918)

1.054,00 € Verkooppr. excl.btw



## BSE 14-3 INOX Set Satineermachine en rondschuurmachine TRINOXFLEX in set Bestelnummer 433454

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt           |
| Max. gereedschap-Ø   | 125 mm             |
| Breedte gereedschap  | 100 mm             |
| Gereedschapsopname   | 19 mm              |
| Max. bandsnelheid    | 10 m/sec           |
| Bandsnelheid min.    | 3,5 m/sec          |
| Bandbreedte          | 40 mm              |
| Bandlengte           | 760 mm             |
| Max. buis-Ø          | 125 mm             |
| Onbelast toerental   | 1000-3500/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht              | 3,6 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |




- Basisuitrusting:
- 1 opzetstuk rondschuren BS 125 (433.470) ·
  - 1 opzetstuk satineren BS 100 (433.462) ·
  - 1 rubberen luchtcilinder (433.896) ·
  - 1 luchtpomp (256.284) ·
  - 1 schuur-polijstband S 600 (326.917) ·
  - 1 klittenband polijstband S 1500 (326.933) ·
  - 1 schuurband MESHFLEX A 240 (326.879) ·
  - 1 schuurband MESHFLEX A 400 (326.852) ·
  - 5 schuurbanden CORUFLEX P 80 (326.739) ·
  - 5 schuurbanden CORUFLEX P 120 (326.755) ·
  - 5 schuurbanden CORUFLEX P 240 (434.914) ·
  - 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
  - 1 kofferinleg (433.918)

1.169,00 € Verkooppr. excl.btw



## BBE 14-3 110 Satineermachine TRINOXFLEX Bestelnummer 471097

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt           |
| Max. gereedschap-Ø   | 120 mm             |
| Breedte gereedschap  | 100 mm             |
| Gereedschapsopname   | 19 mm              |
| Onbelast toerental   | 1000-3500/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 335 x 190 x 210 mm |
| Gewicht              | 2,9 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |




- Basisuitrusting:
- 1 opzetstuk borstelen BB 110 (461.555) ·
  - 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
  - 1 kofferinleg (451.991)

615,00 € Verkooppr. excl.btw



## BBE 14-3 110 Set Satineermachine TRINOXFLEX Bestelnummer 461504

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt           |
| Max. gereedschap-Ø   | 120 mm             |
| Breedte gereedschap  | 100 mm             |
| Gereedschapsopname   | 19 mm              |
| Onbelast toerental   | 1000-3500/min      |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 335 x 190 x 210 mm |
| Gewicht              | 2,9 kg             |
| Product Sleutel      | 105                |



- Basisuitrusting:
- 1 opzetstuk borstelen BB 110 (461.555) ·
  - 1 nylonborstel D110/85 P46 (465.135) ·
  - 1 staal draadborstel D100/85 (465.178) ·
  - 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
  - 1 kofferinleg (451.991)

769,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## LBR 1506 VRA 1200 Watt lasnaad- en buizenbandslijper in één machine Bestelnummer 282499

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 1200 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 700 Watt           |
| Max. bandsnelheid    | 30 m/sec           |
| Bandsnelheid min.    | 10 m/sec           |
| Bandbreedte          | 40 mm              |
| Bandlengte           | 618 mm             |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 495 x 150 x 115 mm |
| Gewicht              | 4,2 kg             |
| Product Sleutel      | 104                |




Basisuitrusting:  
1 zijdelingse handgreep (252.721) ·  
1 schuurband ZIRCOFLEX P 60 (445.061) ·  
1 schuurband ZIRCOFLEX P 120 (266.132) ·  
1 schuurband MESHFLEX A 240 (317.977) ·  
1 inbussleutel, SW 5 (115.460) ·  
1 inbussleutel, SW 6 (104.167) ·  
1 inbussleutel, SW 3 (178.772)

769,00 € Verkooppr. excl.btw



## ST 1005 VE Vingerschuurder Bestelnummer 259540

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen | 400 Watt      |
| Afgegeven vermogen | 220 Watt      |
| Schuurmateriaal    | 39 x 60 mm    |
| Slag               | 8 mm          |
| Onbelast slagtal   | 1200-4500/min |
| Kabellengte        | 4,0 m         |
| Afmeting in mm     | 450 x 70 mm   |
| Gewicht            | 2,2 kg        |
| Product Sleutel    | 104           |



Basisuitrusting:  
2 schuurzolen met klittenband schuurkussen (1 set) ·  
10 klittenband schuurpapier, P 60 (258.299) ·  
10 klittenband schuurpapier, P 120 (258.300) ·  
10 klittenband schuurpapier, P 180 (258.301) ·  
10 klittenband vlies, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·  
1 inbussleutel, SW 3 (217.794)

659,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor metaaloppervlakken bewerking

### Toebehoren INOXFLEX LE 14-7 125



#### Dunne doorslijpschijf (1 mm) voor RVS/staal Product Sleutel 220

| Benaming                 | Afmeting in mm   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------------|------------------|----|--------------|---------------------|
| TSC Inox 125x1x22,2 VE10 | 125 Ø x 1 x 22,2 | 10 | 349836       | 21,60 €             |



#### Vlaklamelschijf voor metaal en RVS Product Sleutel 222

| Benaming                 | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| FSC K60<br>125x22,2 VE10 | 125 Ø x 22,2   | P 60   | 10 | 349925       | 41,90 €             |
| FSC K80<br>125x22,2 VE10 | 125 Ø x 22,2   | P 80   | 10 | 349933       | 41,90 €             |



#### SC-VL polijstlamelschijf voor metaal en RVS Product Sleutel 222

| Benaming                  | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| VFSC SC-M<br>125x22,2 VE5 | 125 Ø x 22,2   | medium | 5  | 358606       | 45,50 €             |



#### Lasnaadschijf Product Sleutel 225

| Benaming                    | Afmeting in mm   | Korrel     | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------------|------------------|------------|----|--------------|---------------------|
| KSC 6A-M<br>125x6x22,2 VE10 | 125 Ø x 6 x 22,2 | 6 A medium | 10 | 358711       | 310,20 €            |
| KSC 3S-F<br>125x6x22,2 VE10 | 125 Ø x 6 x 22,2 | 3 S fine   | 10 | 358703       | 284,30 €            |



#### Slijpschijf PYRAFLEX Product Sleutel 200

| Benaming             | Afmeting in mm | Korrel        | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| D125 PY-A30<br>VE10  | 125 Ø          | A 30 (K 600)  | 10 | 358819       | 62,40 €             |
| D125 PY-A45<br>VE10  | 125 Ø          | A 45 (K 400)  | 10 | 358800       | 62,40 €             |
| D125 PY-A65<br>VE10  | 125 Ø          | A 65 (K 280)  | 10 | 358797       | 62,40 €             |
| D125 PY-A160<br>VE10 | 125 Ø          | A 160 (K 120) | 10 | 364592       | 62,40 €             |



**SC-Klittenband schuurvlies**  
Product Sleutel 201

| Benaming        | Afmeting in mm | Korrel    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|-----------|----|--------------|---------------------|
| D125 SC-C VE10  | 125 Ø          | coarse    | 10 | 358614       | 57,50 €             |
| D125 SC-M VE10  | 125 Ø          | medium    | 10 | 358622       | 47,10 €             |
| D125 SC-VF VE10 | 125 Ø          | very fine | 10 | 358630       | 47,10 €             |



**Schuur-polijtschijf**  
Product Sleutel 211

| Benaming      | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D125 SU-S600  | 125 Ø          | S 600  | 1  | 318191       | 6,50 €              |
| D125 SU-S1500 | 125 Ø          | S 1500 | 1  | 318205       | 6,50 €              |
| D125 SU-S2500 | 125 Ø          | S 2500 | 1  | 320234       | 6,50 €              |




**Vilt-pad natuur**  
Product Sleutel 210

| Benaming      | Afmeting in mm | Type | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|------|----|--------------|---------------------|
| FP D125 H VE5 | 125 Ø          | hard | 5  | 393347       | 48,90 €             |
| FP D125 S VE5 | 125 Ø          | soft | 5  | 393355       | 44,40 €             |



**Poliijtpasta Poli white**  
Product Sleutel 212

| Benaming     | Gewicht in kg | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| PW Inox VS/W | 0,7           | 1  | 255004       | 10,60 €             |



**Poliijtpasta Poli blue**  
Product Sleutel 212

| Benaming     | Gewicht in kg | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| PW Inox NS/B | 0,7           | 1  | 255005       | 13,70 €             |



**Poliijstcrème Poli crème**  
Product Sleutel 212

| Benaming   | Gewicht in kg | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| PC Inox ES | 1             | 1  | 255006       | 22,90 €             |



**Poli-set, mini, wit/blauw/beige**  
Product Sleutel 212

| Benaming | Gewicht in kg | VE    | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|---------------|-------|--------------|---------------------|
| PP-W/B/C | 3 x 0,1       | 1 set | 365041       | 16,00 €             |



**Klittenband steunschijf**  
Product Sleutel 205

| Benaming      | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP D125-8 H/F | 125 Ø          | 1  | 391727       | 32,50 €             |



**Steunschijf met klittenband bedekking "Hook"**  
Product Sleutel 205

| Benaming      | Afmeting in mm | Type             | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|------------------|----|--------------|---------------------|
| SP D125 H M14 | 125 Ø x M 14   | Klittenband-haak | 1  | 364584       | 20,20 €             |



**FixTec-snelspanmoer M 14**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| FIXTEC-M14 | 1  | 313459       | 44,30 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming        | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|--------------|---------------------|
| TKE LE14-7 INOX | 1  | 367206       | 17,60 €             |

## Toebehoren TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



**Opzetstuk satineren**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| BS 100   | 1  | 433462       | 283,20 €            |



**Opzetstuk rondschuren**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| BR 125   | 1  | 433470       | 860,30 €            |



**Opzetstuk borstelen**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| BB 110   | 1  | 461555       | 350,50 €            |

# Productoverzicht 2022



**Afzuigkap**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------|----|--------------|--------------------|
| BG D 110 | 1  | 461547       | 103,90 €           |



**Poli-clean**  
Product Sleutel 203

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel       | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|------------------|----------------|--------------|----|--------------|--------------------|
| SW-PC EC 100x100 | 100 Ø x 100    | extra coarse | 1  | 257375       | 80,30 €            |



**Borstelstrip**  
Product Sleutel 300

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------|----|--------------|--------------------|
| BL-S BG  | 1  | 461563       | 13,40 €            |



**Rubberen luchtcilinder**  
Product Sleutel 209

| Benaming   | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|------------|----------------|----|--------------|--------------------|
| AS 100x100 | 100 Ø x 100    | 1  | 433896       | 90,30 €            |
| AS 90x100  | 90 Ø x 100     | 1  | 256415       | 84,90 €            |



**Luchtpomp**  
Product Sleutel 209

|                | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------------|----|--------------|--------------------|
| LUP 225-260 BS | 1  | 256284       | 12,80 €            |



**Expansierol**  
Product Sleutel 209

| Benaming   | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|------------|----------------|----|--------------|--------------------|
| ES 100x100 | 100 Ø x 100    | 1  | 433926       | 163,50 €           |



**Aandrijfrol**  
Product Sleutel 209

| Benaming      | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|---------------|----------------|----|--------------|--------------------|
| RA 62x70 INOX | 62 Ø x 70      | 1  | 303054       | 115,70 €           |



**Set afstandsrings**  
Product Sleutel 209

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------|----|--------------|--------------------|
| DRS-BS   | 6  | 250522       | 8,40 €             |

## Toebehoren TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



**Opzetstuk satineren**  
Product Sleutel 299

| Benaming | Breedte | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------|---------|----|--------------|--------------------|
| BS 50    | 50      | 1  | 459577       | 283,20 €           |



**Opzetstuk rondschuren**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------|----|--------------|--------------------|
| BR 50    | 1  | 459585       | 531,00 €           |



**Wisselrollenset**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------|----|--------------|--------------------|
| BR 9 Set | 1  | 459615       | 162,90 €           |



**Wisselrollenset**  
Product Sleutel 299

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|-----------|----|--------------|--------------------|
| BR 30 Set | 1  | 459607       | 162,90 €           |



**Opzetstuk bandvrij**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------|----|--------------|--------------------|
| BF 140   | 1  | 459593       | 424,80 €           |



**Opzetstuk binnenhoek**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------|----|--------------|--------------------|
| LK 152   | 1  | 503762       | 460,20 €           |





## Compacte slijpschijf

Product Sleutel 225

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| KSC 3S-F 152x3x25 | 152 x 3 x 25   | zacht  | 1  | 313416       | 29,70 €             |
| KSC 6A-M 152x3x25 | 152 x 3 x 25   | hard   | 1  | 313424       | 33,20 €             |
| KSC 3S-F 152x6x25 | 152 x 6 x 25   | zacht  | 1  | 313432       | 37,30 €             |
| KSC 6A-M 152x6x25 | 152 x 6 x 25   | hard   | 1  | 313440       | 40,90 €             |



## FixTec-snelspanmoer M 14

Product Sleutel 299

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| FIXTEC-M14 | 1  | 313459       | 44,30 €             |



## Schuurmop

Product Sleutel 203

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| SW-M P40 100x50   | 100 Ø x 50     | P 40   | 1  | 250496       | 21,90 €             |
| SW-M P60 100x50   | 100 Ø x 50     | P 60   | 1  | 250498       | 21,90 €             |
| SW-M P80 100x50   | 100 Ø x 50     | P 80   | 1  | 250499       | 21,90 €             |
| SW-M P120 100x50  | 100 Ø x 50     | P 120  | 1  | 250501       | 21,90 €             |
| SW-M P180 100x50  | 100 Ø x 50     | P 180  | 1  | 250504       | 24,70 €             |
| SW-M P240 100x50  | 100 Ø x 50     | P 240  | 1  | 250505       | 24,70 €             |
| SW-M P40 100x100  | 100 Ø x 100    | P 40   | 1  | 358827       | 36,40 €             |
| SW-M P60 100x100  | 100 Ø x 100    | P 60   | 1  | 358835       | 36,40 €             |
| SW-M P80 100x100  | 100 Ø x 100    | P 80   | 1  | 358843       | 36,40 €             |
| SW-M P120 100x100 | 100 Ø x 100    | P 120  | 1  | 358851       | 36,40 €             |
| SW-M P180 100x100 | 100 Ø x 100    | P 180  | 1  | 358878       | 41,10 €             |
| SW-M P240 100x100 | 100 Ø x 100    | P 240  | 1  | 358886       | 42,30 €             |



## Schuurvlies

Product Sleutel 203

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| SW-VT A80 100x100  | 100 Ø x 100    | A 80   | 1  | 377910       | 52,60 €             |
| SW-VT A180 100x100 | 100 Ø x 100    | A 180  | 1  | 377929       | 52,60 €             |
| SW-VT A280 100x100 | 100 Ø x 100    | A 280  | 1  | 377937       | 52,60 €             |



## Schuurvlies

Product Sleutel 203

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| SW-V A80 100x50   | 100 Ø x 50     | A 80   | 1  | 250509       | 18,30 €             |
| SW-V A160 100x50  | 100 Ø x 50     | A 160  | 1  | 250510       | 18,30 €             |
| SW-V A280 100x50  | 100 Ø x 50     | A 280  | 1  | 250512       | 18,30 €             |
| SW-V A400 100x50  | 100 Ø x 50     | A 400  | 1  | 250513       | 18,30 €             |
| SW-V A80 100x100  | 100 Ø x 100    | A 80   | 1  | 256973       | 32,90 €             |
| SW-V A180 100x100 | 100 Ø x 100    | A 160  | 1  | 256974       | 32,90 €             |
| SW-V A280 100x100 | 100 Ø x 100    | A 280  | 1  | 256975       | 32,90 €             |
| SW-V A400 100x100 | 100 Ø x 100    | A 400  | 1  | 256976       | 32,90 €             |



## Schuurmop-vlies

Product Sleutel 203

| Benaming                 | Afmeting in mm | Korrel      | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------------|----------------|-------------|----|--------------|---------------------|
| SW-M/V P80/A160 100x50   | 100 Ø x 50     | P 80/A 160  | 1  | 250515       | 20,00 €             |
| SW-M/V P150/A280 100x50  | 100 Ø x 50     | P 150/A 280 | 1  | 250516       | 20,00 €             |
| SW-M/V P240/A280 100x50  | 100 Ø x 50     | P 240/A 280 | 1  | 358894       | 20,30 €             |
| SW-M/V P80/A160 100x100  | 100 Ø x 100    | P 80/A 160  | 1  | 256977       | 35,10 €             |
| SW-M/V P150/A280 100x100 | 100 Ø x 100    | P 150/A 280 | 1  | 256978       | 35,10 €             |
| SW-M/V P240/A280 100x100 | 100 Ø x 100    | P 240/A 280 | 1  | 358908       | 35,10 €             |



## Schuurvlies, gevouwen

Product Sleutel 203

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| SW-VG A100 100x100 | 100 Ø x 100    | A 100  | 1  | 347272       | 43,10 €             |
| SW-VG A180 100x100 | 100 Ø x 100    | A 180  | 1  | 347280       | 43,10 €             |
| SW-VG A280 100x100 | 100 Ø x 100    | A 280  | 1  | 347299       | 43,10 €             |



## Nylonborstel

Product Sleutel 209

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| BW-NY D110/85 P46  | 110 Ø x 85     | P 46   | 1  | 465135       | 93,90 €             |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 Ø x 85     | P 120  | 1  | 465143       | 93,90 €             |



## Staal draadborstel

Product Sleutel 209

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BW-S D100/85 | 100 Ø x 85     | 1  | 465178       | 82,60 €             |



## RVS-draadborstel

Product Sleutel 209

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BW-INOX D100/85 | 100 Ø x 85     | 1  | 465151       | 122,80 €            |

# Productoverzicht 2022



**Poli-vilt**  
Product Sleutel 210

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| SW-PF 100x50 | 100 Ø x 50     | 1  | 257374        | 88,50 €             |



**Katoenschijf**  
Product Sleutel 210

| Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|---------------|---------------------|
| 100 Ø x 10     | 8  | 317950        | 46,20 €             |



**Slijphuls MESHFLEX**  
Product Sleutel 201

| Benaming        | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| 90x100 ME-A100  | 90 Ø x 100     | A 100  | 1  | 256288        | 15,90 €             |
| 90x100 ME-A240  | 90 Ø x 100     | A 240  | 1  | 256289        | 16,30 €             |
| 90x100 ME-A400  | 90 Ø x 100     | A 400  | 1  | 256290        | 15,60 €             |
| 100x100 ME-A100 | 100 Ø x 100    | A 100  | 1  | 434590        | 23,10 €             |
| 100x100 ME-A240 | 100 Ø x 100    | A 240  | 1  | 434604        | 23,10 €             |
| 100x100 ME-A400 | 100 Ø x 100    | A 400  | 1  | 434612        | 23,10 €             |



**Schuur-polijsthuls**  
Product Sleutel 211

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| 90x100 SU-S600   | 90 Ø x 100     | S 600  | 1  | 318175        | 19,60 €             |
| 90x100 SU-S1500  | 90 Ø x 100     | S 1500 | 1  | 318183        | 19,60 €             |
| 100x100 SU-S600  | 100 Ø x 100    | S 600  | 1  | 436429        | 21,30 €             |
| 100x100 SU-S1500 | 100 Ø x 100    | S 1500 | 1  | 436437        | 21,30 €             |



**Kleefband voor schuurband**  
Product Sleutel 209

| Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|---------------|---------------------|
| 40 x 5000      | 1  | 251838        | 15,50 €             |



**Schuurhuls ZIRCOFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| 90x100 ZI-P60 VE5   | 90 Ø x 100     | P 60   | 5  | 256285        | 29,40 €             |
| 90x100 ZI-P100 VE5  | 90 Ø x 100     | P 100  | 5  | 256286        | 29,40 €             |
| 90x100 ZI-P180 VE5  | 90 Ø x 100     | P 180  | 5  | 256287        | 29,40 €             |
| 100x100 ZI-P60 VE5  | 100 Ø x 100    | P 60   | 5  | 434507        | 25,40 €             |
| 100x100 ZI-P80 VE5  | 100 Ø x 100    | P 80   | 5  | 434515        | 25,40 €             |
| 100x100 ZI-P120 VE5 | 100 Ø x 100    | P 120  | 5  | 434523        | 25,40 €             |



**Schuurband ZIRCOFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| 760x40 ZI-P36 VE10  | 760 x 40       | P 36   | 10 | 438464        | 44,10 €             |
| 760x40 ZI-P40 VE10  | 760 x 40       | P 40   | 10 | 438472        | 42,80 €             |
| 760x40 ZI-P60 VE10  | 760 x 40       | P 60   | 10 | 438480        | 42,80 €             |
| 760x40 ZI-P80 VE10  | 760 x 40       | P 80   | 10 | 438499        | 38,50 €             |
| 760x40 ZI-P120 VE10 | 760 x 40       | P 120  | 10 | 438502        | 38,50 €             |



**Schuurhuls CORUFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| 100x100 CR-P180 VE5 | 100 Ø x 100    | P 180  | 5  | 434574        | 23,10 €             |
| 100x100 CR-P240 VE5 | 100 Ø x 100    | P 240  | 5  | 434582        | 23,10 €             |



**Schuurband CORUFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| 760x40 CR-P80 VE10  | 760 x 40       | P 80   | 10 | 326739        | 33,70 €             |
| 760x40 CR-P120 VE10 | 760 x 40       | P 120  | 10 | 326755        | 31,20 €             |
| 760x40 CR-P180 VE10 | 760 x 40       | P 180  | 10 | 434906        | 31,20 €             |
| 760x40 CR-P240 VE10 | 760 x 40       | P 240  | 10 | 434914        | 31,20 €             |



## Schauband MESHFLEX Product Sleutel 201

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 760x40 ME-A100 VE3 | 760 x 40       | A 100  | 3  | 326895       | 58,50 €             |
| 760x40 ME-A240 VE3 | 760 x 40       | A 240  | 3  | 326879       | 49,60 €             |
| 760x40 ME-A400 VE3 | 760 x 40       | A 400  | 3  | 326852       | 49,60 €             |



## Superfinishing klittenband polijstband Product Sleutel 211

| Benaming        | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 760x40 SU-S600  | 760 x 40       | S 600  | 1  | 326917       | 20,30 €             |
| 760x40 SU-S1500 | 760 x 40       | S 1500 | 1  | 326933       | 20,30 €             |



## Transportkoffer L-BOXX® Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|---------------------|
| TK-L 136 | 442 x 357 x 151            | 378 x 311 x 107            | 2,2     | 1  | 414085       | 67,90 €             |
| TK-L 238 | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093       | 75,70 €             |

## Kofferinleg Product Sleutel 299

| Benaming                     | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------------|----|--------------|---------------------|
| TKE BRE 8-4/ FBE 8-4         | 1  | 457337       | 17,70 €             |
| TKE BF140, BR50, BS50, LK152 | 1  | 502812       | 17,50 €             |
| TKE BSE/BRE14-3              | 1  | 433918       | 25,30 €             |
| TKE BBE                      | 1  | 451991       | 24,70 €             |
| TKE BME 18.0-EC              | 1  | 502804       | 17,50 €             |

## Toebehoren voor FBE 8-4 140



## Schaararm, 9 mm, spits Product Sleutel 209

| Benaming | Rolafmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|-------------------|----|--------------|---------------------|
| SA 9-S   | 25 Ø x 9          | 1  | 256525       | 82,40 €             |



## Schaararm, 9 mm, bol Product Sleutel 209

| Benaming | Rolafmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|-------------------|----|--------------|---------------------|
| SA 9-B   | 25 Ø x 9          | 1  | 256532       | 82,40 €             |



## Schaararm, 30 mm, kleine rol Product Sleutel 209

| Benaming | Rolafmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|-------------------|----|--------------|---------------------|
| SA 30-KR | 20 Ø x 30         | 1  | 255282       | 135,40 €            |



## Schaararm, 30 mm, grote rol Product Sleutel 209

| Benaming | Rolafmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|-------------------|----|--------------|---------------------|
| SA 30-GR | 30 Ø x 30         | 1  | 258888       | 110,90 €            |



## Schauband ZIRCOFLEX Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 533x4 ZI-P60 VE10   | 533 x 4        | P 60   | 10 | 303615       | 17,60 €             |
| 533x4 ZI-P80 VE10   | 533 x 4        | P 80   | 10 | 434620       | 17,60 €             |
| 533x4 ZI-P120 VE10  | 533 x 4        | P 120  | 10 | 303623       | 17,60 €             |
| 533x9 ZI-P40 VE10   | 533 x 9        | P 40   | 10 | 257101       | 20,30 €             |
| 533x9 ZI-P60 VE10   | 533 x 9        | P 60   | 10 | 257105       | 18,90 €             |
| 533x9 ZI-P80 VE10   | 533 x 9        | P 80   | 10 | 434639       | 19,20 €             |
| 533x9 ZI-P120 VE10  | 533 x 9        | P 120  | 10 | 257102       | 18,90 €             |
| 533x30 ZI-P40 VE10  | 533 x 30       | P 40   | 10 | 256538       | 24,20 €             |
| 533x30 ZI-P60 VE10  | 533 x 30       | P 60   | 10 | 255328       | 24,20 €             |
| 533x30 ZI-P80 VE10  | 533 x 30       | P 80   | 10 | 434647       | 23,10 €             |
| 533x30 ZI-P120 VE10 | 533 x 30       | P 120  | 10 | 255329       | 23,20 €             |

# Productoverzicht 2022

## Schuurband CORUFLEX Product Sleutel 200



| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 533x4 CR-P120 VE10  | 533 x 4        | P 120  | 10 | 434760       | 17,40 €             |
| 533x4 CR-P180 VE10  | 533 x 4        | P 180  | 10 | 434779       | 17,40 €             |
| 533x4 CR-P240 VE10  | 533 x 4        | P 240  | 10 | 434787       | 17,40 €             |
| 533x9 CR-P120 VE10  | 533 x 9        | P 120  | 10 | 434795       | 19,90 €             |
| 533x9 CR-P180 VE10  | 533 x 9        | P 180  | 10 | 434809       | 19,90 €             |
| 533x9 CR-P240 VE10  | 533 x 9        | P 240  | 10 | 434817       | 19,90 €             |
| 533x30 CR-P120 VE10 | 533 x 30       | P 120  | 10 | 434825       | 25,20 €             |
| 533x30 CR-P180 VE10 | 533 x 30       | P 180  | 10 | 434833       | 25,20 €             |
| 533x30 CR-P240 VE10 | 533 x 30       | P 240  | 10 | 434841       | 25,20 €             |

## Schuurband MESHFLEX Product Sleutel 201




| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 533x9 ME-A240 VE3  | 533 x 9        | A 240  | 3  | 318663       | 22,10 €             |
| 533x9 ME-A400 VE3  | 533 x 9        | A 400  | 3  | 318671       | 22,10 €             |
| 533x30 ME-A100 VE3 | 533 x 30       | A 100  | 3  | 434868       | 36,00 €             |
| 533x30 ME-A240 VE3 | 533 x 30       | A 240  | 3  | 318647       | 29,90 €             |
| 533x30 ME-A400 VE3 | 533 x 30       | A 400  | 3  | 318655       | 29,90 €             |

## Polijs pasta Poli white Product Sleutel 212



| Benaming     | Gewicht in kg | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| PW Inox VS/W | 0,7           | 1  | 255004       | 10,60 €             |

## Polijs pasta Poli blue Product Sleutel 212



| Benaming     | Gewicht in kg | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| PW Inox NS/B | 0,7           | 1  | 255005       | 13,70 €             |

## Polijs crème Poli crème Product Sleutel 212



| Benaming   | Gewicht in kg | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| PC Inox ES | 1             | 1  | 255006       | 22,90 €             |

## Poli-set, mini, wit/blauw/beige Product Sleutel 212



| Benaming | Gewicht in kg | VE    | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|---------------|-------|--------------|---------------------|
| PP-W/B/C | 3 x 0,1       | 1 set | 365041       | 16,00 €             |

## Toebehoren LBR 1506 VRA

## Schuurband ZIRCOFLEX Product Sleutel 200



| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 618x40 ZI-P36 VE10  | 618 x 40       | P 36   | 10 | 223670       | 33,00 €             |
| 618x40 ZI-P60 VE10  | 618 x 40       | P 60   | 10 | 223689       | 31,00 €             |
| 618x40 ZI-P80 VE10  | 618 x 40       | P 80   | 10 | 434876       | 30,50 €             |
| 618x40 ZI-P120 VE10 | 618 x 40       | P 120  | 10 | 266132       | 30,50 €             |

## Schuurband CORUFLEX Product Sleutel 200



| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 618x40 CR-P180 VE10 | 618 x 40       | P 180  | 10 | 434884       | 29,80 €             |
| 618x40 CR-P240 VE10 | 618 x 40       | P 240  | 10 | 434892       | 29,80 €             |


## Schuurband MESHFLEX Product Sleutel 201



| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 618x40 ME-A100 VE3 | 618 x 40       | A 100  | 3  | 317969       | 48,40 €             |
| 618x40 ME-A240 VE3 | 618 x 40       | A 240  | 3  | 317977       | 41,50 €             |
| 618x40 ME-A400 VE3 | 618 x 40       | A 400  | 3  | 317985       | 41,50 €             |



## Toebehoren ST 1005 VE



### Klittenband schuurpapier

Product Sleutel 200

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 39x60 PU-P60 VE10  | 39 x 60        | P 60   | 10 | 258299       | 19,20 €             |
| 39x60 PU-P120 VE10 | 39 x 60        | P 120  | 10 | 258300       | 19,20 €             |
| 39x60 PU-P180 VE10 | 39 x 60        | P 180  | 10 | 258301       | 19,20 €             |



### Klittenband schuurvlies

Product Sleutel 201

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 39x60 ME-A240 VE10 | 39 x 60        | A 240  | 10 | 258302       | 21,40 €             |



### Schuurschoen, rechthoekig

Product Sleutel 300

| VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 258031       | 28,30 €             |



### Polijstvoet, spits

Product Sleutel 300

| VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 255265       | 26,50 €             |

## Toebehoren voor LP 1503 VR



### Nylonborstel

Product Sleutel 203

| Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 100 Ø x 70     | S 80   | 1  | 251624       | 109,20 €            |

# Productoverzicht 2022

## Zagen



### RS 11-28 De 1100 Watt universele recipro- zaag met gasgeef-schakelaar Bestelnummer 432776

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Onbelast slagtal             | 0-2700/min        |
| Slag                         | 28 mm             |
| Opgenomen vermogen           | 1100 Watt         |
| Afgegeven vermogen           | 600 Watt          |
| Max. materiaalsterkte hout   | 230 mm            |
| Max. materiaalsterkte metaal | 20 mm             |
| Kabellengte                  | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)         | 510 x 94 x 170 mm |
| Gewicht                      | 3,6 kg            |
| Product Sleutel              | 109               |

Basisuitrusting:  
1 transportkoffer (436.607)




165,00 € Verkooppr. excl.btw



### RS 13-32 Reciprozaag 1300 Watt met variabele snelheid Bestelnummer 438383

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Onbelast slagtal             | 0-3000/min        |
| Slag                         | 32 mm             |
| Opgenomen vermogen           | 1300 Watt         |
| Afgegeven vermogen           | 600 Watt          |
| Max. materiaalsterkte hout   | 230 mm            |
| Max. materiaalsterkte metaal | 20 mm             |
| Kabellengte                  | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)         | 510 x 93 x 175 mm |
| Gewicht                      | 4,6 kg            |
| Product Sleutel              | 109               |

Basisuitrusting:  
1 transportkoffer (455.059)




245,00 € Verkooppr. excl.btw



### RSP 13-32 1300 Watt reciprozaag met pendelslag Bestelnummer 438367

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Onbelast slagtal             | 0-3000/min        |
| Slag                         | 32 mm             |
| Opgenomen vermogen           | 1300 Watt         |
| Afgegeven vermogen           | 600 Watt          |
| Max. materiaalsterkte hout   | 230 mm            |
| Max. materiaalsterkte metaal | 20 mm             |
| Kabellengte                  | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)         | 510 x 93 x 175 mm |
| Gewicht                      | 4,6 kg            |
| Product Sleutel              | 109               |

Basisuitrusting:  
1 transportkoffer (455.059)



288,00 € Verkooppr. excl.btw



### SBG 4910 Metaalbandzaag met zwenkbare zaagarm Bestelnummer 390518

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 850 Watt           |
| Afgegeven vermogen   | 445 Watt           |
| Max. bandsnelheid    | 80 m/sec           |
| Bandsnelheid min.    | 60 m/sec           |
| Zaagbandbreedte      | 13 mm              |
| Zaagbandlengte       | 1335 mm            |
| Zaagbreedte 45°      | 68 mm              |
| Zaagbreedte 90°      | 80 mm              |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 640 x 310 x 390 mm |
| Gewicht              | 18 kg              |
| Product Sleutel      | 109                |

Basisuitrusting:  
1 parallelaanslag (385.247) ·  
1 bimetaal-zaagband (1 stuk)




480,00 € Verkooppr. excl.btw



### CSM 4060 Veelzijdige metaal- handcirkelzaag voor droog werk Bestelnummer 307815

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Zaagblad-Ø                         | 185 mm                |
| Borings-Ø zaagblad                 | 20 mm                 |
| Snijdiepte                         | 0-63 mm               |
| Max. materiaalsterkte in aluminium | 250 N/mm <sup>2</sup> |
| Max. materiaalsterkte in metaal    | 400 N/mm <sup>2</sup> |
| Onbelast toerental                 | 3800/min              |
| Opgenomen vermogen                 | 1400 Watt             |
| Afgegeven vermogen                 | 720 Watt              |
| Kabellengte                        | 4,0 m                 |
| Afmeting (L x B x H)               | 370 x 260 x 200 mm    |
| Gewicht                            | 5,4 kg                |
| Product Sleutel                    | 109                   |

Basisuitrusting:  
2 HM-zaagblad voor metaal, 38 T  
(185 x 20 mm) (312.304) ·  
1 parallelaanslag (312.312) ·  
1 ring-/steeksleutel (312.347) ·  
1 veiligheidsbril (1 stuk) ·  
1 transportkoffer (1 stuk)



525,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor zaagmachines

### Toebehoren reciprozagen



#### Reciprozaagbladen voor metaal en plaatstaal

Product Sleutel 251

| Benaming         | Tanden per duim | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|-----------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| RS/Bi-150 14 VE5 | 14              | 150          | 5  | 462055       | 16,80 €             |
| RS/Bi-150 18 VE5 | 18              | 150          | 5  | 462063       | 16,80 €             |
| RS/Bi-230 14 VE5 | 14              | 230          | 5  | 462071       | 19,60 €             |



#### Reciprozaagbladen voor metaal, hout, kunststoffen

Product Sleutel 251

| Benaming         | Tanden per duim | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|-----------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| RS/Bi-150 14 VE5 | 6               | 150          | 5  | 462098       | 19,60 €             |
| RS/Bi-150 10 VE5 | 10              | 150          | 5  | 462101       | 16,80 €             |
| RS/Bi-230 10 VE5 | 10              | 230          | 5  | 462128       | 21,40 €             |



#### Reciprozaagbladen voor demontage

Product Sleutel 251

| Benaming         | Tanden per duim | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|-----------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| RS/Bi-230 10 VE5 | 10              | 230          | 5  | 462136       | 32,90 €             |



#### Reciprozaagbladen voor isolatiemateriaal

Product Sleutel 251

| Benaming        | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| RS/CV-300 W VE2 | 300          | 2  | 462144       | 32,90 €             |



#### Reciprozaagbladen voor hout

Product Sleutel 251


| Benaming         | Tanden per duim | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|-----------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| RS/CV-230 10 VE2 | 10              | 230          | 2  | 462152       | 36,40 €             |



#### Riciprozaagbladen voor pallets

Product Sleutel 251

| Benaming         | Tanden per duim | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|-----------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| RS/Bi-230 10 VE5 | 10              | 230          | 5  | 462160       | 21,80 €             |



#### Reciprozaagblad-assortiment voor kunststof/hout/metaal

Product Sleutel 251

| Benaming      | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|--------------|---------------------|
| RS/Bi Set VE3 | 3  | 462179       | 11,60 €             |



### Transportkoffer

Product Sleutel 299

| Benaming      | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|--------------|---------------------|
| TK-S RS 11-28 | 1  | 436607       | 74,20 €             |
| TK-S RS13-32  | 1  | 455059       | 72,50 €             |

### Toebehoren SBG 4910



### Zaagbanden

Product Sleutel 252

| Benaming                       | Tanden per duim | Afmeting (L x B x H) | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|----|--------------|---------------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2  | 18              | 1335 x 13 x 0,65     | 2  | 399485       | 47,60 €             |
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3  | 8/12            | 1335 x 13 x 0,65     | 3  | 359289       | 74,40 €             |
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3 | 10/14           | 1335 x 13 x 0,65     | 3  | 359130       | 74,40 €             |



### Spanbekken

Product Sleutel 259

| Benaming      | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|--------------|---------------------|
| SBG-SP 10 VE2 | 2  | 388718       | 24,90 €             |

### Toebehoren CSM 4060



### HM-zaagblad voor metaal

Product Sleutel 250

| Afmeting in mm | tanden | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 185 Ø x 20     | 38     | 1  | 312304       | 86,80 €             |

# Productoverzicht 2022

## Accu-machines 10,8 V




### DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 2-snelheden accu-boorschroever 10,8 V "Light Duty" Bestelnummer 418064

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 10,8 V            |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 4,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 17 Nm             |
| Koppel max. hard      | 34 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 17+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-350/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-1300/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 0,8 - 10 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 10 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 25 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 177 x 66 x 175 mm |
| Gewicht zonder accu   | 0,875 kg          |
| Product Sleutel       | 113               |

#### Basisuitrusting:

- 1 gordelclip (430.714) ·
- 1 reservebit-houder (430.862) ·
- 2 accu's 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8 (418.021) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (440.841)



199,00 € Verkooppr. excl.btw




### DD 2G 10.8-EC 2-snelheden accu-boorschroever 10,8 V Bestelnummer 418005

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 10,8 V            |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 4,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 32 Nm             |
| Koppel max. hard      | 58 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 20+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-450/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-1700/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 25 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 200 x 66 x 185 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,09 kg           |
| Product Sleutel       | 113               |

#### Basisuitrusting:

- 1 bithouder (442.380) ·
- 1 gordelclip (430.714) ·
- 1 reservebit-houder (430.862) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (440.841)



180,00 € Verkooppr. excl.btw




### DD 2G 10.8-EC/4.0 Set 2-snelheden accu-boorschroever 10,8 V Bestelnummer 462764

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 10,8 V            |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 4,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 32 Nm             |
| Koppel max. hard      | 58 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 20+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-450/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-1700/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 25 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 200 x 66 x 185 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,09 kg           |
| Product Sleutel       | 113               |

#### Basisuitrusting:

- 1 bithouder (442.380) ·
- 1 gordelclip (430.714) ·
- 1 reservebit-houder (430.862) ·
- 2 accu's 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8 (418.021) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (440.841)



299,00 € Verkooppr. excl.btw



### PD 2G 10.8-EC 2 snelheden accu- klopboorschroever 10,8 V Bestelnummer 418013

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 10,8 V            |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 4,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 32 Nm             |
| Koppel max. hard      | 58 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 24+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-450/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-1700/min        |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-5850/min        |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-22100/min       |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 25 mm             |
| Max. boor-Ø muurwerk  | 13 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 200 x 66 x 185 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,14 kg           |
| Product Sleutel       | 113               |

#### Basisuitrusting:

- 1 bithouder (442.380) ·
- 1 gordelclip (430.714) ·
- 1 reservebit-houder (430.862) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (440.841)



180,00 € Verkooppr. excl.btw

## Accu-machines 18,0 V



### DD 2G 18.0-EC C 2-snelheden accu-boorschroever 18,0 V Bestelnummer 491225

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 56 Nm             |
| Koppel max. hard      | 90 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 23+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-600/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2300/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 60 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 204 x 75 x 201 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,5 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
1 handgreep (428.698) ·  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 bithouder (453.994) ·  
1 reservebit-houder (430.862)



### DD 2G 18.0-EC/5.0 Set 2-snelheden accu-boorschroever 18,0 V Bestelnummer 504890

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 56 Nm             |
| Koppel max. hard      | 90 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 23+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-600/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2300/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 60 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 204 x 75 x 201 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,5 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
1 handgreep (428.698) ·  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 bithouder (453.994) ·  
1 reservebit-houder (430.862) ·  
2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (454.125)



209,00 € Verkooppr. excl.btw


491,00 € Verkooppr. excl.btw



### DD 2G 18.0-EC 2-snelheden accu-boorschroever 18,0 V Bestelnummer 447498

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 56 Nm             |
| Koppel max. hard      | 90 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 23+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-600/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2300/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 60 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 204 x 75 x 201 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,5 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
1 handgreep (428.698) ·  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 bithouder (453.994) ·  
1 reservebit-houder (430.862) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (454.125)



257,00 € Verkooppr. excl.btw



### DD 4G 18.0-EC C 4-snelheden accu-boorschroever 18,0 V Bestelnummer 491292

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 64 Nm             |
| Koppel max. hard      | 135 Nm            |
| Draaimomentinstelling | 11+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-460/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-910/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 3de snelheid          | 0-2100/min        |
| Onbelast toerental    |                   |
| 4de snelheid          | 0-4200/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 76 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 215 x 75 x 240 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,5 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
1 handgreep (489.417) ·  
1 gordelclip (1 stuk) ·  
1 bithouder (453.994) ·  
1 reservebit-houder (430.862)



235,00 € Verkooppr. excl.btw




# Productoverzicht 2022



## DD 4G 18.0-EC 4-snelheden accu-boorschroever 18,0 V Bestelnummer 447765

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 64 Nm             |
| Koppel max. hard      | 135 Nm            |
| Draaimomentinstelling | 11+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-460/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-910/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 3de snelheid          | 0-2100/min        |
| Onbelast toerental    |                   |
| 4de snelheid          | 0-4200/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 76 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 215 x 75 x 240 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,5 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
 1 handgreep (489.417) ·  
 1 gordelclip (1 stuk) ·  
 1 bithouder (453.994) ·  
 1 reservebit-houder (430.862) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (477.591)



278,00 € Verkooppr. excl.btw



## DD 4G 18.0-EC/5.0 Set 4-snelheden accu-boorschroever 18,0 V Bestelnummer 482757

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 64 Nm             |
| Koppel max. hard      | 135 Nm            |
| Draaimomentinstelling | 11+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-460/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-910/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 3de snelheid          | 0-2100/min        |
| Onbelast toerental    |                   |
| 4de snelheid          | 0-4200/min        |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 76 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 215 x 75 x 240 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,5 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
 1 handgreep (489.417) ·  
 1 gordelclip (1 stuk) ·  
 1 bithouder (453.994) ·  
 1 reservebit-houder (430.862) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (477.591)




510,00 € Verkooppr. excl.btw



## PD 2G 18.0-EC C 2 snelheden accu-klopboorschroever 18,0 V Bestelnummer 491233

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 56 Nm             |
| Koppel max. hard      | 90 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 24+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-600/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2300/min        |
| Onbelast slagtal      | 9600-37000/min    |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø muurwerk  | 16 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 60 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 212 x 75 x 201 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,6 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
 1 handgreep (428.698) ·  
 1 gordelclip (430.714) ·  
 1 bithouder (453.994) ·  
 1 reservebit-houder (430.862)




209,00 € Verkooppr. excl.btw



## PD 2G 18.0-EC 2 snelheden accu-klopboorschroever 18,0 V Bestelnummer 447501

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 56 Nm             |
| Koppel max. hard      | 90 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 24+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-600/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2300/min        |
| Onbelast slagtal      | 9600-37000/min    |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø muurwerk  | 16 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 60 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 212 x 75 x 201 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,6 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
 1 handgreep (428.698) ·  
 1 gordelclip (430.714) ·  
 1 bithouder (453.994) ·  
 1 reservebit-houder (430.862) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (454.125)




257,00 € Verkooppr. excl.btw



**PD 2G 18.0-EC/5.0 Set**  
2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V  
Bestelnummer 504904

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 56 Nm             |
| Koppel max. hard      | 90 Nm             |
| Draaimomentinstelling | 24+1              |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-600/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2300/min        |
| Onbelast slagtal      | 9600-37000/min    |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø muurwerk  | 16 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 60 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 212 x 75 x 201 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,6 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |



Basisuitrusting:  
1 handgreep (428.698) ·  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 bithouder (453.994) ·  
1 reservebit-houder (430.862) ·  
2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (454.125)


491,00 € Verkooppr. excl.btw

**NEW**



**PD 2G 18.0-EC C HD**  
2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V met Turbo modus  
Bestelnummer 515698

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18,0 V            |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 70 Nm             |
| Koppel max. hard      | 158 Nm            |
| Draaimomentinstelling | 23                |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-700/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2500/min        |
| Onbelast slagtal      | 0-40000/min       |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø muurwerk  | 16 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 89 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 182 x 75 x 210 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,7 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |



Basisuitrusting:  
1 handgreep (1 stuk) ·  
1 gordelclip (1 stuk) ·  
1 reservebit-houder (1 stuk)

235,00 € Verkooppr. excl.btw

**NEW**



**PD 2G 18.0-EC HD**  
2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V met Turbo modus  
Bestelnummer 515671

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18,0 V            |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 70 Nm             |
| Koppel max. hard      | 158 Nm            |
| Draaimomentinstelling | 23                |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-700/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2500/min        |
| Onbelast slagtal      | 0-40000/min       |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø muurwerk  | 16 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 89 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 182 x 75 x 210 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,7 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |



Basisuitrusting:  
1 handgreep (1 stuk) ·  
1 gordelclip (1 stuk) ·  
1 reservebit-houder (1 stuk) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)

278,00 € Verkooppr. excl.btw

**NEW**



**PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set**  
2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V met Turbo modus  
Bestelnummer 515701

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18,0 V            |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Koppel max. zacht     | 70 Nm             |
| Koppel max. hard      | 158 Nm            |
| Draaimomentinstelling | 23                |
| Onbelast toerental    |                   |
| 1ste snelheid         | 0-700/min         |
| Onbelast toerental    |                   |
| 2de snelheid          | 0-2500/min        |
| Onbelast slagtal      | 0-40000/min       |
| Boorkop-spanwijdte    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. boor-Ø in staal  | 13 mm             |
| Max. boor-Ø muurwerk  | 16 mm             |
| Max. boor-Ø in hout   | 89 mm             |
| Afmeting (L x B x H)  | 182 x 75 x 210 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,7 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |



Basisuitrusting:  
1 handgreep (1 stuk) ·  
1 gordelclip (1 stuk) ·  
1 reservebit-houder (1 stuk) ·  
2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)

510,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## ID 1/4" 18.0-EC C Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 491241

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Accu-spanning             | 18 V              |
| Accu-capaciteit           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling     | 3                 |
| Koppelingstelling 1       | 58 Nm             |
| Koppelingstelling 2       | 104 Nm            |
| Koppelingstelling 3       | 225 Nm            |
| Onbelast toerental fase 1 | 0-1500/min        |
| Onbelast toerental fase 2 | 0-2000/min        |
| Onbelast toerental fase 3 | 0-2500/min        |
| Onbelast slagtal fase 1   | 0-1300/min        |
| Onbelast slagtal fase 2   | 0-2800/min        |
| Onbelast slagtal fase 3   | 0-3300/min        |
| Gereedschapsopname        | 1/4" binnen       |
| Afmeting (L x B x H)      | 132 x 75 x 225 mm |
| Gewicht zonder accu       | 1,1 kg            |
| Product Sleutel           | 113               |



Basisuitrusting:  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 reservebit-houder (430.862)

209,00 € Verkooppr. excl.btw



## ID 1/4" 18.0-EC Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 459690

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Accu-spanning             | 18 V              |
| Accu-capaciteit           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling     | 3                 |
| Koppelingstelling 1       | 58 Nm             |
| Koppelingstelling 2       | 104 Nm            |
| Koppelingstelling 3       | 225 Nm            |
| Onbelast toerental fase 1 | 0-1500/min        |
| Onbelast toerental fase 2 | 0-2000/min        |
| Onbelast toerental fase 3 | 0-2500/min        |
| Onbelast slagtal fase 1   | 0-1300/min        |
| Onbelast slagtal fase 2   | 0-2800/min        |
| Onbelast slagtal fase 3   | 0-3300/min        |
| Gereedschapsopname        | 1/4" binnen       |
| Afmeting (L x B x H)      | 132 x 75 x 225 mm |
| Gewicht zonder accu       | 1,1 kg            |
| Product Sleutel           | 113               |



Basisuitrusting:  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 reservebit-houder (430.862) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (423.238)

257,00 € Verkooppr. excl.btw



## ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 504920

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Accu-spanning             | 18 V              |
| Accu-capaciteit           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling     | 3                 |
| Koppelingstelling 1       | 58 Nm             |
| Koppelingstelling 2       | 104 Nm            |
| Koppelingstelling 3       | 225 Nm            |
| Onbelast toerental fase 1 | 0-1500/min        |
| Onbelast toerental fase 2 | 0-2000/min        |
| Onbelast toerental fase 3 | 0-2500/min        |
| Onbelast slagtal fase 1   | 0-1300/min        |
| Onbelast slagtal fase 2   | 0-2800/min        |
| Onbelast slagtal fase 3   | 0-3300/min        |
| Gereedschapsopname        | 1/4" binnen       |
| Afmeting (L x B x H)      | 132 x 75 x 225 mm |
| Gewicht zonder accu       | 1,1 kg            |
| Product Sleutel           | 113               |




Basisuitrusting:  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 reservebit-houder (430.862) ·  
2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (423.238)

491,00 € Verkooppr. excl.btw



## IW 1/2" 18.0-EC C Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 491268

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling | 3                 |
| Koppelingstelling 1   | 140 Nm            |
| Koppelingstelling 2   | 170 Nm            |
| Koppelingstelling 3   | 250 Nm            |
| Onbelast toerental    | 600-2500/min      |
| Onbelast slagtal      | 3300/min          |
| Gereedschapsopname    | 1/2"              |
| Afmeting (L x B x H)  | 140 x 75 x 240 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,1 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |



Basisuitrusting:  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 reservebit-houder (430.862)

209,00 € Verkooppr. excl.btw



## IW 1/2" 18.0-EC Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 438308

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling | 3                 |
| Koppelinstelling 1    | 140 Nm            |
| Koppelinstelling 2    | 170 Nm            |
| Koppelinstelling 3    | 250 Nm            |
| Onbelast toerental    | 600-2500/min      |
| Onbelast slagtal      | 3300/min          |
| Gereedschapsopname    | 1/2"              |
| Afmeting (L x B x H)  | 140 x 75 x 240 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,1 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 reservebit-houder (430.862) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (423.238)




257,00 € Verkooppr. excl.btw



## IW 3/4" 18.0-EC C Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 492612

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Accu-spanning             | 18 V              |
| Accu-capaciteit           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling     | 3                 |
| Koppelinstelling 1        | 300 Nm            |
| Koppelinstelling 2        | 590 Nm            |
| Koppelinstelling 3        | 1060 Nm           |
| Losdraaimoment            | 1680 Nm           |
| Onbelast toerental fase 1 | 0-900/min         |
| Onbelast toerental fase 2 | 0-1000/min        |
| Onbelast toerental fase 3 | 0-1700/min        |
| Onbelast slagtal fase 1   | 0-1800/min        |
| Onbelast slagtal fase 2   | 0-2000/min        |
| Onbelast slagtal fase 3   | 0-2200/min        |
| Gereedschapsopname        | 3/4"              |
| Afmeting (L x B x H)      | 230 x 82 x 238 mm |
| Gewicht zonder accu       | 3,3 kg            |
| Product Sleutel           | 113               |



288,00 € Verkooppr. excl.btw



## IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 504912

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Accu-spanning         | 18 V              |
| Accu-capaciteit       | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling | 3                 |
| Koppelinstelling 1    | 140 Nm            |
| Koppelinstelling 2    | 170 Nm            |
| Koppelinstelling 3    | 250 Nm            |
| Onbelast toerental    | 600-2500/min      |
| Onbelast slagtal      | 3300/min          |
| Gereedschapsopname    | 1/2"              |
| Afmeting (L x B x H)  | 140 x 75 x 240 mm |
| Gewicht zonder accu   | 1,1 kg            |
| Product Sleutel       | 113               |

Basisuitrusting:  
1 gordelclip (430.714) ·  
1 reservebit-houder (430.862) ·  
2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (423.238)




491,00 € Verkooppr. excl.btw



## IW 3/4" 18.0-EC Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 492620

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Accu-spanning             | 18 V              |
| Accu-capaciteit           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling     | 3                 |
| Koppelinstelling 1        | 300 Nm            |
| Koppelinstelling 2        | 590 Nm            |
| Koppelinstelling 3        | 1060 Nm           |
| Losdraaimoment            | 1680 Nm           |
| Onbelast toerental fase 1 | 0-900/min         |
| Onbelast toerental fase 2 | 0-1000/min        |
| Onbelast toerental fase 3 | 0-1700/min        |
| Onbelast slagtal fase 1   | 0-1800/min        |
| Onbelast slagtal fase 2   | 0-2000/min        |
| Onbelast slagtal fase 3   | 0-2200/min        |
| Gereedschapsopname        | 3/4"              |
| Afmeting (L x B x H)      | 230 x 82 x 238 mm |
| Gewicht zonder accu       | 3,3 kg            |
| Product Sleutel           | 113               |



Basisuitrusting:  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (1 stuk)

330,00 € Verkooppr. excl.btw



# Productoverzicht 2022



## IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Accu-slag-/impactschroever 18,0 V Bestelnummer 492647

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Accu-spanning             | 18 V              |
| Accu-capaciteit           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Draaimomentinstelling     | 3                 |
| Koppelinginstelling 1     | 300 Nm            |
| Koppelinginstelling 2     | 590 Nm            |
| Koppelinginstelling 3     | 1060 Nm           |
| Losdraaimoment            | 1680 Nm           |
| Onbelast toerental fase 1 | 0-900/min         |
| Onbelast toerental fase 2 | 0-1000/min        |
| Onbelast toerental fase 3 | 0-1700/min        |
| Onbelast slagtal fase 1   | 0-1800/min        |
| Onbelast slagtal fase 2   | 0-2000/min        |
| Onbelast slagtal fase 3   | 0-2200/min        |
| Gereedschapsopname        | 3/4"              |
| Afmeting (L x B x H)      | 230 x 82 x 238 mm |
| Gewicht zonder accu       | 3,3 kg            |
| Product Sleutel           | 113               |

### Basisuitrusting:

- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (1 stuk)



565,00 € Verkooppr. excl.btw


## DW 45 18.0-EC/2.5 Set Accu-droogbouwschroever 18,0 V Bestelnummer 467146



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. draaimoment     | 28 Nm             |
| Onbelast toerental   | 0-4500/min        |
| Gereedschapsopname   | 1/4" binnen       |
| Max. schroeven-Ø     | 4,2 mm            |
| Afmeting (L x B x H) | 215 x 75 x 203 mm |
| Gewicht zonder accu  | 0,975 kg          |
| Product Sleutel      | 113               |

### Basisuitrusting:

- 1 bithouder UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
- 1 diepte-aanslag (1 stuk) ·
- 1 reservebit-houder (430.862) ·
- 1 gordelclip (1 stuk) ·
- 2 accu's 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (466.840)



395,00 € Verkooppr. excl.btw

## DW 45 18.0-EC C Accu-droogbouwschroever 18,0 V Bestelnummer 491276



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. draaimoment     | 28 Nm             |
| Onbelast toerental   | 0-4500/min        |
| Gereedschapsopname   | 1/4" binnen       |
| Max. schroeven-Ø     | 4,2 mm            |
| Afmeting (L x B x H) | 215 x 75 x 203 mm |
| Gewicht zonder accu  | 0,975 kg          |
| Product Sleutel      | 113               |

### Basisuitrusting:

- 1 bithouder UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
- 1 diepte-aanslag (1 stuk) ·
- 1 reservebit-houder (430.862) ·
- 1 gordelclip (1 stuk)



209,00 € Verkooppr. excl.btw

## DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Accu-droogbouwschroever 18,0 V met schroefmagazijn voorzetstuk Bestelnummer 466824



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. draaimoment     | 28 Nm             |
| Onbelast toerental   | 0-4500/min        |
| Gereedschapsopname   | 1/4" binnen       |
| Max. schroeven-Ø     | 4,2 mm            |
| Afmeting (L x B x H) | 337 x 75 x 203 mm |
| Gewicht zonder accu  | 0,975 kg          |
| Product Sleutel      | 113               |

### Basisuitrusting:

- 1 schroefmagazijn voorzetstuk M-DW 55 (463.698) ·
- 1 bithouder UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
- 1 bit DB PH2 150 E6,3 (1 stuk van 466.859) ·
- 1 diepte-aanslag (1 stuk) ·
- 1 reservebit-houder (430.862) ·
- 1 gordelclip (1 stuk) ·
- 2 accu's 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (466.840)



510,00 € Verkooppr. excl.btw

## DW 45 18.0-EC Accu-droogbouwschroever 18,0 V Bestelnummer 447757



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. draaimoment     | 28 Nm             |
| Onbelast toerental   | 0-4500/min        |
| Gereedschapsopname   | 1/4" binnen       |
| Max. schroeven-Ø     | 4,2 mm            |
| Afmeting (L x B x H) | 215 x 75 x 203 mm |
| Gewicht zonder accu  | 0,975 kg          |
| Product Sleutel      | 113               |

### Basisuitrusting:

- 1 bithouder UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
- 1 diepte-aanslag (1 stuk) ·
- 1 reservebit-houder (430.862) ·
- 1 gordelclip (1 stuk) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (466.840)



257,00 € Verkooppr. excl.btw






**CHE 18.0-EC C**  
**Accu boorhamer 18,0 V**  
**Bestelnummer 491284**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Accu-spanning           | 18 V              |
| Accu-capaciteit         | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast toerental      | 0-1400/min        |
| Onbelast slagtal        | 0-4500/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 1,7 J             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in beton    | 18 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 20 mm             |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Afmeting (L x B x H)    | 280 x 75 x 220 mm |
| Gewicht zonder accu     | 2,0 kg            |
| Product Sleutel         | 113               |

Basisuitrusting:  
1 handgreep (436.364) ·  
1 diepte-aanslag (440.655)




235,00 € Verkooppr. excl.btw



**CHE 2-26 18.0-EC C**  
**Accu boorhamer 18,0 V**  
**Bestelnummer 491314**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Accu-spanning           | 18 V              |
| Accu-capaciteit         | 5,0 Ah            |
| Onbelast toerental      | 0-980/min         |
| Onbelast slagtal        | 0-4350/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 2,6 J             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in beton    | 26 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 30 mm             |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Afmeting (L x B x H)    | 360 x 85 x 230 mm |
| Gewicht zonder accu     | 3,18 kg           |
| Product Sleutel         | 113               |

Basisuitrusting:  
1 boorkop BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
1 handgreep (436.364) ·  
1 diepte-aanslag (417.769)




278,00 € Verkooppr. excl.btw



**CHE 18.0-EC**  
**Accu boorhamer 18,0 V**  
**Bestelnummer 430005**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Accu-spanning           | 18 V              |
| Accu-capaciteit         | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast toerental      | 0-1400/min        |
| Onbelast slagtal        | 0-4500/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 1,7 J             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in beton    | 18 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 20 mm             |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Afmeting (L x B x H)    | 280 x 75 x 220 mm |
| Gewicht zonder accu     | 2,0 kg            |
| Product Sleutel         | 113               |

Basisuitrusting:  
1 handgreep (436.364) ·  
1 diepte-aanslag (440.655) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 kofferinleg (435.945)



288,00 € Verkooppr. excl.btw



**CHE 2-26 18.0-EC**  
**Accu boorhamer 18,0 V**  
**Bestelnummer 478482**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Accu-spanning           | 18 V              |
| Accu-capaciteit         | 5,0 Ah            |
| Onbelast toerental      | 0-980/min         |
| Onbelast slagtal        | 0-4350/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 2,6 J             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in beton    | 26 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 30 mm             |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Afmeting (L x B x H)    | 360 x 85 x 230 mm |
| Gewicht zonder accu     | 3,18 kg           |
| Product Sleutel         | 113               |

Basisuitrusting:  
1 boorkop BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
1 handgreep (436.364) ·  
1 diepte-aanslag (417.769) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 kofferinleg (1 stuk)




320,00 € Verkooppr. excl.btw



**CHE 18.0-EC/5.0 Set**  
**Accu boorhamer 18,0 V**  
**Bestelnummer 461768**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Accu-spanning           | 18 V              |
| Accu-capaciteit         | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast toerental      | 0-1400/min        |
| Onbelast slagtal        | 0-4500/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 1,7 J             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in beton    | 18 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 20 mm             |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Afmeting (L x B x H)    | 280 x 75 x 220 mm |
| Gewicht zonder accu     | 2,0 kg            |
| Product Sleutel         | 113               |

Basisuitrusting:  
1 handgreep (436.364) ·  
1 diepte-aanslag (440.655) ·  
2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 kofferinleg (435.945)




525,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Accu boorhamer 18,0 V Bestelnummer 478474

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Accu-spanning           | 18 V              |
| Accu-capaciteit         | 5,0 Ah            |
| Onbelast toerental      | 0-980/min         |
| Onbelast slagtal        | 0-4350/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 2,6 J             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in beton    | 26 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 30 mm             |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Afmeting (L x B x H)    | 360 x 85 x 230 mm |
| Gewicht zonder accu     | 3,18 kg           |
| Product Sleutel         | 113               |



- Basisuitrusting:
- 1 boorkop BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
  - 1 handgreep (436.364) ·
  - 1 diepte-aanslag (417.769) ·
  - 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
  - 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
  - 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
  - 1 kofferinleg (1 stuk)

559,00 € Verkooppr. excl.btw



## JS 18.0-EC Accu-decoupeerzaag 18,0 V Bestelnummer 493775

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Accu-spanning                     | 18 V              |
| Accu-capaciteit                   | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast slagtal                  | 0-3500/min        |
| Slag                              | 26 mm             |
| Pendelslagstanden                 | 4                 |
| Toerentalstanden                  | 1-5 + A           |
| Zwenkbereik                       | 0-45 °            |
| Max. zaagdiepte in hout           | 120 mm            |
| Max. materiaaldikte in staalplaat | 8 mm              |
| Afmeting (L x B x H)              | 275 x 82 x 197 mm |
| Gewicht zonder accu               | 2,1 kg            |
| Product Sleutel                   | 113               |



- Basisuitrusting:
- 1 glijschoen (490.237) ·
  - 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·
  - 1 gesloten spaanderbeveiliging (1 stuk) ·
  - 1 anti-splinterplaat (490.229) ·
  - 1 zuigadapter (490.245) ·
  - 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
  - 1 kofferinleg (490.210)

288,00 € Verkooppr. excl.btw



## JS 18.0-EC C Accu-decoupeerzaag 18,0 V Bestelnummer 485403

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Accu-spanning                     | 18 V              |
| Accu-capaciteit                   | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast slagtal                  | 0-3500/min        |
| Slag                              | 26 mm             |
| Pendelslagstanden                 | 4                 |
| Toerentalstanden                  | 1-5 + A           |
| Zwenkbereik                       | 0-45 °            |
| Max. zaagdiepte in hout           | 120 mm            |
| Max. materiaaldikte in staalplaat | 8 mm              |
| Afmeting (L x B x H)              | 275 x 82 x 197 mm |
| Gewicht zonder accu               | 2,1 kg            |
| Product Sleutel                   | 113               |



- Basisuitrusting:
- 1 glijschoen (490.237) ·
  - 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·
  - 1 gesloten spaanderbeveiliging (1 stuk) ·
  - 1 anti-splinterplaat (490.229) ·
  - 1 zuigadapter (490.245)

245,00 € Verkooppr. excl.btw



## JS 18.0-EC/5.0 Set Accu-decoupeerzaag 18,0 V Bestelnummer 489778

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Accu-spanning                     | 18 V              |
| Accu-capaciteit                   | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast slagtal                  | 0-3500/min        |
| Slag                              | 26 mm             |
| Pendelslagstanden                 | 4                 |
| Toerentalstanden                  | 1-5 + A           |
| Zwenkbereik                       | 0-45 °            |
| Max. zaagdiepte in hout           | 120 mm            |
| Max. materiaaldikte in staalplaat | 8 mm              |
| Afmeting (L x B x H)              | 275 x 82 x 197 mm |
| Gewicht zonder accu               | 2,1 kg            |
| Product Sleutel                   | 113               |



- Basisuitrusting:
- 1 glijschoen (490.237) ·
  - 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·
  - 1 gesloten spaanderbeveiliging (1 stuk) ·
  - 1 anti-splinterplaat (490.229) ·
  - 1 zuigadapter (490.245) ·
  - 1 assortiment zaagbladen (490.008) ·
  - 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
  - 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
  - 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
  - 1 kofferinleg (490.210)

525,00 € Verkooppr. excl.btw



## JSB 18.0-EC C Accu-decoupeerzaag 18,0 V Bestelnummer 489794

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Accu-spanning                     | 18 V              |
| Accu-capaciteit                   | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast slagtal                  | 0-3500/min        |
| Slag                              | 26 mm             |
| Pendelslagstanden                 | 4                 |
| Toerentalstanden                  | 1-5 + A           |
| Zwenkbereik                       | 0-45 °            |
| Max. zaagdiepte in hout           | 120 mm            |
| Max. materiaaldikte in staalplaat | 8 mm              |
| Afmeting (L x B x H)              | 240 x 77 x 220 mm |
| Gewicht zonder accu               | 2,1 kg            |
| Product Sleutel                   | 113               |

Basisuitrusting:  
 1 glijschoen (490.237) ·  
 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
 1 gesloten spaanderbeveiliging (1 stuk) ·  
 1 anti-splinterplaat (490.229) ·  
 1 zuigadapter (490.245)



245,00 € Verkooppr. excl.btw



## JSB 18.0-EC Accu-decoupeerzaag 18,0 V Bestelnummer 493783

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Accu-spanning                     | 18 V              |
| Accu-capaciteit                   | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast slagtal                  | 0-3500/min        |
| Slag                              | 26 mm             |
| Pendelslagstanden                 | 4                 |
| Toerentalstanden                  | 1-5 + A           |
| Zwenkbereik                       | 0-45 °            |
| Max. zaagdiepte in hout           | 120 mm            |
| Max. materiaaldikte in staalplaat | 8 mm              |
| Afmeting (L x B x H)              | 240 x 77 x 220 mm |
| Gewicht zonder accu               | 2,1 kg            |
| Product Sleutel                   | 113               |

Basisuitrusting:  
 1 glijschoen (490.237) ·  
 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
 1 gesloten spaanderbeveiliging (1 stuk) ·  
 1 anti-splinterplaat (490.229) ·  
 1 zuigadapter (490.245) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (502.316)



288,00 € Verkooppr. excl.btw



## JSB 18.0-EC/5.0 Set Accu-decoupeerzaag 18,0 V Bestelnummer 489786

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Accu-spanning                     | 18 V              |
| Accu-capaciteit                   | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast slagtal                  | 0-3500/min        |
| Slag                              | 26 mm             |
| Pendelslagstanden                 | 4                 |
| Toerentalstanden                  | 1-5 + A           |
| Zwenkbereik                       | 0-45 °            |
| Max. zaagdiepte in hout           | 120 mm            |
| Max. materiaaldikte in staalplaat | 8 mm              |
| Afmeting (L x B x H)              | 240 x 77 x 220 mm |
| Gewicht zonder accu               | 2,1 kg            |
| Product Sleutel                   | 113               |

Basisuitrusting:  
 1 glijschoen (490.237) ·  
 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
 1 gesloten spaanderbeveiliging (1 stuk) ·  
 1 anti-splinterplaat (490.229) ·  
 1 zuigadapter (490.245) ·  
 1 assortiment zaagbladen (490.008) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (502.316)




525,00 € Verkooppr. excl.btw



## RS 29 18.0 C Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V Bestelnummer 515981

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Onbelast slagtal    | 0-3100/min   |
| Slag                | 29 mm        |
| Accu-spanning       | 18 V         |
| Accu-capaciteit     | 2,5 / 5,0 Ah |
| Gewicht zonder accu | 2,9 kg       |
| Product Sleutel     | 113          |




170,00 € Verkooppr. excl.btw



## RSP DW 18.0-EC C Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V Bestelnummer 491306

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Onbelast slagtal             | 0-3000/min         |
| Slag                         | 32 mm              |
| Accu-spanning                | 18 V               |
| Accu-capaciteit              | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Max. materiaalsterkte hout   | 300 mm             |
| Max. materiaalsterkte metaal | 20 mm              |
| Afmeting (L x B x H)         | 450 x 170 x 100 mm |
| Gewicht zonder accu          | 4,1 kg             |
| Product Sleutel              | 113                |



235,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## RSP DW 18.0-EC Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V Bestelnummer 466964

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Onbelast slagtal             | 0-3000/min         |
| Slag                         | 32 mm              |
| Accu-spanning                | 18 V               |
| Accu-capaciteit              | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Max. materiaalsterkte hout   | 300 mm             |
| Max. materiaalsterkte metaal | 20 mm              |
| Afmeting (L x B x H)         | 450 x 170 x 100 mm |
| Gewicht zonder accu          | 4,1 kg             |
| Product Sleutel              | 113                |

Basisuitrusting:  
1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 kofferinleg (468.282)



278,00 € Verkooppr. excl.btw


NEW



## CS 45 18.0-EC C Compacte accu-handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V Bestelnummer 517674

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Accu-spanning        | 18 V               |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Onbelast toerental   | 5400/min           |
| Zaagbladopname       | 20 mm              |
| Snijdiepte           | 0-46,5 mm          |
| Zaagblad-Ø           | 128 mm             |
| Afmeting (L x B x H) | 315 x 120 x 262 mm |
| Gewicht zonder accu  | 2,4 kg             |
| Product Sleutel      | 113                |

Basisuitrusting:  
1 parallelaanslag (1 stuk) ·  
1 zaagblad (517.682)




159,00 € Verkooppr. excl.btw



## RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V Bestelnummer 469084

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Onbelast slagtal             | 0-3000/min         |
| Slag                         | 32 mm              |
| Accu-spanning                | 18 V               |
| Accu-capaciteit              | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Max. materiaalsterkte hout   | 300 mm             |
| Max. materiaalsterkte metaal | 20 mm              |
| Afmeting (L x B x H)         | 450 x 170 x 100 mm |
| Gewicht zonder accu          | 4,1 kg             |
| Product Sleutel              | 113                |

Basisuitrusting:  
2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 kofferinleg (468.282)




510,00 € Verkooppr. excl.btw



## CS 62 18.0-EC C Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V Bestelnummer 491322

|   |                    |
|---|--------------------|
| Accu-spanning                             | 18 V               |
| Accu-capaciteit                           | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Onbelast toerental                        | 5000/min           |
| Zwenkbereik                               | 0-50 °             |
| Zaagbladopname                            | 20 mm              |
| Snijdiepte                                | 0-62 mm            |
| Snijdiepte bij verstekzagen               | 0-38 mm            |
| Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding | 0-32 mm            |
| Zaagblad-Ø                                | 165 mm             |
| Voorinstelling hoek                       | 0°/22,5°/45°/50°   |
| Afmeting (L x B x H)                      | 380 x 150 x 200 mm |
| Gewicht zonder accu                       | 3,1 kg             |
| Product Sleutel                           | 113                |

Basisuitrusting:  
1 zaagblad Z 24-WZ (456.012) ·  
1 stofzak (1 stuk)



235,00 € Verkooppr. excl.btw



## CS 62 18.0-EC Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V Bestelnummer 417939

|   |                    |
|---|--------------------|
| Accu-spanning                             | 18 V               |
| Accu-capaciteit                           | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Onbelast toerental                        | 5000/min           |
| Zwenkbereik                               | 0-50 °             |
| Zaagbladopname                            | 20 mm              |
| Snijdiepte                                | 0-62 mm            |
| Snijdiepte bij verstekzagen               | 0-38 mm            |
| Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding | 0-32 mm            |
| Zaagblad-Ø                                | 165 mm             |
| Voorinstelling hoek                       | 0°/22,5°/45°/50°   |
| Afmeting (L x B x H)                      | 380 x 150 x 200 mm |
| Gewicht zonder accu                       | 3,1 kg             |
| Product Sleutel                           | 113                |

Basisuitrusting:  
1 zaagblad Z 24-WZ (456.012) ·  
1 stofzak (1 stuk) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 kofferinleg (459.380)



278,00 € Verkooppr. excl.btw





## CS 62 18.0-EC/5.0 Set Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V Bestelnummer 454028

|   |                    |
|---|--------------------|
| Accu-spanning                             | 18 V               |
| Accu-capaciteit                           | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Onbelast toerental                        | 5000/min           |
| Zwenkbereik                               | 0-50 °             |
| Zaagbladopname                            | 20 mm              |
| Snijdiepte                                | 0-62 mm            |
| Snijdiepte bij verstekzagen               | 0-38 mm            |
| Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding | 0-32 mm            |
| Zaagblad-Ø                                | 165 mm             |
| Voorinstelling hoek                       | 0°/22,5°/45°/50°   |
| Afmeting (L x B x H)                      | 380 x 150 x 200 mm |
| Gewicht zonder accu                       | 3,1 kg             |
| Product Sleutel                           | 113                |

Basisuitrusting:  
1 zaagblad Z 24-WZ (456.012) ·  
1 stofzak (1 stuk) ·  
2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 kofferinleg (459.380)

510,00 € Verkooppr. excl.btw



## SMS 190 18.0-EC Accu-afkortrekzaag 18,0 V Bestelnummer 500631

|  |                    |
|--|--------------------|
| Accu-spanning                          | 18 V               |
| Accu-capaciteit                        | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Onbelast toerental                     | 5500/min           |
| Zaagbladopname                         | 30 mm              |
| Zaagblad-Ø                             | 190 mm             |
| Max. zaagdiepte/-lengte 90°/90°        | 66 x 245 mm        |
| Max. zaagdiepte/-lengte 45°/90°        | 66 x 155 mm        |
| Max. zaagdiepte/-lengte 90°/45° rechts | 23 x 245 mm        |
| Max. zaagdiepte/-lengte 90°/45° links  | 35 x 245 mm        |
| Max. zaagdiepte/-lengte 45°/45° rechts | 16 x 175 mm        |
| Max. zaagdiepte/-lengte 45°/45° links  | 35 x 175 mm        |
| Kantelbereik links/rechts              | 0-48°              |
| Kantelbereik links/rechts              | 0-48°              |
| Afmeting (L x B x H)                   | 720 x 575 x 400 mm |
| Gewicht zonder accu                    | 12,9 kg            |
| Product Sleutel                        | 113                |

Basisuitrusting:  
1 zaagblad HW Z40 WZ (503.649) ·  
1 adapter SAD-C 36 AS (461.636) ·  
1 werkstukneerhouder (504.106) ·  
1 stofzak (1 stuk)


459,00 € Verkooppr. excl.btw

NEW



## MT 18.0-EC C Accu-multitool 18,0 V met StarlockMax-opname Bestelnummer 518409

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Accu-spanning       | 18 V            |
| Accu-capaciteit     | 2,5 / 5,0 Ah    |
| Onbelast toerental  | 10000-20000/min |
| Oscillatiehoek      | 2x2°            |
| Gereedschapsopname  | StarlockMAX     |
| Geluidsrukniveau    | 77 dB(A)        |
| Gewicht zonder accu | 1,3 kg          |
| Product Sleutel     | 113             |



209,00 € Verkooppr. excl.btw

NEW



## MT 18.0-EC Accu-multitool 18,0 V met StarlockMax-opname Bestelnummer 518395

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Accu-spanning       | 18 V            |
| Accu-capaciteit     | 2,5 / 5,0 Ah    |
| Onbelast toerental  | 10000-20000/min |
| Oscillatiehoek      | 2x2°            |
| Gereedschapsopname  | StarlockMAX     |
| Geluidsrukniveau    | 77 dB(A)        |
| Gewicht zonder accu | 1,3 kg          |
| Product Sleutel     | 113             |

Basisuitrusting:  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)



257,00 € Verkooppr. excl.btw



# Productoverzicht 2022

**NEW**




## MT 18.0-EC/5.0 Set Accu-multitool 18,0 V met StarlockMax-opname Bestelnummer 518417

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Accu-spanning       | 18 V            |
| Accu-capaciteit     | 2,5 / 5,0 Ah    |
| Onbelast toerental  | 10000-20000/min |
| Oscillatiehoek      | 2x2°            |
| Gereedschapsopname  | StarlockMAX     |
| Geluidsdrumniveau   | 77 dB(A)        |
| Gewicht zonder accu | 1,3 kg          |
| Product Sleutel     | 113             |

### Basisuitrusting:

- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)



## MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 2-snelheden accu mengmachine met 3-traps toerentalschakelaar 18,0 V Bestelnummer 495972

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Accu-spanning        | 18 V               |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Onbelast toerental   |                    |
| 1ste snelheid        | 0-210/325/530/min  |
| Onbelast toerental   |                    |
| 2de snelheid         | 0-320/490/780/min  |
| Gereedschapsopname   | M 14               |
| Spanhals-Ø           | 53 mm              |
| Max. mengstaaf-Ø     | 120 mm             |
| Afmeting (L x B x H) | 355 x 230 x 320 mm |
| Gewicht zonder accu  | 4,1 kg             |
| Product Sleutel      | 113                |

### Basisuitrusting:

- 1 spiraalmengstaaf WR2 120x600 M14 (368.881) ·
- 1 steeksleutel SW 22 (439.975) ·
- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882)



**491,00 € Verkooppr. excl.btw**



## MXE 18.0-EC WR2 120 2-snelheden accu mengmachine met 3-traps toerentalschakelaar 18,0 V Bestelnummer 495964

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Accu-spanning        | 18 V               |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Onbelast toerental   |                    |
| 1ste snelheid        | 0-210/325/530/min  |
| Onbelast toerental   |                    |
| 2de snelheid         | 0-320/490/780/min  |
| Gereedschapsopname   | M 14               |
| Spanhals-Ø           | 53 mm              |
| Max. mengstaaf-Ø     | 120 mm             |
| Afmeting (L x B x H) | 355 x 230 x 320 mm |
| Gewicht zonder accu  | 4,1 kg             |
| Product Sleutel      | 113                |

### Basisuitrusting:

- 1 steeksleutel SW 22 (439.975) ·
- 1 spiraalmengstaaf WR2 120x600 M14 (368.881)



**299,00 € Verkooppr. excl.btw**

**525,00 € Verkooppr. excl.btw**



## LB 125 18.0-EC C Haakse accuslijper met rem 18,0 V, 125 mm Bestelnummer 499307

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. slijpschijf-Ø   | 125 mm            |
| Onbelast toerental   | 9000/min          |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Afmeting (L x B x H) | 330 x 75 x 120 mm |
| Gewicht zonder accu  | 1,85 kg           |
| Product Sleutel      | 113               |

### Basisuitrusting:

- 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·
- 1 handgreep (450.774) ·
- 1 spansleutel (100.110) ·
- 1 spanflens (335.282) ·
- 1 spanmoer (100.080)



**245,00 € Verkooppr. excl.btw**



**LB 125 18.0-EC**  
**Haakse accu-slijper met rem**  
**18,0 V, 125 mm**  
**Bestelnummer 499315**

Accu-spanning 18 V  
 Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 9000/min  
 Gereedschapsopname M 14  
 Afmeting (L x B x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Gewicht zonder accu 1,85 kg  
 Product Sleutel 113

**Basisuitrusting:**

- 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·
- 1 handgreep (450.774) ·
- 1 spansleutel (100.110) ·
- 1 spanflens (335.282) ·
- 1 spanmoer (100.080) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (444.405)



288,00 € Verkooppr. excl.btw



**LBE 125 18.0-EC C**  
**Haakse accu-slijper met variabel toerental en rem 18,0 V, 125 mm**  
**Bestelnummer 499285**

Accu-spanning 18 V  
 Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
 Gereedschapsopname M 14  
 Afmeting (L x B x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Gewicht zonder accu 1,85 kg  
 Product Sleutel 113

**Basisuitrusting:**

- 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·
- 1 handgreep (450.774) ·
- 1 spansleutel (100.110) ·
- 1 spanflens (335.282) ·
- 1 spanmoer (100.080)



265,00 € Verkooppr. excl.btw



**LB 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**Haakse accu-slijper met rem**  
**18,0 V, 125 mm**  
**Bestelnummer 499331**

Accu-spanning 18 V  
 Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 9000/min  
 Gereedschapsopname M 14  
 Afmeting (L x B x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Gewicht zonder accu 1,85 kg  
 Product Sleutel 113

**Basisuitrusting:**

- 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·
- 1 handgreep (450.774) ·
- 1 spansleutel (100.110) ·
- 1 spanflens (335.282) ·
- 1 spanmoer (100.080) ·
- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (444.405)



525,00 € Verkooppr. excl.btw



**LBE 125 18.0-EC**  
**Haakse accu-slijper met variabel toerental en rem 18,0 V, 125 mm**  
**Bestelnummer 499293**

Accu-spanning 18 V  
 Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
 Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
 Gereedschapsopname M 14  
 Afmeting (L x B x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Gewicht zonder accu 1,85 kg  
 Product Sleutel 113

**Basisuitrusting:**

- 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·
- 1 handgreep (450.774) ·
- 1 spansleutel (100.110) ·
- 1 spanflens (335.282) ·
- 1 spanmoer (100.080) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (444.405)




309,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## LBE 125 18.0-EC/5.0 Set Haakse accu-slijper met variabel toerental en rem 18,0 V, 125 mm Bestelnummer 499323

Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Max. slijpschijf-Ø 125 mm  
Onbelast toerental 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Gereedschapsopname M 14  
Afmeting (L x B x H) 330 x 75 x 120 mm  
Gewicht zonder accu 1,85 kg  
Product Sleutel 113



### Basisuitrusting:


- 1 slijpbeschermer 125 Ø (436.860) ·
- 1 handgreep (450.774) ·
- 1 spansleutel (100.110) ·
- 1 spanflens (335.282) ·
- 1 spanmoer (100.080) ·
- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (444.405)

545,00 € Verkooppr. excl.btw



## BME 18.0-EC C Accu-basismotor TRINOXFLEX 18,0 V Bestelnummer 504491

Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Max. gereedschap-Ø 125 mm  
Breedte gereedschap 50 mm  
Gereedschapsopname Snelkoppeling  
Onbelast toerental 1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
Gewicht zonder accu 1,7 kg  
Product Sleutel 113




245,00 € Verkooppr. excl.btw



## BME 18.0-EC/5.0 Set Accu-basismotor TRINOXFLEX 18,0 V Bestelnummer 504505

Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Max. gereedschap-Ø 125 mm  
Breedte gereedschap 50 mm  
Gereedschapsopname Snelkoppeling  
Onbelast toerental 1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
Gewicht zonder accu 1,7 kg  
Product Sleutel 113



### Basisuitrusting:


- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·
- 1 kofferinleg (502.804)

480,00 € Verkooppr. excl.btw



## SE 125 18.0-EC/5.0 Set Accu-SUPRAFLEX 18,0 V, de schuurexpert voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal Bestelnummer 504157

Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Max. steunschijf-Ø 125 mm  
Onbelast toerental 660 / 930 / 1195 / 1500/min  
Gereedschapsopname M 14  
Gewicht zonder accu 2,2 kg  
Product Sleutel 113



### Basisuitrusting:

- 1 beschermkap SG D125 SE (393.363) ·
- 1 zuigadapter SAD-C D32 AS (445.142) ·
- 1 zijdelingse handgreep GS-SW SE M8 (507.164) ·
- 1 klittenband pad SP D125-8 H/F (391.727) ·
- 1 spansleutel (398.365) ·
- 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·
- 1 inbussleutel SW 5 lang (392.731) ·
- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (503.134)


669,00 € Verkooppr. excl.btw



## RFE 40 18.0-EC/5.0 Set Accu-freesmachine voor dakgootbevestiging 18,0 V Bestelnummer 504165

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Accu-spanning       | 18 V          |
| Accu-capaciteit     | 2,5 / 5,0 Ah  |
| Onbelast toerental  | 3800-6200/min |
| Freesbreedte        | 40 mm         |
| Freesdiepte         | 6-8 mm        |
| Gewicht zonder accu | 2,96 kg       |
| Product Sleutel     | 113           |

Basisuitrusting:  
 1 set HSS-wisselmessen (4 stuks) (241.091) ·  
 1 Torx schroevendraaier (258.861) ·  
 1 steeksleutel SW 30/17 (106.461) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (502.820)




855,00 € Verkooppr. excl.btw



## VC 6 L MC 18.0 Compacte stofzuiger met manuele filterreiniging, 6 l, klasse L Bestelnummer 481491

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Accu-spanning        | 18 V                 |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Max. volumedebiet    | 1400 l/min           |
| Max. onderdruk       | 12000 Pa             |
| Filteroppervlak      | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Kuipinhoud           | 6 l                  |
| Afmeting (L x B x H) | 240 x 200 x 400 mm   |
| Gewicht zonder accu  | 3,3 kg               |
| Product Sleutel      | 113                  |

Basisuitrusting:  
 1 zuigslang 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·  
 1 waaierfilter klasse L (488.151) ·  
 1 vlies-filterzak Klasse L (487.287) ·  
 1 handbuis (487.198) ·  
 1 zuigmond voor kieren (487.201) ·  
 1 ronde borstel (487.228) ·  
 1 tapijtmondstuk (487.236) ·  
 1 Draagriem voor schouder (487.244)



180,00 € Verkooppr. excl.btw



## BW 18.0-EC Accu-blazer/bladblazer 18,0 V Bestelnummer 472913

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Accu-spanning        | 18 V                     |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah             |
| Luchtsnelheid max.   | 80 m/sec                 |
| Luchtvolume max.     | 3,11 m <sup>3</sup> /min |
| Afmeting (L x B x H) | 740 x 80 x 235 mm        |
| Gewicht zonder accu  | 1,2 kg                   |
| Product Sleutel      | 113                      |

Basisuitrusting:  
 3 mondstukken (3 stuks)




109,00 € Verkooppr. excl.btw



## CF 18.0/230 Accu-ventilator 18,0 V Bestelnummer 503002

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Accu-spanning        | 18 V                      |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah              |
| Luchtsnelheid max.   | 4,9 m/sec                 |
| Luchtvolume max.     | 18,25 m <sup>3</sup> /min |
| Geluidsrukniveau     | 70 dB(A)                  |
| Netspanning V        | 230 V                     |
| Frequentie HZ        | 50+60 Hz                  |
| Afmeting (L x B x H) | 213 x 304 x 400 mm        |
| Gewicht zonder accu  | 2,5 kg                    |
| Product Sleutel      | 113                       |

Basisuitrusting:  
 1 stroomkabel 230 V 50/60 Hz (1 stuk)



109,00 € Verkooppr. excl.btw



## CI 11 18.0 Accu compressor 12,0/18,0 V Bestelnummer 506648

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Accu-spanning          | 18 V         |
| Accu-capaciteit        | 2,5 / 5,0 Ah |
| Boordspanning voertuig | 12 V         |
| Max. druk              | 11 Bar       |
| Luchtstroomsnelheid    | 13 l/min     |
| Gewicht zonder accu    | 1,9 kg       |
| Product Sleutel        | 113          |

Basisuitrusting:  
 1 hogedruk slang 0,7 m (1 stuk) ·  
 1 volume-slang 0,35 m (1 stuk) ·  
 1 adapter voor autoventiel (1 stuk) ·  
 3 adapter voor fiets, bal, luchtbed (3 stuks)



109,00 € Verkooppr. excl.btw



## DWL 2500 10.8/18.0 Full spectrum accu-ledlamp 10,8 / 18,0 V Bestelnummer 486728

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Accu-spanning                | 10,8 / 18 V                                |
| Accu-capaciteit              | 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah                         |
| Lichtstroom                  | (10.8V) 300-2250 lm -<br>(18V) 300-3000 lm |
| Kleurtemperatuur             | 2500 - 6500 CCT                            |
| Kleurweergave-index          | RA ≥ 96 CRI                                |
| Veiligheidsklasse (met accu) | IP 20                                      |
| Afmeting (L x B x H)         | 240 x 230 x 104 mm                         |
| Gewicht zonder accu          | 1,9 kg                                     |
| Product Sleutel              | 113  |

Bijpassend statief bestelnummer  
 511.064 zie pagina 92



185,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



**CL 2000 18.0**  
LED-accubouwlamp 18,0 V  
Bestelnummer 472921

Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Lichtstroom 1200 / 2000 lm  
Afmeting (L x B x H) 193 x 230 x 190 mm  
Gewicht zonder accu 2,4 kg  
Product Sleutel 113




109,00 € Verkooppr. excl.btw



**RD 10.8/18.0/230**  
Digitale accu-bouwplaatsradio  
10,8 / 18,0 V  
Bestelnummer 484857

Accu-spanning 10,8 / 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Netspanning V 230 V  
Frequentie HZ 50+60 Hz  
Frequentie DAB+



174.928 - 239.200 MHz  
Frequentie FM 87.5 - 108 MHz  
Luidsprekervermogen 2 x 10 Watt  
Veiligheidsklasse IP 64  
Afmeting (L x B x H) 369 x 212 x 201 mm  
Gewicht zonder accu 4,3 kg  
Product Sleutel 113

Basisuitrusting:  
1 stroomkabel 230 V 50/60 Hz (496.189) ·  
1 AUX-kabel (1 stuk)

175,00 € Verkooppr. excl.btw

**NEW**



**WL 300 18.0**  
Led-accuhandlamp 18,0 V  
Bestelnummer 513075

Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Lichtstroom 150 / 300 lm  
Afmeting (L x B x H) 125 x 75 x 205 mm  
Gewicht zonder accu 0,4 kg  
Product Sleutel 113



Basisuitrusting:  
1 gordelclip (1 stuk)

59,00 € Verkooppr. excl.btw

**NEW**



**WL 2800 18.0**  
Accuschijnwerper handlamp  
12,0/18,0 V  
Bestelnummer 504637

Accu-spanning 12 / 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Lichtstroom 1000 / 2800 lm  
Lichtbundelafstand 630 m  
Aansluitdraad 1/4"  
Gewicht zonder accu 1,0 kg  
Product Sleutel 113



Basisuitrusting:  
1 gordelclip (1 stuk)

106,00 € Verkooppr. excl.btw



## Op accu verwarmde jas

**NEW**



### TF White 10.8/18.0 S Men Verwarmde jas met accu, fleece Bestelnummer 512176

Accu-spanning 10,8 / 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Afmeting S  
Materiaalgewicht 280 g/m<sup>2</sup>  
Geschikt voor de wasmachine 30 °C  
Product Sleutel 113

Basisuitrusting:  
1 accu adapter (456.071)



**129,00 € Verkooppr. excl.btw**

| Benaming                   | Afmeting | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------------|----------|--------------|---------------------|
| TF White 10.8/18.0 S Men   | S        | 512176       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 M Men   | M        | 512168       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 L Men   | L        | 512141       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 XL Men  | XL       | 512184       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 XXL Men | XXL      | 512125       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 3XL Men | 3XL      | 512117       | 129,00 €            |

**NEW**



### TF White 10.8/18.0 XS Lady Verwarmde jas met accu, fleece Bestelnummer 512052

Accu-spanning 10,8 / 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Afmeting XS  
Materiaalgewicht 280 g/m<sup>2</sup>  
Geschikt voor de wasmachine 30 °C  
Product Sleutel 113

Basisuitrusting:  
1 accu adapter (456.071)



**129,00 € Verkooppr. excl.btw**

| Benaming                    | Afmeting | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------------|
| TF White 10.8/18.0 XS Lady  | XS       | 512052       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 S Lady   | S        | 512060       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 M Lady   | M        | 512079       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 L Lady   | L        | 512192       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 XL Lady  | XL       | 512095       | 129,00 €            |
| TF White 10.8/18.0 XXL Lady | XXL      | 512109       | 129,00 €            |


**NEW**



### TJ White 10.8/18.0 S Men Verwarmde jas met accu, softshell Bestelnummer 511919

Accu-spanning 10,8 / 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Afmeting S  
Materiaalgewicht 210 g/m<sup>2</sup>  
Geschikt voor de wasmachine 30 °C  
Product Sleutel 113

Basisuitrusting:  
1 accu adapter (456.071)



**159,00 € Verkooppr. excl.btw**

| Benaming                   | Afmeting | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------------|----------|--------------|---------------------|
| TJ White 10.8/18.0 S Men   | S        | 511919       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 M Men   | M        | 511927       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 L Men   | L        | 511935       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 XL Men  | XL       | 511943       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 XXL Men | XXL      | 511951       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 3XL Men | XXXL     | 511978       | 159,00 €            |


**NEW**



### TJ White 10.8/18.0 XS Lady Verwarmde jas met accu, softshell Bestelnummer 512044

Accu-spanning 10,8 / 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Afmeting XS  
Materiaalgewicht 210 g/m<sup>2</sup>  
Geschikt voor de wasmachine 30 °C  
Product Sleutel 113

Basisuitrusting:  
1 accu adapter (456.071)



**159,00 € Verkooppr. excl.btw**


| Benaming                   | Afmeting | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------------|----------|--------------|---------------------|
| TJ White 10.8/18.0 XS Lady | XS       | 512044       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 S Lady  | S        | 512036       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 M Lady  | M        | 512028       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 L Lady  | L        | 512001       | 159,00 €            |
| TJ White 10.8/18.0 XL Lady | XL       | 511994       | 159,00 €            |



### TJ 10.8/18.0 M Verwarmde jas met accu, softshell Bestelnummer 417998

Accu-spanning 10,8 / 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Afmeting M  
Materiaalgewicht 260 g/m<sup>2</sup>  
Geschikt voor de wasmachine 30 °C  
Product Sleutel 113

Basisuitrusting:  
1 accu adapter (456.071)



**149,00 € Verkooppr. excl.btw**

| Benaming         | Afmeting | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------|--------------|---------------------|
| TJ 10.8/18.0 M   | M        | 417998       | 149,00 €            |
| TJ 10.8/18.0 L   | L        | 423165       | 149,00 €            |
| TJ 10.8/18.0 XL  | XL       | 423173       | 149,00 €            |
| TJ 10.8/18.0 XXL | XXL      | 423181       | 149,00 €            |

# Productoverzicht 2022

## Toebehoren voor accu-machines

### Toebehoren



#### CordlessConnect-systeem Product Sleutel 112

| Benaming     | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|---------------|---------------------|
| VCE CConnect | 1  | 512869        | 106,00 €            |



#### Rubberen bevestigingsband voor CordlessConnect-systeem Product Sleutel 269

| Benaming  | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|---------------|---------------------|
| VCE CTape | 2  | 512885        | 15,30 €             |



#### Li-Ion oplaadbare accupack 10,8 V Product Sleutel 236

| Benaming    | Accu-capaciteit | Accu-spanning | Gewicht | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|-----------------|---------------|---------|----|---------------|---------------------|
| AP 10.8/2.5 | 2,5             | 10,8          | 0,26    | 1  | 418048        | 62,60 €             |
| AP 10.8/4.0 | 4,0             | 10,8          | 0,42    | 1  | 439657        | 76,70 €             |



#### Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V Product Sleutel 236

| Benaming    | Accu-capaciteit | Accu-spanning | Gewicht | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|-----------------|---------------|---------|----|---------------|---------------------|
| AP 18.0/2.5 | 2,5             | 18,0          | 0,42    | 1  | 445886        | 82,60 €             |
| AP 18.0/5.0 | 5,0             | 18,0          | 0,72    | 1  | 445894        | 128,70 €            |



#### Snellader 10.8 Volt Product Sleutel 236

| Benaming | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|---------------|---------------------|
| CA 10.8  | 1  | 418021        | 53,10 €             |



#### Snellader Product Sleutel 236

| Benaming     | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|---------------|---------------------|
| CA 10.8/18.0 | 1  | 417882        | 76,70 €             |



#### Power set 55 R Product Sleutel 236

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| P-Set 55 R | 1  | 491349        | 255,00 €            |



#### Power set 22 Q Product Sleutel 236

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| P-Set 22 Q | 1  | 491357        | 155,00 €            |



#### Accu adapter Product Sleutel 236

| Benaming     | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|---------------|---------------------|
| PS 10.8/18.0 | 1  | 456071        | 47,10 €             |



#### Haaks opzetstuk Product Sleutel 236

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| WV 10.8-EC | 1  | 442372        | 70,70 €             |



#### Haaks opzetstuk Product Sleutel 236

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| WV 18.0-EC | 1  | 454001        | 82,50 €             |



#### Snelspanboorkop Product Sleutel 236

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| BF 10.8-EC | 1  | 442364        | 31,80 €             |



#### Snelspanboorkop Product Sleutel 236

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| BF 18.0-EC | 1  | 453986        | 82,50 €             |



#### Schroefmagazijn voorzetstuk Product Sleutel 236

| Benaming | Gewicht | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|---------|----|---------------|---------------------|
| M-DW 55  | 0,5     | 1  | 463698        | 211,30 €            |



**Bithouder**  
Product Sleutel 236

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| BV 10.8-EC | 1  | 442380       | 20,00 €             |
| BV 18.0-EC | 1  | 453994       | 20,00 €             |



**Bit set**  
Product Sleutel 234

| Benaming       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| DB T-box set-1 | 1  | 455881       | 36,40 €             |



**Bit**  
Product Sleutel 234

| Benaming            | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| DB PH2 150 E6,3 VE3 | 150            | 3  | 466859       | 18,80 €             |



**Bit**  
Product Sleutel 234

| Benaming           | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| DB PH2 25 C6,3 VE5 | 25             | 5  | 395927       | 5,80 €              |



**Bithouder**  
Product Sleutel 239

| Benaming          | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| UH-M 50 E6,3-C6,3 | 50             | 1  | 395919       | 6,80 €              |



**Handgreep**  
Product Sleutel 236

| Benaming        | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|--------------|---------------------|
| HZ-S DD/PD 18.0 | 1  | 428698       | 19,40 €             |



**Handgreep**  
Product Sleutel 236

| Benaming           | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----|--------------|---------------------|
| HZ-S DD 4G 18.0-EC | 1  | 489417       | 30,60 €             |



**Diamant droogboor**  
Product Sleutel 233

| Benaming          | D in mm | T in mm | L in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|---------|---------|---------|----|--------------|---------------------|
| DD-DRY D6x30 HEX  | 6 Ø     | 30      | 80      | 1  | 386286       | 54,90 €             |
| DD-DRY D8x30 HEX  | 8 Ø     | 30      | 80      | 1  | 386294       | 62,60 €             |
| DD-DRY D10x30 HEX | 10 Ø    | 30      | 80      | 1  | 386308       | 68,50 €             |
| DD-DRY D14x30 HEX | 14 Ø    | 30      | 80      | 1  | 386316       | 92,70 €             |



**Tegelboren**  
Product Sleutel 231

| Benaming     | D in mm | T in mm | L in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|---------|---------|---------|----|--------------|---------------------|
| TD D5x50 D10 | 5 Ø     | 50      | 110     | 1  | 386324       | 20,10 €             |
| TD D6x50 D10 | 6 Ø     | 50      | 110     | 1  | 386332       | 21,90 €             |
| TD D8x50 D10 | 8 Ø     | 50      | 110     | 1  | 386340       | 25,10 €             |

## Toebehoren JS/JSB 18.0-EC



**Splinterbeveiliging**  
Product Sleutel 259

| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|--------------|---------------------|
| JS/JSB-P VE3 | 3  | 490229       | 3,50 €              |



**Glijshoен**  
Product Sleutel 259

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| JS/JSB-SC | 1  | 490237       | 8,10 €              |



**Parallelaanslag**  
Product Sleutel 259

| Benaming                          | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------------------|----|--------------|---------------------|
| Parallele aanslag JS/JSB 18.0- EC | 1  | 500852       | 8,70 €              |



**Adapter**  
Product Sleutel 269

| Benaming       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| SAD JS/JSB D27 | 1  | 490245       | 9,50 €              |

# Productoverzicht 2022



## Decoupeerzaagbladen voor hout

Product Sleutel 259

| Benaming         | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 90 SW Pro VE5 | 90           | 5  | 490172        | 17,20 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor aluminium

Product Sleutel 259

| Benaming     | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 75 AL VE5 | 75           | 5  | 490091        | 14,00 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor hout

Product Sleutel 259

| Benaming     | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 90 SW VE3 | 90           | 3  | 490164        | 9,70 €              |



## Decoupeerzaagbladen voor INOX

Product Sleutel 259

| Benaming       | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 83 INOX VE3 | 50           | 3  | 490083        | 34,20 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor contourzaagsneden in hout

Product Sleutel 259

| Benaming     | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 75 SW VE5 | 75           | 5  | 490156        | 9,80 €              |



## Decoupeerzaagbladen voor demontage

Product Sleutel 259

| Benaming           | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 105 UNI Pro VE3 | 105          | 3  | 490075        | 14,70 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor hout

Product Sleutel 259

| Benaming      | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 90 SWP VE3 | 90           | 3  | 490148        | 12,20 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor hout

Product Sleutel 259

| Benaming          | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 75 SW Pro VE 5 | 75           | 5  | 489972        | 15,60 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor hout

Product Sleutel 259

| Benaming     | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 90 HW VE3 | 90           | 3  | 490121        | 18,00 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor metaal

Product Sleutel 259

| Benaming          | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 75 ME Pro VE 5 | 75           | 5  | 489980        | 14,70 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor metaal

Product Sleutel 259

| Benaming     | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 66 ME VE5 | 66           | 5  | 490105        | 16,00 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor demontage

Product Sleutel 259

| Benaming           | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 75 UNI Pro VE 5 | 75           | 5  | 489999        | 20,20 €             |



## Decoupeerzaagbladen voor metaal

Product Sleutel 259

| Benaming      | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 66 MEP VE5 | 66           | 5  | 490113        | 15,20 €             |



## Decoupeerzaagbladen-assortiment voor hout, metaal, demontage

Product Sleutel 259

| Benaming           | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| JS 75 Pro Set VE 3 | 75           | 3  | 490008        | 10,70 €             |

## Toebehoren CS 45 18.0-EC C



**Standaard cirkelzaagblad met wisselvertdanding**  
Product Sleutel 250

| Benaming               | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D128x1,0x20 HM Z=16 WZ | 128 Ø x 20     | 1  | 517682       | 16,00 €             |

## Toebehoren CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



**Standaard cirkelzaagblad met wisselvertdanding**  
Product Sleutel 250

| Benaming                   | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ | 165 Ø x 20     | 1  | 456012       | 46,00 €             |

**Adapter voor geleidingsrail**  
Product Sleutel 259



| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| GR-A CS 62 | 1  | 467065       | 33,80 €             |

**Geleidingsrail GRS**  
Product Sleutel 258



| Benaming | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|--------------|----|--------------|---------------------|
| GRS 80   | 800          | 1  | 353280       | 111,00 €            |
| GRS 160  | 1600         | 1  | 359351       | 159,30 €            |

**Verbindingsstuk voor geleidingsrail GRS**  
Product Sleutel 258



| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| GRS-V    | 1  | 353272       | 107,10 €            |

## Toebehoren SMS 190 18.0-EC



**Onderstel voor afkortzagen, universeel**  
Product Sleutel 259

| Benaming   | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|---------|----|--------------|---------------------|
| WB 110-260 | 17,2    | 1  | 500658       | 164,10 €            |



**Werkstukkleem**  
Product Sleutel 259

| Benaming       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| SMS-spanbeugel | 1  | 504106       | 45,00 €             |



**Standaard zaagblad**  
Product Sleutel 250

| Benaming                      | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ  | 190 Ø x 30     | 1  | 503657       | 67,90 €             |
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ | 190 Ø x 30     | 1  | 503649       | 70,70 €             |

## Toebehoren MT 18.0-EC



**Diepte- en parallelaanslag**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| DS MT 18.0 | 1  | 519804       | 16,50 €             |

## Toebehoren RFE 40 18.0-EC



**HM-wisselmessen**  
Product Sleutel 299

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 21 x 21        | 4  | 229555       | 168,80 €            |



**HSS-wisselmessen**  
Product Sleutel 299

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 21 x 21        | 4  | 241091       | 114,50 €            |

## Toebehoren DWL 2500 10.8/18.0



**Magneethouder**  
Product Sleutel 236

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| WB-M/DWL | 1  | 491195       | 34,20 €             |



# Productoverzicht 2022

## Overige toebehoren



**Transporttas**  
Product Sleutel 236

| Benaming     | Afmeting (L x B x H) | Gewicht in kg | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| FB L 700/400 | 570 x 290 x 330      | 3,14          | 1  | 502561       | 92,60 €             |



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Bena-ning | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|---------------------|
| TK-L 136  | 442 x 357 x 151            | 378 x 311 x 107            | 2,2     | 1  | 414085       | 67,90 €             |
| TK-L 238  | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093       | 75,70 €             |
| TK-L 374  | 442 x 357 x 389            | 378 x 296 x 345            | 3,4     | 1  | 414107       | 81,20 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming             | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----|--------------|---------------------|
| TKE DD/PD/ID/IW 18.0 | 1  | 423238       | 17,40 €             |
| TKE DD/PD 2G 18.0-EC | 1  | 454125       | 17,40 €             |
| TKE DD/PD 2G 10.8-EC | 1  | 440841       | 17,40 €             |
| TKE DW 45 18.0-EC    | 1  | 466840       | 17,40 €             |
| TKE L125 18.0-EC     | 1  | 444405       | 17,40 €             |
| TKE JS 18.0-EC       | 1  | 490210       | 15,70 €             |
| TKE JSB 18.0-EC      | 1  | 502316       | 15,50 €             |
| TKE CHE 18.0-EC      | 1  | 435945       | 17,40 €             |
| TKE RS 18.0          | 1  | 423246       | 17,40 €             |
| TKE RSP DW 18.0-EC   | 1  | 468282       | 17,00 €             |
| TKE SE 125 18.0-EC   | 1  | 503134       | 17,50 €             |
| TKE RFE 40 18.0-EC   | 1  | 502820       | 17,50 €             |
| TKE CS 62 18.0-EC    | 1  | 459380       | 17,00 €             |


## Wand- en plafondschuurmachines



### GE 5 Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond Bestelnummer 405884\*

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 500 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 270 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 3,9 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

Basisuitrusting:  
1 klittenband opnamepad supersoft (399.418) ·  
1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023)




735,00 € Verkooppr. excl.btw



### GE 5 + TB-L+ SH Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond Bestelnummer 409391

Basisuitrusting:  
1 klittenband opnamepad supersoft (399.418) ·  
1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·  
Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling (406.708) ·  
1 transporttas (408.867)




832,00 € Verkooppr. excl.btw



### GE 5 R + TB-L Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond Bestelnummer 409324\*

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 500 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 270 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 3,9 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

Basisuitrusting:  
1 klittenband opnamepad supersoft (399.418) ·  
1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·  
1 transporttas (408.867)




854,00 € Verkooppr. excl.btw



### GE 5 R + TB-L + SH Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond Bestelnummer 409405

Basisuitrusting:  
1 klittenband opnamepad supersoft (399.418) ·  
1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·  
Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling (406.708) ·  
1 transporttas (408.867)




899,00 € Verkooppr. excl.btw



### GE 7 + MH-O Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem Bestelnummer 494461

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 410 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 4,2 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

Basisuitrusting:  
1 ronde schuurkop MH-O (457.175) ·  
1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·  
1 transporttas (408.867)




947,00 € Verkooppr. excl.btw



### GE 7 + MH-O + SH Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem Bestelnummer 494526

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 410 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 4,2 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

Basisuitrusting:  
1 ronde schuurkop MH-O (457.175) ·  
1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·  
Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling (406.708) ·  
1 transporttas (408.867)



979,00 € Verkooppr. excl.btw

\* Giraffen zonder zuigslang worden gecombineerd met FLEX veiligheidsstofzuigers.

# Productoverzicht 2022



## GE 7 + MH-R Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem Bestelnummer 494488

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 410 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 4,2 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

### Basisuitrusting:

- 1 segmentschuurkop MH-R (457.183) ·
- 1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·
- 1 transporttas (408.867)



947,00 € Verkooppr. excl.btw




## GE 7 + MH-T + SH Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem Bestelnummer 494542

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 410 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Onbelast slagtal     | 3800-5700/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 4,2 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

### Basisuitrusting:

- 1 driehoek schuurkop MH-T (457.191) ·
- 1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·
- Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling (406.708) ·
- 1 transporttas (408.867)



979,00 € Verkooppr. excl.btw



## GE 7 + MH-R + SH Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem Bestelnummer 494534

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 410 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 4,2 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

### Basisuitrusting:

- 1 segmentschuurkop MH-R (457.183) ·
- 1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·
- Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling (406.708) ·
- 1 transporttas (408.867)



979,00 € Verkooppr. excl.btw




## GE 7 + MH-X Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem Bestelnummer 494496

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 410 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Onbelast slagtal     | 3100-4600/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 4,2 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

### Basisuitrusting:

- 1 excentrische schuurkop MH-X (457.205) ·
- 1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·
- 1 transporttas (408.867)



947,00 € Verkooppr. excl.btw



## GE 7 + MH-T Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem Bestelnummer 494518

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 410 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Onbelast slagtal     | 3800-5700/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 4,2 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

### Basisuitrusting:

- 1 driehoek schuurkop MH-T (457.191) ·
- 1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·
- 1 transporttas (408.867)



947,00 € Verkooppr. excl.btw




## GE 7 + MH-X + SH Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem Bestelnummer 494550

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt      |
| Afgegeven vermogen   | 410 Watt      |
| Onbelast toerental   | 1100-1650/min |
| Onbelast slagtal     | 3100-4600/min |
| Schuurschijf-Ø       | 225 mm        |
| Gereedschapsopname   | klittenband   |
| Hellingshoek aan kop | 100 °         |
| Kabellengte          | 5,0 m         |
| Gewicht              | 4,2 kg        |
| Product Sleutel      | 106           |

### Basisuitrusting:

- 1 excentrische schuurkop MH-X (457.205) ·
- 1 clip-snelspanning SH-FC 32 (406.023) ·
- Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling (406.708) ·
- 1 transporttas (408.867)




979,00 € Verkooppr. excl.btw



**GE MH 18.0-EC**  
**Accu wand- en**  
**plafondschuurmachine Giraffe®**  
**met wisselkopstelsysteem 18,0 V**  
**Bestelnummer 504025**

Accu-spanning 18 V  
 Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
 Onbelast toerental 1150-1800/min  
 Onbelast slagtal (MH-T) 3950-6200/min  
 Onbelast slagtal (MH-X) 3200-5000/min  
 Schuurschijf-Ø 225 mm  
 Gereedschapsopname klittenband  
 Hellingshoek aan kop 100 °  
 Gewicht zonder accu 2,8 kg  
 Product Sleutel 106

Basisuitrusting:  
 1 clip-snelspanring SH-FC 32 (406.023) ·  
 1 transporttas (408.867)




599,00 € Verkooppr. excl.btw



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X**  
**Accu wand- en**  
**plafondschuurmachine Giraffe®**  
**met wisselkopstelsysteem 18,0 V**  
**Bestelnummer 504068**

Accu-spanning 18 V  
 Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
 Onbelast toerental 1150-1800/min  
 Onbelast slagtal (MH-T) 3950-6200/min  
 Onbelast slagtal (MH-X) 3200-5000/min  
 Schuurschijf-Ø 225 mm  
 Gereedschapsopname klittenband  
 Hellingshoek aan kop 100 °  
 Gewicht zonder accu 4,1 kg  
 Product Sleutel 106

Basisuitrusting:  
 1 excentrische schuurkop MH-X (457.205) ·  
 1 clip-snelspanring SH-FC 32 (406.023) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 transporttas (408.867)



915,00 € Verkooppr. excl.btw



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set**  
**Accu wand- en**  
**plafondschuurmachine Giraffe®**  
**met wisselkopstelsysteem 18,0 V**  
**Bestelnummer 504033**

Accu-spanning 18 V  
 Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
 Onbelast toerental 1150-1800/min  
 Onbelast slagtal (MH-T) 3950-6200/min  
 Onbelast slagtal (MH-X) 3200-5000/min  
 Schuurschijf-Ø 225 mm  
 Gereedschapsopname klittenband  
 Hellingshoek aan kop 100 °  
 Gewicht zonder accu 2,8 kg  
 Product Sleutel 106

Basisuitrusting:  
 1 clip-snelspanring SH-FC 32 (406.023) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 transporttas (408.867)




712,00 € Verkooppr. excl.btw



**GCE 6-EC**  
**Wand- en plafondschuurder**  
**Handy-Giraffe® met**  
**wisselkopstelsysteem**  
**Bestelnummer 497568**

Opgenomen vermogen 600 Watt  
 Afgegeven vermogen 400 Watt  
 Onbelast toerental 1100-1650/min  
 Onbelast slagtal (MH-T) 3800-5700/min  
 Onbelast slagtal (MH-X) 3100-4600/min  
 Schuurschijf-Ø 225 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 300 x 110 x 150 mm  
 Gewicht 1,2 kg  
 Product Sleutel 106




316,00 € Verkooppr. excl.btw



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R**  
**Accu wand- en**  
**plafondschuurmachine Giraffe®**  
**met wisselkopstelsysteem 18,0 V**  
**Bestelnummer 504041**

Accu-spanning 18 V  
 Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
 Onbelast toerental 1150-1800/min  
 Onbelast slagtal (MH-T) 3950-6200/min  
 Onbelast slagtal (MH-X) 3200-5000/min  
 Schuurschijf-Ø 225 mm  
 Gereedschapsopname klittenband  
 Hellingshoek aan kop 100 °  
 Gewicht zonder accu 3,8 kg  
 Product Sleutel 106

Basisuitrusting:  
 1 segmentschuurkop MH-R (457.183) ·  
 1 clip-snelspanring SH-FC 32 (406.023) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 transporttas (408.867)




875,00 € Verkooppr. excl.btw



**GCE 6-EC Kit**  
**Wand- en plafondschuurder**  
**Handy-Giraffe® met**  
**wisselkopstelsysteem**  
**Bestelnummer 504114**

Opgenomen vermogen 600 Watt  
 Afgegeven vermogen 400 Watt  
 Onbelast toerental 1100-1650/min  
 Onbelast slagtal (MH-T) 3800-5700/min  
 Onbelast slagtal (MH-X) 3100-4600/min  
 Schuurschijf-Ø 225 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 300 x 110 x 150 mm  
 Gewicht 1,2 kg  
 Product Sleutel 106

Basisuitrusting:  
 1 transportkoffer L-BOXX® 374 (414.107) ·  
 1 kofferinleg (500.798)




401,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## GCE 6-EC Kit MH-R Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe® met wisselkopstelsysteem Bestelnummer 504122

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen      | 600 Watt           |
| Afgegeven vermogen      | 400 Watt           |
| Onbelast toerental      | 1100-1650/min      |
| Onbelast slagtal (MH-T) | 3800-5700/min      |
| Onbelast slagtal (MH-X) | 3100-4600/min      |
| Schuurschijf-Ø          | 225 mm             |
| Kabellengte             | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H)    | 360 x 260 x 210 mm |
| Gewicht                 | 1,2 kg             |
| Product Sleutel         | 106                |



Basisuitrusting:  
1 segmentschuurkop MH-R (457.183) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 374  
(414.107) ·  
1 kofferinleg (500.798)

618,00 € Verkooppr. excl.btw



## GM 340 Mobiele werkplaats voor wand- en plafondschuursystemen Bestelnummer 473278

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aansluitwaarde       | 2 x 230 V   |
| Gereedschapsopname   | alle Giraffe-types<br>(uitgezonderd WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC) |
| Max. werkhoogte      | 3400 mm   |
| Kabellengte          | 7,5 m   |
| Afmeting (L x B x H) | 2630 x 660 x 1680 mm  |
| Gewicht              | 31,5 kg   |
| Product Sleutel      | 106   |



1.599,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor plafond- en wandbewerking

### Toebehoren GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC




#### Ronde schuurkop Product Sleutel 209

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| MH-O D225 | 1  | 457175            | 230,10 €               |



#### Segmentschuurkop met draaibaar randsegment Product Sleutel 209

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| MH-R D225 | 1  | 457183            | 253,70 €               |



#### Driehoek schuurkop Product Sleutel 209

| Benaming     | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------|----|-------------------|------------------------|
| MH-T 290x290 | 1  | 457191            | 253,70 €               |



#### Excentrische schuurkop Product Sleutel 209

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| MH-X D225 | 1  | 457205            | 289,10 €               |



#### Klittenband steunschijf Ø 225, rond Product Sleutel 205

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| SP-X D225 | 1  | 472603            | 49,50 €                |



#### Klittenband driehoek steunschijf Product Sleutel 205

| Benaming     | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------|----|-------------------|------------------------|
| SP-T 290x290 | 1  | 472611            | 74,70 €                |



## Toebehoren GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC



**Verlengstuk**  
Product Sleutel 299

| Benaming | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| GV 50    | 500            | 1  | 409294       | 164,70 €            |



**Transporttas**  
Product Sleutel 299

| Benaming          | Afmeting (L x B x H) | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------------|----|--------------|---------------------|
| TB-L 1560x320x360 | 1560 x 320 x 360     | 1  | 408867       | 113,80 €            |
| TB-L 1210x320x360 | 1210 x 320 x 360     | 1  | 415189       | 113,80 €            |



**Inleg voor de schuurkop/handgreep van de transporttas**  
Product Sleutel 299

| Benaming         | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|--------------|---------------------|
| TBE-T/B GE5/7/18 | 1  | 505773       | 28,10 €             |



**Handgreep**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| HZ-S G   | 1  | 408972       | 67,30 €             |



**Adapter**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| GMA G    | 1  | 409308       | 88,50 €             |



**Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling**  
Product Sleutel 262

| Benaming         | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|--------------|---------------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 1  | 406708       | 147,50 €            |



**Snel-clip adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| SAD-FC 32 | 1  | 410497       | 15,90 €             |



**Clip-snelspanning rood**  
Product Sleutel 263

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| SH-FC 32 | 1  | 406023       | 1,90 €              |



**Giraffenhouder**  
Product Sleutel 269

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| VCE-GE Fix | 1  | 445185       | 29,00 €             |

## Klittenband-schuurzool, adapter



**Klittenband steunschijf Ø 225, rond**  
Product Sleutel 205

| Benaming                      | Type      | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------------|-----------|----|--------------|---------------------|
| KAD D225/16 Set               | supersoft | 1  | 483486       | 56,70 €             |
| KAD D225/13 Set S WST700,WSE7 | supersoft | 1  | 485187       | 56,70 €             |



**Gepolsterde adapter voor klittenband papier**  
Product Sleutel 205

| Benaming      | Type      | Hoogte | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|-----------|--------|----|--------------|---------------------|
| KAD D225/13 S | supersoft | 13     | 1  | 437956       | 24,40 €             |
| KAD D225/13 H | hard      | 13     | 1  | 483095       | 30,00 €             |



**Gepolsterde adapter voor klittenband papier**  
Product Sleutel 205

| Benaming      | Type      | Hoogte | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|-----------|--------|----|--------------|---------------------|
| KAD D225/16 S | supersoft | 16     | 1  | 483109       | 24,40 €             |
| KAD D225/16 H | hard      | 16     | 1  | 483117       | 29,90 €             |



**Interface Ø 225, rond**  
Product Sleutel 205

| Benaming       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| IP D225-10 VE2 | 2  | 470678       | 33,20 €             |

# Productoverzicht 2022

## Toebehoren WST 700 VV, WSE 7



**Ronde schuurkop**  
Product Sleutel 209

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| VSR D225 | 1  | 350346       | 234,90 €            |



**Klittenband steunschijf Ø 225, rond**  
Product Sleutel 205

| Benaming     | Type   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|--------|----|--------------|---------------------|
| SP-H D225-10 | hard   | 1  | 501344       | 42,10 €             |
| SP-M D225-10 | medium | 1  | 501352       | 42,10 €             |
| SP-S D225-10 | soft   | 1  | 501360       | 42,10 €             |



**Driehoek schuurkop**  
Product Sleutel 209

| Benaming    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----|--------------|---------------------|
| VSX 290x290 | 1  | 388289       | 270,30 €            |



**Klittenband driehoek steunschijf**  
Product Sleutel 205


| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|--------------|---------------------|
| SP-T 209x250 | 1  | 354988       | 47,60 €             |

## Klittenband schuurpapier



**Klittenband schuurpapier (geperforeerd)**  
Product Sleutel 200

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D225 PF-P40 VE25  | 225 Ø          | P 40   | 25 | 280739       | 85,00 €             |
| D225 PF-P60 VE25  | 225 Ø          | P 60   | 25 | 260233       | 85,00 €             |
| D225 PF-P80 VE25  | 225 Ø          | P 80   | 25 | 260234       | 85,00 €             |
| D225 PF-P100 VE25 | 225 Ø          | P 100  | 25 | 260235       | 81,00 €             |
| D225 PF-P120 VE25 | 225 Ø          | P 120  | 25 | 282405       | 81,00 €             |
| D225 PF-P150 VE25 | 225 Ø          | P 150  | 25 | 311995       | 81,00 €             |
| D225 PF-P180 VE25 | 225 Ø          | P 180  | 25 | 311987       | 81,00 €             |
| D225 PF-P220 VE25 | 225 Ø          | P 220  | 25 | 260236       | 81,00 €             |



**Klittenband schuurpapier SELECTFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming                | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D225-10 SE-P16 VE10     | 225 Ø          | P 16   | 10 | 350079       | 54,30 €             |
| D225-10 SE-P40 VE20     | 225 Ø          | P 40   | 20 | 370924       | 48,40 €             |
| D225-10 SE-P60 VE25     | 225 Ø          | P 60   | 25 | 348503       | 49,80 €             |
| D225-10 SE-P80 VE25     | 225 Ø          | P 80   | 25 | 348511       | 47,00 €             |
| D225-10 SE-P100 VE25    | 225 Ø          | P 100  | 25 | 348538       | 43,60 €             |
| D225-10 SE-P120 VE25    | 225 Ø          | P 120  | 25 | 349216       | 43,60 €             |
| D225-10 SE-P150 VE25    | 225 Ø          | P 150  | 25 | 349224       | 43,60 €             |
| D225-10 SE-P180 VE25    | 225 Ø          | P 180  | 25 | 349232       | 43,60 €             |
| D225-10 SE-P220 VE25    | 225 Ø          | P 220  | 25 | 348546       | 43,60 €             |
| D225-10 SE-P80-180 VE25 | 225 Ø          | *      | 25 | 370932       | 44,70 €             |

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Klittenband schuurpapier SELECTFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming               | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 290-12 SE-P16 VE10     | 290            | P 16   | 10 | 350095       | 64,00 €             |
| 290-12 SE-P40 VE20     | 290            | P 40   | 20 | 370940       | 71,80 €             |
| 290-12 SE-P60 VE25     | 290            | P 60   | 25 | 348554       | 81,10 €             |
| 290-12 SE-P80 VE25     | 290            | P 80   | 25 | 348562       | 78,00 €             |
| 290-12 SE-P100 VE25    | 290            | P 100  | 25 | 348570       | 74,70 €             |
| 290-12 SE-P120 VE25    | 290            | P 120  | 25 | 349240       | 74,70 €             |
| 290-12 SE-P150 VE25    | 290            | P 150  | 25 | 349259       | 74,70 €             |
| 290-12 SE-P180 VE25    | 290            | P 180  | 25 | 349267       | 74,70 €             |
| 290-12 SE-P220 VE25    | 290            | P 220  | 25 | 348589       | 74,70 €             |
| 290-12 SE-P80-180 VE25 | 290            | *      | 25 | 370959       | 76,50 €             |

\* 5x P 80/100/120/150/180



## Klittenband schuurgaas Product Sleutel 202

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D225 GT-K80 VE25 | 225 Ø          | K 80   | 25 | 260237       | 92,00 €             |



## Klittenband schuurgaas Product Sleutel 202

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D225 GT-K100 VE25 | 225 Ø          | K 100  | 25 | 260230       | 108,50 €            |




## Schuur-polijstschijf Product Sleutel 201

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D225 SU-S 320 VE5  | 225 Ø          | S 320  | 5  | 492264       | 31,10 €             |
| D225 SU-S 1200 VE5 | 225 Ø          | S 1200 | 5  | 492272       | 31,10 €             |



## Klittenband schuurvlies Product Sleutel 201

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D225 SC-A100 VE10 | 225 Ø          | A 100  | 10 | 281042       | 78,50 €             |
| D225 SC-A180 VE10 | 225 Ø          | A 180  | 10 | 281034       | 78,50 €             |



## Diamant-schuurpad Product Sleutel 204

| Benaming        | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| DP 30 DRY D225  | 225 Ø          | 30     | 1  | 419060       | 211,70 €            |
| DP 50 DRY D225  | 225 Ø          | 50     | 1  | 419079       | 211,70 €            |
| DP 80 DRY D225  | 225 Ø          | 80     | 1  | 419087       | 211,70 €            |
| DP 100 DRY D225 | 225 Ø          | 100    | 1  | 419095       | 211,70 €            |

## Overige toebehoren



## Transportkoffer L-BOXX® Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|---------------------|
| TK-L 374 | 442 x 357 x 389            | 378 x 296 x 345            | 3,4     | 1  | 414107       | 81,20 €             |

## Kofferinleg Product Sleutel 299

| Benaming               | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----|--------------|---------------------|
| TKE GCE 6-EC+schuurkop | 1  | 500798       | 19,50 €             |

## Oppervlakkenbewerking schuren, roterend




### SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal Bestelnummer 391174

Max. steunschijf-Ø 125 mm  
 Onbelast toerental 600-2100/min  
 Opgenomen vermogen 1400 Watt  
 Afgegeven vermogen 880 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 380 x 150 x 120 mm  
 Gewicht 2,6 kg  
 Product Sleutel 105

#### Basisuitrusting:

- 1 beschermkap SG D125 SE (393.363) ·
- 1 zuigadapter SAD-C D32 AS (445.142) ·
- 1 zijdelingse handgreep SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 klittenband pad SP D125-8 H/F (391.727) ·
- 4 stuks schuurpapier Ø 125 mm (1 set) ·
- 1 spansleutel (398.365) ·
- 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·
- 1 inbussleutel SW 5 lang (392.731) ·
- 3 kabelhouders (252.188) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (414.158)



565,00 € Verkooppr. excl.btw




### SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal Bestelnummer 419206

Max. steunschijf-Ø 150 mm  
 Onbelast toerental 600-2100/min  
 Opgenomen vermogen 1400 Watt  
 Afgegeven vermogen 880 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 405 x 200 x 120 mm  
 Gewicht 2,6 kg  
 Product Sleutel 105

#### Basisuitrusting:

- 1 beschermkap SG D150 SE (419.176) ·
- 1 zijdelingse handgreep SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 klittenband pad SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
- 4 stuks schuurpapier Ø 150 mm (1 set) ·
- 1 spansleutel (398.365) ·
- 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·
- 1 inbussleutel SW 5 lang (392.731) ·
- 3 kabelhouders (252.188) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (414.158)



585,00 € Verkooppr. excl.btw




### BBE 14-3 110 Satineermachine TRINOXFLEX Bestelnummer 471097

Opgenomen vermogen 1400 Watt  
 Afgegeven vermogen 880 Watt  
 Max. gereedschap-Ø 120 mm  
 Breedte gereedschap 100 mm  
 Gereedschapsopname 19 mm  
 Onbelast toerental 1000-3500/min  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 335 x 190 x 210 mm  
 Gewicht 2,9 kg  
 Product Sleutel 104

#### Basisuitrusting:

- 1 opzetstuk borstelen BB 110 (461.555) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (451.991)



615,00 € Verkooppr. excl.btw




### BBE 14-3 110 Set Satineermachine TRINOXFLEX Bestelnummer 461504

Opgenomen vermogen 1400 Watt  
 Afgegeven vermogen 880 Watt  
 Max. gereedschap-Ø 120 mm  
 Breedte gereedschap 100 mm  
 Gereedschapsopname 19 mm  
 Onbelast toerental 1000-3500/min  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 335 x 190 x 210 mm  
 Gewicht 2,9 kg  
 Product Sleutel 105

#### Basisuitrusting:

- 1 opzetstuk borstelen BB 110 (461.555) ·
- 1 nylonborstel D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 staal draadborstel D100/85 (465.178) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (451.991)



769,00 € Verkooppr. excl.btw




### LG 1704 VR 1500 Watt schuurmachine zonder afzuiging, 180 mm Bestelnummer 293768

Max. slijpschijf-Ø 180 mm  
 Onbelast toerental 1400-4200/min  
 Opgenomen vermogen 1500 Watt  
 Afgegeven vermogen 1000 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 334 x 104 x 126 mm  
 Gewicht 2,7 kg  
 Product Sleutel 101

#### Basisuitrusting:

- 1 zijdelingse handgreep (252.721)




385,00 € Verkooppr. excl.btw



**LK 604**  
**1200 Watt schuurmachine zonder afzuiging, 180 mm**  
**Bestelnummer 250346**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Max. slijpschijf-Ø   | 180 mm           |
| Onbelast toerental   | 4000/min         |
| Opgenomen vermogen   | 1200 Watt        |
| Afgegeven vermogen   | 720 Watt         |
| Gereedschapsopname   | M 14             |
| Kabellengte          | 4,0 m            |
| Afmeting (L x B x H) | 415 x 93 x 86 mm |
| Gewicht              | 3,2 kg           |
| Product Sleutel      | 101              |




Basisuitrusting:  
 1 zijdelingse handgreep (252.721) ·  
 1 spansleutel (100.110) ·  
 1 elastische steunschijf voor fiberschijven  
 180 Ø + spanmoer M 14 (124.079)

**426,00 € Verkooppr. excl.btw**



**SFE 8-2 115**  
**800 Watt vlakschuurmachine**  
**Bestelnummer 420565**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Opgenomen vermogen   | 800 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 425 Watt          |
| Onbelast toerental   | 700-2300/min      |
| Max. slijpschijf-Ø   | 115 mm            |
| Hoogte schuurkop     | 13 mm             |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 430 x 83 x 115 mm |
| Gewicht              | 2,5 kg            |
| Product Sleutel      | 105               |



Basisuitrusting:  
 1 zijdelingse handgreep (194.034) ·  
 1 schuurpapier PURFLEX P 40 (381.209) ·  
 1 schuurpapier PURFLEX P 80 (381.225) ·  
 1 schuurpapier PURFLEX P 120 (381.241) ·  
 1 klittenband steunschijf met schuimbe-  
 dekking 80 mm Ø (296.155)

**534,00 € Verkooppr. excl.btw**

## Oppervlakkenbewerking schuren, excentrisch



**XS 713**  
**230 Watt excentrische schuurmachine**  
**Bestelnummer 334111**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Opgenomen vermogen          | 230 Watt     |
| Afgegeven vermogen          | 75 Watt      |
| Onbelast slagtal            | 12000/min    |
| Slag                        | 1,6 mm       |
| Schuurpapier                | Ø 125 mm     |
| Bevestiging schuurmateriaal | klittenband  |
| Kabellengte                 | 4,0 m        |
| Afmetingen (L x H)          | 130 x 135 mm |
| Gewicht                     | 1,3 kg       |
| Product Sleutel             | 199          |




Basisuitrusting:  
 1 klittenband schuurzool, met 8 gaten  
 (1 stuk) ·  
 1 stofzak (332.992) ·  
 1 adapter voor stofafzuiging (333.026)

**99,00 € Verkooppr. excl.btw**



**NEW**  
**ORE 2-125 EC**  
**Compacte excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 125 mm**  
**Bestelnummer 468894**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Opgenomen vermogen             | 260 Watt          |
| Onbelast toerental             | 8000 - 12000/min  |
| Onbelast slagtal               | 16000 - 24000/min |
| Slag                           | 2,0 mm            |
| Schuurzool                     | Ø 125 mm          |
| Bevestiging schuurmateriaal    | klittenband       |
| Aansluiting voor stofafzuiging | Ø 27 mm           |
| Kabellengte                    | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)           | 156 x 90 x 120 mm |
| Gewicht                        | 1,2 kg            |
| Product Sleutel                | 105               |



Basisuitrusting:  
 1 klittenband schuurzool (468.975) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter  
 (486.833)

**245,00 € Verkooppr. excl.btw**



**NEW**  
**ORE 2-125 EC Set**  
**Compacte excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 125 mm**  
**Bestelnummer 468886**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Opgenomen vermogen             | 260 Watt          |
| Onbelast toerental             | 8000 - 12000/min  |
| Onbelast slagtal               | 16000 - 24000/min |
| Slag                           | 2,0 mm            |
| Schuurzool                     | Ø 125 mm          |
| Bevestiging schuurmateriaal    | klittenband       |
| Aansluiting voor stofafzuiging | Ø 27 mm           |
| Kabellengte                    | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)           | 156 x 90 x 120 mm |
| Gewicht                        | 1,2 kg            |
| Product Sleutel                | 105               |



Basisuitrusting:  
 1 klittenband schuurzool (468.975) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter  
 (486.833) ·  
 1 kofferinleg (469.017) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)

**277,00 € Verkooppr. excl.btw**




# Productoverzicht 2022



## ORE 3-150 EC Sterke excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm Bestelnummer 447684

Opgenomen vermogen 400 Watt  
 Onbelast toerental 4000 - 10000/min  
 Onbelast slagtal 8000 - 20000/min  
 Slag 3 mm  
 Schuurzool Ø 150 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 230 x 150 x 125 mm  
 Gewicht 1,4 kg  
 Product Sleutel 105




Basisuitrusting:  
 1 klittenband steunschijf medium (464.120) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter (486.833) ·  
 1 inbussleutel, SW 5 (392.731)

319,00 € Verkooppr. excl.btw



## ORE 5-150 EC Set Sterke excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm Bestelnummer 486817

Opgenomen vermogen 400 Watt  
 Onbelast toerental 4000 - 10000/min  
 Onbelast slagtal 8000 - 20000/min  
 Slag 5 mm  
 Schuurzool Ø 150 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 230 x 150 x 125 mm  
 Gewicht 1,4 kg  
 Product Sleutel 105




Basisuitrusting:  
 1 klittenband steunschijf medium (464.120) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter (486.833) ·  
 1 inbussleutel, SW 5 (392.731) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (486.868)

369,00 € Verkooppr. excl.btw



## ORE 3-150 EC Set Sterke excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm Bestelnummer 486809

Opgenomen vermogen 400 Watt  
 Onbelast toerental 4000 - 10000/min  
 Onbelast slagtal 8000 - 20000/min  
 Slag 3 mm  
 Schuurzool Ø 150 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 230 x 150 x 125 mm  
 Gewicht 1,4 kg  
 Product Sleutel 105




Basisuitrusting:  
 1 klittenband steunschijf medium (464.120) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter (486.833) ·  
 1 inbussleutel, SW 5 (392.731) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (486.868)

369,00 € Verkooppr. excl.btw



## X 1107 VE 710 Watt excentrische schuurmachine met stofafzuiging Bestelnummer 218669

Opgenomen vermogen 710 Watt  
 Afgegeven vermogen 420 Watt  
 Slag 8,8 mm  
 Onbelast slagtal 4300-13000/min  
 Max. slijpschijf-Ø 150 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 310 x 81 x 125 mm  
 Gewicht 2,7 kg  
 Product Sleutel 105




Basisuitrusting:  
 1 zijdelingse handgreep (194.034) ·  
 1 steeksleutel SW 14 (100.102) ·  
 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
 1 kopgreep (239.771) ·  
 1 klittenband schuurzool (hard) 150 Ø (228.176) ·  
 Startersset Schuurmiddelen: 5 diverse korrels (1 set)

545,00 € Verkooppr. excl.btw



## ORE 5-150 EC Sterke excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm Bestelnummer 447706

Opgenomen vermogen 400 Watt  
 Onbelast toerental 4000 - 10000/min  
 Onbelast slagtal 8000 - 20000/min  
 Slag 5 mm  
 Schuurzool Ø 150 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 230 x 150 x 125 mm  
 Gewicht 1,4 kg  
 Product Sleutel 105



Basisuitrusting:  
 1 klittenband steunschijf medium (464.120) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter (486.833) ·  
 1 inbussleutel, SW 5 (392.731)

319,00 € Verkooppr. excl.btw



## MS 713 220 Watt handpalm schuurmachine Bestelnummer 332380

Opgenomen vermogen 220 Watt  
 Afgegeven vermogen 120 Watt  
 Onbelast slagtal 13000/min  
 Slag 1,6 mm  
 Schuurpapier 115 x 105 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband/klemmen  
 Kabellengte 4,0 m  
 Gewicht 1,2 kg  
 Afmeting (L x B x H) 235 x 128 x 144 mm  
 Product Sleutel 199



Basisuitrusting:  
 1 papierperforator (333.018) ·  
 1 stofzak (332.992) ·  
 1 adapter voor stofafzuiging (333.026)

99,00 € Verkooppr. excl.btw


**NEW**



**OSE 2-80 EC**  
**Compacte vlakschuurmachine**  
**met toerentalregeling**  
**Bestelnummer 468932**

Opgenomen vermogen 260 Watt  
 Onbelast toerental 8000 - 12000/min  
 Onbelast slagtal 16000 - 24000/min  
 Slag 2,0 mm  
 Schuurzool 80 x 130 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 163 x 90 x 120 mm  
 Gewicht 1,2 kg  
 Product Sleutel 105

Basisuitrusting:  
 1 klittenband steunschijf (469.009) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter (486.833)



245,00 € Verkooppr. excl.btw


**NEW**



**ODE 2-100 EC Set**  
**Compacte deltaschuurmachine**  
**met toerentalregeling**  
**Bestelnummer 468908**

Opgenomen vermogen 260 Watt  
 Onbelast toerental 8000 - 12000/min  
 Onbelast slagtal 16000 - 24000/min  
 Slag 2,0 mm  
 Schuurzool 100 x 150 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 188 x 90 x 120 mm  
 Gewicht 1,2 kg  
 Product Sleutel 105

Basisuitrusting:  
 1 klittenband steunschijf (468.991) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter (486.833) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (469.017)



277,00 € Verkooppr. excl.btw


**NEW**



**OSE 2-80 EC Set**  
**Compacte vlakschuurmachine**  
**met toerentalregeling**  
**Bestelnummer 468924**

Opgenomen vermogen 260 Watt  
 Onbelast toerental 8000 - 12000/min  
 Onbelast slagtal 16000 - 24000/min  
 Slag 2,0 mm  
 Schuurzool 80 x 130 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 163 x 90 x 120 mm  
 Gewicht 1,2 kg  
 Product Sleutel 105

Basisuitrusting:  
 1 klittenband steunschijf (469.009) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter (486.833) ·  
 1 kofferinleg (469.017) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)



277,00 € Verkooppr. excl.btw


**NEW**



**ODE 2-100 EC**  
**Compacte deltaschuurmachine**  
**met toerentalregeling**  
**Bestelnummer 468916**

Opgenomen vermogen 260 Watt  
 Onbelast toerental 8000 - 12000/min  
 Onbelast slagtal 16000 - 24000/min  
 Slag 2,0 mm  
 Schuurzool 100 x 150 mm  
 Bevestiging schuurmateriaal klittenband  
 Aansluiting voor stofafzuiging Ø 27 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 188 x 90 x 120 mm  
 Gewicht 1,2 kg  
 Product Sleutel 105

Basisuitrusting:  
 1 klittenband steunschijf (468.991) ·  
 1 PES-Microfilterpatroon met filter (486.833)



245,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022

## Toebehoren voor oppervlakkenbewerking schuren

### Schuurmiddelen SFE 8-2 115



#### Klittenband schuurpapier PURFLEX Product Sleutel 200

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D115 PU-P24 VE25  | 115 Ø          | P 24   | 25 | 381195       | 25,50 €             |
| D115 PU-P40 VE50  | 115 Ø          | P 40   | 50 | 381209       | 53,10 €             |
| D115 PU-P60 VE50  | 115 Ø          | P 60   | 50 | 381217       | 48,80 €             |
| D115 PU-P80 VE50  | 115 Ø          | P 80   | 50 | 381225       | 43,50 €             |
| D115 PU-P100 VE50 | 115 Ø          | P 100  | 50 | 381233       | 41,50 €             |
| D115 PU-P120 VE50 | 115 Ø          | P 120  | 50 | 381241       | 41,50 €             |
| D115 PU-P150 VE50 | 115 Ø          | P 150  | 50 | 381268       | 41,50 €             |
| D115 PU-P180 VE50 | 115 Ø          | P 180  | 50 | 381276       | 41,50 €             |



#### Klittenband viltstijf Product Sleutel 300

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 80 Ø           | 1  | 296155       | 6,80 €              |

### Schuurmiddelen Ø 125, Ø 150



#### Klittenband schuurpapier ZIRCOFLEX Product Sleutel 200

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D125-8 ZI-A40 VE25 | 125 Ø          | A 40   | 25 | 393185       | 44,40 €             |
| D125-8 ZI-A60 VE25 | 125 Ø          | A 60   | 25 | 393193       | 38,30 €             |
| D125-8 ZI-A80 VE25 | 125 Ø          | A 80   | 25 | 393207       | 38,30 €             |



#### Vilt-pad natuur Product Sleutel 210

| Benaming      | Afmeting in mm | Type | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|------|----|--------------|---------------------|
| FP D125 H VE5 | 125 Ø          | hard | 5  | 393347       | 48,90 €             |
| FP D125 S VE5 | 125 Ø          | soft | 5  | 393355       | 44,40 €             |

#### SC-Klittenband schuurvlies Product Sleutel 201




| Benaming        | Afmeting in mm | Korrel    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|-----------|----|--------------|---------------------|
| D125 SC-C VE10  | 125 Ø          | coarse    | 10 | 358614       | 57,50 €             |
| D125 SC-M VE10  | 125 Ø          | medium    | 10 | 358622       | 47,10 €             |
| D125 SC-VF VE10 | 125 Ø          | very fine | 10 | 358630       | 47,10 €             |



#### Klittenband schuurpapier SELECTFLEX Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D125-8 SE-P40 VE50  | 125 Ø          | P 40   | 50 | 380520       | 48,90 €             |
| D125-8 SE-P60 VE50  | 125 Ø          | P 60   | 50 | 380539       | 46,80 €             |
| D125-8 SE-P80 VE50  | 125 Ø          | P 80   | 50 | 380547       | 44,30 €             |
| D125-8 SE-P100 VE50 | 125 Ø          | P 100  | 50 | 380555       | 41,30 €             |
| D125-8 SE-P120 VE50 | 125 Ø          | P 120  | 50 | 380563       | 41,30 €             |
| D125-8 SE-P150 VE50 | 125 Ø          | P 150  | 50 | 380571       | 41,30 €             |
| D125-8 SE-P180 VE50 | 125 Ø          | P 180  | 50 | 380598       | 41,30 €             |
| D125-8 SE-P220 VE50 | 125 Ø          | P 220  | 50 | 380601       | 41,30 €             |
| D125-8 SE-P320 VE50 | 125 Ø          | P 320  | 50 | 380628       | 41,30 €             |
| D125-8 SE-P400 VE50 | 125 Ø          | P 400  | 50 | 380636       | 41,30 €             |



#### Klittenband schuurpapier PURFLEX Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D125-8 PU-P40 VE50  | 125 Ø          | P 40   | 50 | 380644       | 60,60 €             |
| D125-8 PU-P60 VE50  | 125 Ø          | P 60   | 50 | 380652       | 56,20 €             |
| D125-8 PU-P80 VE50  | 125 Ø          | P 80   | 50 | 380660       | 51,50 €             |
| D125-8 PU-P100 VE50 | 125 Ø          | P 100  | 50 | 380679       | 48,90 €             |
| D125-8 PU-P120 VE50 | 125 Ø          | P 120  | 50 | 380687       | 48,90 €             |
| D125-8 PU-P150 VE50 | 125 Ø          | P 150  | 50 | 380695       | 48,90 €             |
| D125-8 PU-P180 VE50 | 125 Ø          | P 180  | 50 | 380709       | 48,90 €             |



## Klittenband schuurvlies MESHFLEX

Product Sleutel 201

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D125 ME-A100 VE5  | 125 Ø          | A 100  | 5  | 380717       | 23,20 €             |
| D125 ME-A280 VE5  | 125 Ø          | A 280  | 5  | 380725       | 18,70 €             |
| D125 ME-S1500 VE5 | 125 Ø          | S 1500 | 5  | 380733       | 18,70 €             |



## Klittenband schuurvlies MESHFLEX

Product Sleutel 201


| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D150 ME-A100 VE5  | 150 Ø          | A 100  | 5  | 408255       | 27,90 €             |
| D150 ME-A280 VE5  | 150 Ø          | A 280  | 5  | 408263       | 21,80 €             |
| D150 ME-S1500 VE5 | 150 Ø          | S 1500 | 5  | 408271       | 21,80 €             |



## Diamant-schuurpad

Product Sleutel 204


| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| DP 50 DRY D125   | 125 Ø          | 50     | 1  | 382817       | 49,40 €             |
| DP 100 DRY D125  | 125 Ø          | 100    | 1  | 382825       | 49,40 €             |
| DP 200 DRY D125  | 125 Ø          | 200    | 1  | 382833       | 49,40 €             |
| DP 400 DRY D125  | 125 Ø          | 400    | 1  | 382841       | 49,40 €             |
| DP 800 DRY D125  | 125 Ø          | 800    | 1  | 382868       | 49,40 €             |
| DP 1500 DRY D125 | 125 Ø          | 1500   | 1  | 382876       | 49,40 €             |
| DP 3000 DRY D125 | 125 Ø          | 3000   | 1  | 382884       | 49,40 €             |



## Diamant-schuurpad

Product Sleutel 204

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| DP 30 DRY D150   | 150 Ø          | 30     | 1  | 418951       | 66,70 €             |
| DP 50 DRY D150   | 150 Ø          | 50     | 1  | 418978       | 66,70 €             |
| DP 100 DRY D150  | 150 Ø          | 100    | 1  | 418986       | 66,70 €             |
| DP 200 DRY D150  | 150 Ø          | 200    | 1  | 418994       | 66,70 €             |
| DP 400 DRY D150  | 150 Ø          | 400    | 1  | 419001       | 66,70 €             |
| DP 800 DRY D150  | 150 Ø          | 800    | 1  | 419028       | 66,70 €             |
| DP 1500 DRY D150 | 150 Ø          | 1500   | 1  | 419036       | 66,70 €             |
| DP 3000 DRY D150 | 150 Ø          | 3000   | 1  | 419044       | 66,70 €             |




## Klittenband schuurpapier SELECTFLEX

Product Sleutel 200

| Benaming             | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D150-15 SE-P40 VE50  | 150 Ø          | P 40   | 50 | 408085       | 57,50 €             |
| D150-15 SE-P60 VE50  | 150 Ø          | P 60   | 50 | 408166       | 50,80 €             |
| D150-15 SE-P80 VE50  | 150 Ø          | P 80   | 50 | 408174       | 48,80 €             |
| D150-15 SE-P100 VE50 | 150 Ø          | P 100  | 50 | 408182       | 44,40 €             |
| D150-15 SE-P120 VE50 | 150 Ø          | P 120  | 50 | 408190       | 44,40 €             |
| D150-15 SE-P150 VE50 | 150 Ø          | P 150  | 50 | 408204       | 44,40 €             |
| D150-15 SE-P180 VE50 | 150 Ø          | P 180  | 50 | 408212       | 44,40 €             |
| D150-15 SE-P220 VE50 | 150 Ø          | P 220  | 50 | 408220       | 44,40 €             |
| D150-15 SE-P320 VE50 | 150 Ø          | P 320  | 50 | 408239       | 44,40 €             |
| D150-15 SE-P400 VE50 | 150 Ø          | P 400  | 50 | 408247       | 44,40 €             |


## Schuurmiddelen XS 713



## Klittenband schuurpapier PURFLEX

Product Sleutel 200

| Benaming             | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D125-XS PU-P40 VE25  | 125 Ø          | P 40   | 25 | 334308       | 26,20 €             |
| D125-XS PU-P60 VE25  | 125 Ø          | P 60   | 25 | 334324       | 26,10 €             |
| D125-XS PU-P80 VE25  | 125 Ø          | P 80   | 25 | 334340       | 24,70 €             |
| D125-XS PU-P100 VE25 | 125 Ø          | P 100  | 25 | 318027       | 24,70 €             |
| D125-XS PU-P120 VE25 | 125 Ø          | P 120  | 25 | 317993       | 24,10 €             |
| D125-XS PU-P180 VE25 | 125 Ø          | P 180  | 25 | 318000       | 24,70 €             |



## Klittenband schuurpapier PURFLEX

Product Sleutel 200

| Benaming             | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D150-15 PU-P40 VE50  | 150 Ø          | P 40   | 50 | 408018       | 72,70 €             |
| D150-15 PU-P60 VE50  | 150 Ø          | P 60   | 50 | 408026       | 64,80 €             |
| D150-15 PU-P80 VE50  | 150 Ø          | P 80   | 50 | 408034       | 56,70 €             |
| D150-15 PU-P100 VE50 | 150 Ø          | P 100  | 50 | 408042       | 51,60 €             |
| D150-15 PU-P120 VE50 | 150 Ø          | P 120  | 50 | 408050       | 51,60 €             |
| D150-15 PU-P150 VE50 | 150 Ø          | P 150  | 50 | 408069       | 51,60 €             |
| D150-15 PU-P180 VE50 | 150 Ø          | P 180  | 50 | 408077       | 51,60 €             |


# Productoverzicht 2022

## Schuurmiddelen OSE



### Klittenband schuurpapier SELECTFLEX Product Sleutel 200

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 80x133 SE-P40 VE50  | 80 x 133       | P 40   | 50 | 380741       | 32,60 €             |
| 80x133 SE-P60 VE50  | 80 x 133       | P 60   | 50 | 380768       | 29,70 €             |
| 80x133 SE-P80 VE50  | 80 x 133       | P 80   | 50 | 380776       | 27,90 €             |
| 80x133 SE-P100 VE50 | 80 x 133       | P 100  | 50 | 380784       | 24,80 €             |
| 80x133 SE-P120 VE50 | 80 x 133       | P 120  | 50 | 380792       | 24,80 €             |
| 80x133 SE-P150 VE50 | 80 x 133       | P 150  | 50 | 380806       | 24,80 €             |
| 80x133 SE-P180 VE50 | 80 x 133       | P 180  | 50 | 380814       | 24,80 €             |
| 80x133 SE-P220 VE50 | 80 x 133       | P 220  | 50 | 380822       | 24,80 €             |
| 80x133 SE-P320 VE50 | 80 x 133       | P 320  | 50 | 380830       | 24,80 €             |
| 80x133 SE-P400 VE50 | 80 x 133       | P 400  | 50 | 380849       | 24,80 €             |



### Klittenband schuurpapier PURFLEX Product Sleutel 200


| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 80x133 PU-P40 VE50  | 80 x 133       | P 40   | 50 | 380857       | 37,20 €             |
| 80x133 PU-P60 VE50  | 80 x 133       | P 60   | 50 | 380865       | 35,90 €             |
| 80x133 PU-P80 VE50  | 80 x 133       | P 80   | 50 | 380873       | 32,60 €             |
| 80x133 PU-P100 VE50 | 80 x 133       | P 100  | 50 | 380881       | 29,70 €             |
| 80x133 PU-P120 VE50 | 80 x 133       | P 120  | 50 | 380903       | 29,70 €             |
| 80x133 PU-P150 VE50 | 80 x 133       | P 150  | 50 | 380911       | 29,70 €             |
| 80x133 PU-P180 VE50 | 80 x 133       | P 180  | 50 | 380938       | 29,70 €             |



### Klittenband schuurvlies MESHFLEX Product Sleutel 201

| Benaming            | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 80x133 ME-A100 VE5  | 80 x 133       | A 100  | 5  | 380946       | 19,30 €             |
| 80x133 ME-A280 VE5  | 80 x 133       | A 280  | 5  | 380954       | 12,30 €             |
| 80x133 ME-S1500 VE5 | 80 x 133       | S 1500 | 5  | 380962       | 12,30 €             |

## Schuurmiddelen MS 713



### Klittenband schuurpapier PURFLEX Product Sleutel 200

| Benaming             | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 115x105 PU-P40 VE25  | 115 x 105      | P 40   | 25 | 334251       | 24,20 €             |
| 115x105 PU-P60 VE25  | 115 x 105      | P 60   | 25 | 334286       | 21,60 €             |
| 115x105 PU-P80 VE25  | 115 x 105      | P 80   | 25 | 332771       | 20,90 €             |
| 115x105 PU-P100 VE25 | 115 x 105      | P 100  | 25 | 332798       | 19,20 €             |
| 115x105 PU-P120 VE25 | 115 x 105      | P 120  | 25 | 332801       | 18,90 €             |
| 115x105 PU-P180 VE25 | 115 x 105      | P 180  | 25 | 332828       | 18,90 €             |
| 115x105 PU-P220 VE25 | 115 x 105      | P 220  | 25 | 332836       | 18,90 €             |

## Schuurmiddelen ODE



### Klittenband schuurpapier SELECTFLEX Product Sleutel 200

| Benaming             | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 100x150 SE-P40 VE50  | 100 x 150      | P 40   | 50 | 380970       | 41,90 €             |
| 100x150 SE-P60 VE50  | 100 x 150      | P 60   | 50 | 380989       | 39,90 €             |
| 100x150 SE-P80 VE50  | 100 x 150      | P 80   | 50 | 380997       | 36,50 €             |
| 100x150 SE-P100 VE50 | 100 x 150      | P 100  | 50 | 381004       | 31,10 €             |
| 100x150 SE-P120 VE50 | 100 x 150      | P 120  | 50 | 381012       | 31,10 €             |
| 100x150 SE-P150 VE50 | 100 x 150      | P 150  | 50 | 381020       | 31,10 €             |
| 100x150 SE-P180 VE50 | 100 x 150      | P 180  | 50 | 381039       | 31,10 €             |
| 100x150 SE-P220 VE50 | 100 x 150      | P 220  | 50 | 381047       | 31,10 €             |
| 100x150 SE-P320 VE50 | 100 x 150      | P 320  | 50 | 381055       | 31,10 €             |
| 100x150 SE-P400 VE50 | 100 x 150      | P 400  | 50 | 381063       | 31,10 €             |



### Klittenband schuurpapier PURFLEX Product Sleutel 200

| Benaming             | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 100x150 PU-P40 VE50  | 100 x 150      | P 40   | 50 | 381071       | 46,80 €             |
| 100x150 PU-P60 VE50  | 100 x 150      | P 60   | 50 | 381098       | 43,50 €             |
| 100x150 PU-P80 VE50  | 100 x 150      | P 80   | 50 | 381101       | 41,30 €             |
| 100x150 PU-P100 VE50 | 100 x 150      | P 100  | 50 | 381128       | 37,20 €             |
| 100x150 PU-P120 VE50 | 100 x 150      | P 120  | 50 | 381136       | 37,20 €             |
| 100x150 PU-P150 VE50 | 100 x 150      | P 150  | 50 | 381144       | 37,20 €             |
| 100x150 PU-P180 VE50 | 100 x 150      | P 180  | 50 | 381152       | 37,20 €             |





**Klittenband schuurvlies MESHFLEX**  
Product Sleutel 201

| Benaming             | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| 100x150 ME-A100 VE5  | 100 x 150      | A 100  | 5  | 381160       | 24,80 €             |
| 100x150 ME-A280 VE5  | 100 x 150      | A 280  | 5  | 381179       | 19,30 €             |
| 100x150 ME-S1500 VE5 | 100 x 150      | S 1500 | 5  | 381187       | 19,30 €             |



**Afzuigkap met draaibaar randsegment**  
Product Sleutel 229

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SG-R D125 SE | 125 Ø          | 1  | 393363       | 138,10 €            |



**Afzuigkap met draaibaar randsegment**  
Product Sleutel 229

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SG-R D150 SE | 150 Ø          | 1  | 419176       | 193,60 €            |

## Toebehoren SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



**Paint-Set (Ø 125 mm)**  
Product Sleutel 209

| Benaming          | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|--------------|---------------------|
| P-Box SE 14-2 125 | 1  | 393436       | 113,90 €            |



**Paint-Set (Ø 150 mm)**  
Product Sleutel 209

| Benaming       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| Paint-Set D150 | 1  | 408468       | 121,60 €            |



**Inox-Set (Ø 125 mm)**  
Product Sleutel 209

| Benaming          | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|--------------|---------------------|
| I-Box SE 14-2 125 | 1  | 393428       | 174,70 €            |



**Stone-Set (Ø 125 mm)**  
Product Sleutel 209

| Benaming          | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|--------------|---------------------|
| S-Box SE 14-2 125 | 1  | 393444       | 252,60 €            |



**Klittenband steunschijf**  
Product Sleutel 205

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP D125-8 H/F   | 125 Ø          | 1  | 391727       | 32,50 €             |
| SP D150-8/6 H/F | 150 Ø          | 1  | 419192       | 34,70 €             |



**Komborstel**  
Product Sleutel 209

| Benaming              | Gereedschapsopname | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------|--------------------|----|--------------|---------------------|
| BT-NY D130/50 P46 M14 | M 14               | 1  | 409030       | 45,10 €             |



**Borstelring**  
Product Sleutel 300

| Benaming             | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BK-H SE 14-2 125     | 125 Ø          | 1  | 394076       | 29,40 €             |
| BK-H SE 14-2 125 VE3 | 125 Ø          | 3  | 421138       | 68,30 €             |
| BK-H SE 14-2 150     | 150 Ø          | 1  | 419184       | 27,30 €             |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 150 Ø          | 3  | 421146       | 72,70 €             |



**Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling**  
Product Sleutel 262

| Benaming         | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|--------------|---------------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 1  | 406708       | 147,50 €            |



**Zijhandgreep**  
Product Sleutel 299

| Benaming    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----|--------------|---------------------|
| GS-S SE14-2 | 1  | 391581       | 14,30 €             |
| GS-SW SE M8 | 1  | 507164       | 14,30 €             |



**Spanflens**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| CF SE 14-2 | 1  | 393371       | 16,10 €             |



**Spanmoer M 14**  
Product Sleutel 300

| VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 100080       | 5,90 €              |

# Productoverzicht 2022



**FixTec-snelspanmoer M 14**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| FIXTEC-M14 | 1  | 313459        | 44,30 €             |



**Staal draadborstel**  
Product Sleutel 299

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| BW-S D100/85 | 100 Ø x 85     | 1  | 465178        | 82,60 €             |



**Spansleutel**  
Product Sleutel 300

| Benaming                       | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------------------|----|---------------|---------------------|
| Sleutel, span- 35x5 met verzet | 1  | 398365        | 7,10 €              |



**RVS-draadborstel**  
Product Sleutel 209

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| BW-INOX D100/85 | 100 Ø x 85     | 1  | 465151        | 122,80 €            |



**Inbussleutel, SW 6**  
Product Sleutel 300

| Type      | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|---------------|---------------------|
| SW 6      | 1  | 104167        | 2,10 €              |
| SW 5 lang | 1  | 392731        | 4,80 €              |
| SW 4      | 1  | 102229        | 1,00 €              |



**Opzetstuk borstelen**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|---------------|---------------------|
| BB 110   | 1  | 461555        | 350,50 €            |



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|---------------|---------------------|
| TK-L 102 | 442 x 357 x 117            | 378 x 313 x 71             | 2,1     | 1  | 414077        | 63,90 €             |
| TK-L 238 | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093        | 75,70 €             |



**Afzuigkap**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|---------------|---------------------|
| BG D 110 | 1  | 461547        | 103,90 €            |



**Borstelstrip**  
Product Sleutel 300

| Benaming | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|---------------|---------------------|
| BL-S BG  | 1  | 461563        | 13,40 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming               | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----|---------------|---------------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 1  | 414166        | 10,00 €             |
| TKE SE 14-2 125/150    | 1  | 414158        | 19,60 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|---------------|---------------------|
| TKE BBE  | 1  | 451991        | 24,70 €             |

## Toebehoren BBE 14-3 100



**Nylonborstel**  
Product Sleutel 209

| Benaming           | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| BW-NY D110/85 P46  | 110 Ø x 85     | P 46   | 1  | 465135        | 93,90 €             |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 Ø x 85     | P 120  | 1  | 465143        | 93,90 €             |

## Toebehoren ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



**Klittenband steunschijf medium**  
Product Sleutel 205

| Benaming    | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| SP-M D125-M | 125 Ø          | 1  | 468975        | 47,60 €             |



**Klittenband schuurzool Delta**  
Product Sleutel 205

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP 100x150-M | 100 x 150      | 1  | 468991       | 34,70 €             |



**PES-Microfilterpatroon**  
Product Sleutel 209

| Benaming  | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| FP EC D27 | 205 x 80 Ø     | 1  | 486833       | 49,30 €             |



**Klittenband schuurzool**  
Product Sleutel 205

| Benaming    | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP 80x130-M | 80 x 130       | 1  | 469009       | 34,90 €             |



**PES-Microfilter**  
Product Sleutel 209

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| PF-PES EC | 1  | 486841       | 32,70 €             |

## Toebehoren ORE 125-2



**Klittenband steunschijf**  
Product Sleutel 205

| Benaming       | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP D125-8      | 125 Ø          | 1  | 379379*      | 48,90 €             |
| SP D125-8 (FL) | 125 Ø          | 1  | 436348       | 47,60 €             |

## Toebehoren ORE 150-3/ORE 150-5



**Klittenband steunschijf zacht**  
Product Sleutel 205

| Benaming  | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP-S D150 | 150 Ø          | 1  | 408298       | 62,60 €             |

## Toebehoren ORE 3-150 / 5-150 EC



**Klittenband steunschijf zacht**  
Product Sleutel 205

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP-EC S D150 | 150 Ø          | 1  | 464112       | 61,30 €             |



**Klittenband steunschijf hard**  
Product Sleutel 205

| Benaming  | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP-H D150 | 150 Ø          | 1  | 408301       | 62,60 €             |



**Klittenband steunschijf medium**  
Product Sleutel 205

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP-EC M D150 | 150 Ø          | 1  | 464120       | 61,30 €             |



**Klittenband schuurzool**  
Product Sleutel 205

| Benaming          | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP 80x133-8F      | 80 x 130       | 1  | 379344*      | 35,20 €             |
| SP 80x133-8F (FL) | 80 x 130       | 1  | 436305       | 33,90 €             |



**Klittenband steunschijf hard**  
Product Sleutel 205

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP-EC H D150 | 150 Ø          | 1  | 464139       | 61,30 €             |

## Toebehoren ODE 100-2



**Klittenband schuurzool Delta**  
Product Sleutel 205

| Benaming          | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SP 100x150-7      | 100 x 150      | 1  | 379360*      | 35,90 €             |
| SP 100x150-7 (FL) | 100 x 150      | 1  | 436321       | 34,90 €             |

\* voor machines met bestelnummer 379.xxx

# Productoverzicht 2022

## Overige accessoires OSE, ODE, ORE



**Anti-statische zuigslang**  
Product Sleutel 262

| Benaming      | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|---------------|---------------------|
| SH 27x3,5m AS | 1  | 445045        | 109,80 €            |



**Adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|---------------|---------------------|
| SAD 27 AS | 1  | 382736        | 17,30 €             |



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Bena-ming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|---------------|---------------------|
| TK-L 136  | 442 x 357 x 151            | 378 x 311 x 107            | 2,2     | 1  | 414085        | 67,90 €             |
| TK-L 238  | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093        | 75,70 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming       | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|---------------|---------------------|
| TKE ORE 150-EC | 1  | 486868        | 16,80 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming    | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----|---------------|---------------------|
| TKE 4x D150 | 1  | 407704        | 17,30 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming               | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----|---------------|---------------------|
| TKE OSE/ODE/ORE 125-EC | 1  | 469017        | 17,40 €             |

## Toebehoren LK 604, LG 1704 VR



**Elastische steunschijf met spanmoer M 14**  
Product Sleutel 205

| Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|---------------|---------------------|
| 180 Ø          | 1  | 124079        | 21,90 €             |

## Toebehoren XS 713



**Klittenband steunschijf**  
Product Sleutel 205

| Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|---------------|---------------------|
| 125 Ø          | 1  | 334146        | 9,80 €              |

## Toebehoren X 1107 VE




**Klittenband steunschijf**  
Product Sleutel 205

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| SP-H D150-6 X1107 | 150 Ø          | hard   | 1  | 228176        | 36,40 €             |
| SP-S D150-6 X1107 | 150 Ø          | soft   | 1  | 228184        | 107,30 €            |

## Saneringsmachines, Speciale machines

**NEW**




### GDE 10 Set Turbo-Jet Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem voor beton Bestelnummer 504203

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen       | 1010 Watt     |
| Afgegeven vermogen       | 590 Watt      |
| Onbelast toerental DGH-R | 5800-8700/min |
| Onbelast toerental DSH-R | 1700-2500/min |
| Schijf-Ø                 | 150 mm        |
| Gereedschapsopname       | 28 mm Ø       |
| Hellingshoek aan kop     | 100 °         |
| Lengte                   | 1490 mm       |
| Kabellengte              | 4,0 m         |
| Gewicht zonder kop       | 3,6 kg        |
| Product Sleutel          | 106           |

Basisuitrusting:  
 1 diamantschuurschijf Turbo-Jet (504.076) ·  
 1 segmentschuurkop DGH-R (503.819) ·  
 1 segmentschuurkop DSH-R (503.827) ·  
 1 clip-snelspanring SH-FC 32 (406.023) ·  
 Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling (477.605) ·  
 1 transporttas (408.867)

**1.336,00 € Verkooppr. excl.btw**

**NEW**



### GDE 10 Set Thermo-Jet Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem voor beton Bestelnummer 504211

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Opgenomen vermogen       | 1010 Watt     |
| Afgegeven vermogen       | 590 Watt      |
| Onbelast toerental DGH-R | 5800-8700/min |
| Onbelast toerental DSH-R | 1700-2500/min |
| Schijf-Ø                 | 150 mm        |
| Gereedschapsopname       | 28 mm Ø       |
| Hellingshoek aan kop     | 100 °         |
| Lengte                   | 1490 mm       |
| Kabellengte              | 4,0 m         |
| Gewicht zonder kop       | 3,6 kg        |
| Product Sleutel          | 106           |


Basisuitrusting:  
 1 diamantschuurschijf Thermo-Jet (504.092) ·  
 1 segmentschuurkop DGH-R (503.819) ·  
 1 segmentschuurkop DSH-R (503.827) ·  
 1 clip-snelspanring SH-FC 32 (406.023) ·  
 Anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling (477.605) ·  
 1 transporttas (408.867)

**1.336,00 € Verkooppr. excl.btw**



### RE 16-5 115 RETECFLEX, de universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. slijpschijf-Ø   | 115 mm            |
| Max. freeskop-Ø      | 80 mm             |
| Freesdiepte          | 0-6 mm            |
| Onbelast toerental   | 1900-5500/min     |
| Opgenomen vermogen   | 1600 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 950 Watt          |
| Gereedschapsopname   | Vorm fit          |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 355 x 160 x 67 mm |
| Gewicht              | 3,1 kg            |
| Product Sleutel      | 107               |



Basisuitrusting:  
 1 beschermkap Ø 115 mm met borstelkrans (366.528) ·  
 1 bedieningspaneel en beschermkap Ø 80 mm (369.314) ·  
 1 klittenband steunschijf Ø 115/M14 (503.754) ·  
 slijpschijvenset korund Ø 115 (1 set) ·  
 1 beugelhandgreep (1 stuk) ·  
 1 ringsleutel, SW 13 (505.072) ·  
 1 spansleutel (392.537) ·  
 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
 3 bevestigingsschroeven M 8 (3 stuks) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (414.182)

### RE 16-5 115, kit freeskop spits Bestelnummer 505005



Basisuitrusting:  
 RE 16-5 115 + 1 freeskop spits Ø 80, M 14 (503.037)

**662,00 € Verkooppr. excl.btw**

### RE 16-5 115, kit freeskop vlak Bestelnummer 505013



Basisuitrusting:  
 RE 16-5 115 + 1 freeskop vlak, Ø 80, M 14 (503.045)

**662,00 € Verkooppr. excl.btw**

### RE 16-5 115, Kit B-Jet Bestelnummer 505021



Basisuitrusting:  
 RE 16-5 115 + 1 diamantschuurschijf Beton-Jet (503.053)

**690,00 € Verkooppr. excl.btw**

### RE 16-5 115, Kit E-Jet Bestelnummer 505048



Basisuitrusting:  
 RE 16-5 115 + 1 diamantschuurschijf Estrich-Jet (503.061)

**690,00 € Verkooppr. excl.btw**




# Productoverzicht 2022



## LD 16-8 125 R Compacte betonschuuder voor naadloos, stofvrij schuren, 125 mm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Schijf-Ø           | 125 mm    |
| Onbelast toerental | 7800/min  |
| Opgenomen vermogen | 1600 Watt |
| Afgegeven vermogen | 950 Watt  |
| Gereedschapsopname | M 14      |
| Kabellengte        | 4,0 m     |
| Gewicht            | 3,1 kg    |
| Product Sleutel    | 107       |




Basisuitrusting:  
 1 afzuigkap met borstelkrans (498.475) ·  
 1 beugelhandgreep (1 stuk) ·  
 3 kabelhouders (252.188) ·  
 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
 1 spansleutel (392.537) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (414.131)



## LDE 16-8 125 R Betonschuuder met variabel toerental voor stofvrij schuren tot de rand, 125mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Schijf-Ø           | 125 mm        |
| Onbelast toerental | 4500-7800/min |
| Opgenomen vermogen | 1600 Watt     |
| Afgegeven vermogen | 950 Watt      |
| Gereedschapsopname | M 14          |
| Kabellengte        | 4,0 m         |
| Gewicht            | 3,1 kg        |
| Product Sleutel    | 107           |



Basisuitrusting:  
 1 afzuigkap met borstelkrans (498.475) ·  
 1 beugelhandgreep (1 stuk) ·  
 3 kabelhouders (252.188) ·  
 1 inbussleutel, SW 4 (102.229) ·  
 1 spansleutel (392.537) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (414.131)



### LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Bestelnummer 504939

Basisuitrusting:  
 LD 16-8 125 R + 1 diamantschuurschijf  
 Turbo-Jet II (453.773)

545,00 € Verkooppr. excl.btw



### LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Bestelnummer 504963

Basisuitrusting:  
 LDE 16-8 125 R + 1 diamantschuurschijf  
 Turbo-Jet II (453.773)

555,00 € Verkooppr. excl.btw



### LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet Bestelnummer 504947

Basisuitrusting:  
 LD 16-8 125 R + 1 diamantschuurschijf  
 Thermo-Jet (359.378)

577,00 € Verkooppr. excl.btw



### LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet Bestelnummer 504971

Basisuitrusting:  
 LDE 16-8 125 R + 1 diamantschuurschijf  
 Thermo-Jet (359.378)

587,00 € Verkooppr. excl.btw



### LD 16-8 125 R, Kit E-Jet Bestelnummer 504955

Basisuitrusting:  
 LD 16-8 125 R + 1 diamantschuurschijf  
 Estrich-Jet (359.394)

577,00 € Verkooppr. excl.btw



### LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet Bestelnummer 504998

Basisuitrusting:  
 LDE 16-8 125 R + 1 diamantschuurschijf  
 Estrich-Jet (359.394)

587,00 € Verkooppr. excl.btw




## LD 18-7 125 R Krachtige 1800 Watt betonschuurder voor naadloos schuren, 125 mm

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Schijf-Ø             | 125 mm            |
| Onbelast toerental   | 7000/min          |
| Opgenomen vermogen   | 1800 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 1200 Watt         |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 445 x 155 x 86 mm |
| Gewicht              | 4,2 kg            |
| Product Sleutel      | 107               |

### Basisuitrusting:

- 1 afzuigkap met borstelkrans (498.475) ·
- 1 beugelhandgreep (1 stuk) ·
- 3 kabelhouders (252.188) ·
- 1 inbussleutel (102.229) ·
- 1 spansleutel (392.537) ·
- 1 spanmoer M 14 (100.080) ·
- 1 transportkoffer (444.391)




## LD 18-7 150 R Krachtige 1800 Watt betonschuurder voor naadloos schuren, 150 mm

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Schijf-Ø             | 150 mm            |
| Onbelast toerental   | 7000/min          |
| Opgenomen vermogen   | 1800 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 1200 Watt         |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 495 x 190 x 86 mm |
| Gewicht              | 4,3 kg            |
| Product Sleutel      | 107               |

### Basisuitrusting:

- 1 afzuigkap met borstelkrans (419.176) ·
- 1 beugelhandgreep (1 stuk) ·
- 3 kabelhouders (252.188) ·
- 1 inbussleutel (102.229) ·
- 1 spanmoer M 14 (100.080) ·
- 1 spansleutel (392.537) ·
- 1 transportkoffer (444.391)



## LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet Bestelnummer 408603

Basisuitrusting:  
LD 18-7 125 R + 1 diamantschuurschijf  
Turbo-Jet (348.899)

669,00 € Verkooppr. excl.btw



## LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet Bestelnummer 418765

Basisuitrusting:  
LD 18-7 150 R + 1 diamantschuurschijf  
Turbo-Jet (418.935)

705,00 € Verkooppr. excl.btw



## LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet Bestelnummer 408611

Basisuitrusting:  
LD 18-7 125 R + 1 diamantschuurschijf  
Thermo-Jet (359.378)

695,00 € Verkooppr. excl.btw



## LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet Bestelnummer 418773

Basisuitrusting:  
LD 18-7 150 R + 1 diamantschuurschijf  
Thermo-Jet (418.919)

725,00 € Verkooppr. excl.btw



## LD 18-7 125 R, Kit E-Jet Bestelnummer 408638

Basisuitrusting:  
LD 18-7 125 R + 1 diamantschuurschijf  
Estrich-Jet (359.394)

695,00 € Verkooppr. excl.btw



## LD 18-7 150 R, Kit E-Jet Bestelnummer 418781

Basisuitrusting:  
LD 18-7 150 R + 1 diamantschuurschijf  
Estrich-Jet (418.927)

725,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## LD 24-6 180 Beton-schuurder 180 mm voor grote oppervlakken

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Schijf-Ø             | 180 mm             |
| Onbelast toerental   | 6500/min           |
| Opgenomen vermogen   | 2400 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 1450 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14               |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 570 x 240 x 140 mm |
| Gewicht              | 6,6 kg             |
| Product Sleutel      | 107                |



### Basisuitrusting:

- 1 afzuigkap met rubberen afzuiging (421.154) ·
- 1 zuigadapter (393.398) ·
- 1 spanmoer M 14 (100.080) ·
- 1 spanflens SW 17 (191.604) ·
- 1 beugelhandgreep (1 stuk) ·
- 3 kabelhouders (302.538) ·
- 1 inbussleutel, SW 6 (256.832) ·
- 1 spansleutel (392.537) ·
- 1 transportkoffer (444.391)



## LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Bestelnummer 420514

- Basisuitrusting:  
LD 24-6 180 + 1 diamantschuur-schijf Turbo-Jet (420.409)

746,00 € Verkooppr. excl.btw



## LD 24-6 180, Kit TH-Jet Bestelnummer 418870

- Basisuitrusting:  
LD 24-6 180 + 1 diamantschuur-schijf Thermo-Jet (359.386)

769,00 € Verkooppr. excl.btw



## LD 24-6 180, Kit E-Jet Bestelnummer 418862

- Basisuitrusting:  
LD 24-6 180 + 1 diamantschuur-schijf Estrich-Jet (359.408)

769,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor saneringsmachines

### Toebehoren GDE 10



## Segmentschuurkop voor diamantschuur-schijf Product Sleutel 209

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| DGH-R D150 | 1  | 503819        | 223,10 €            |



## Segmentschuurkop voor diamantschuur-pads Product Sleutel 209

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| DSH-R D150 | 1  | 503827        | 223,10 €            |



## Diamantschuur-schijf Turbo-Jet Product Sleutel 223

| Benaming               | Afmeting in mm    | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|-------------------|----|---------------|---------------------|
| Turbo-Jet D150 28x23,5 | 150 Ø x 28 x 23,5 | 1  | 504076        | 258,50 €            |




## Diamantschuur-schijf Surface-Jet Product Sleutel 223

| Benaming                 | Afmeting in mm    | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------------|-------------------|----|---------------|---------------------|
| Surface-Jet D150 28x23,5 | 150 Ø x 28 x 23,5 | 1  | 504084        | 258,50 €            |



## Diamantschuur-schijf Beton/Thermo-Jet Product Sleutel 223

| Benaming                | Afmeting in mm    | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------|-------------------|----|---------------|---------------------|
| Thermo-Jet D150 28x23,5 | 150 Ø x 28 x 23,5 | 1  | 504092        | 258,50 €            |



## Diamant-schuurpad Product Sleutel 204

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|---------------|---------------------|
| DP 30 DRY D150   | 150 Ø          | 30     | 1  | 418951        | 66,70 €             |
| DP 50 DRY D150   | 150 Ø          | 50     | 1  | 418978        | 66,70 €             |
| DP 100 DRY D150  | 150 Ø          | 100    | 1  | 418986        | 66,70 €             |
| DP 200 DRY D150  | 150 Ø          | 200    | 1  | 418994        | 66,70 €             |
| DP 400 DRY D150  | 150 Ø          | 400    | 1  | 419001        | 66,70 €             |
| DP 800 DRY D150  | 150 Ø          | 800    | 1  | 419028        | 66,70 €             |
| DP 1500 DRY D150 | 150 Ø          | 1500   | 1  | 419036        | 66,70 €             |
| DP 3000 DRY D150 | 150 Ø          | 3000   | 1  | 419044        | 66,70 €             |



**Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling**  
Product Sleutel 262

| Benaming          | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|--------------|---------------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 1  | 477605       | 171,10 €            |



**Betonschuurkop zonder schijf**  
Product Sleutel 209

| Benaming | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| VSB D125 | 125 Ø          | 1  | 350931       | 221,90 €            |



**Transporttas**  
Product Sleutel 299

| Benaming          | Afmeting (L x B x H) | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------------|----|--------------|---------------------|
| TB-L 1560x320x360 | 1560 x 320 x 360     | 1  | 408867       | 113,80 €            |



**Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling**  
Product Sleutel 262

| Benaming         | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|--------------|---------------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 1  | 406708       | 147,50 €            |

## Toebehoren WST 1000 FV



**Diamantschuurschijf Turbo-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming               | Afmeting in mm    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|-------------------|----|--------------|---------------------|
| Turbo-Jet D125 28x23,5 | 125 Ø x 28 x 23,5 | 1  | 349623       | 256,00 €            |



**Snel-clip adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| SAD-FC 32 | 1  | 410497       | 15,90 €             |



**Diamantschuurschijf Thermo-Whirljet**  
Product Sleutel 223

| Benaming                 | Afmeting in mm    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------------|-------------------|----|--------------|---------------------|
| TH-Whirljet D125 28x23,5 | 125 Ø x 28 x 23,5 | 1  | 323071       | 270,90 €            |



**Transportkoffer**  
Product Sleutel 299

| Benaming       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| TK-S WST/WSE 7 | 1  | 389986       | 146,40 €            |



**Diamantschuurschijf Estrich-Whirljet**  
Product Sleutel 223

| Benaming                | Afmeting in mm    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------|-------------------|----|--------------|---------------------|
| E-Whirljet D125 28x23,5 | 125 Ø x 28 x 23,5 | 1  | 324361       | 270,90 €            |



**Diamantschuurschijf Beton-Whirljet**  
Product Sleutel 223

| Benaming                | Afmeting in mm    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------|-------------------|----|--------------|---------------------|
| B-Whirljet D125 28x23,5 | 125 Ø x 28 x 23,5 | 1  | 323063       | 270,90 €            |



**Rubberen afzuiging**  
Product Sleutel 300

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 125 Ø          | 1  | 257246       | 80,10 €             |

# Productoverzicht 2022

## Toebehoren RETECFLEX



**Klittenband steunschijf diam.115, komvormig**  
Product Sleutel 205

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M RE 115 M14 | 115 Ø          | 1  | 503754       | 24,20 €             |



**Klittenband schuurpapier PURFLEX**  
Product Sleutel 200

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| D115 PU-P24 VE25  | 115 Ø          | P 24   | 25 | 381195       | 25,50 €             |
| D115 PU-P40 VE50  | 115 Ø          | P 40   | 50 | 381209       | 53,10 €             |
| D115 PU-P60 VE50  | 115 Ø          | P 60   | 50 | 381217       | 48,80 €             |
| D115 PU-P80 VE50  | 115 Ø          | P 80   | 50 | 381225       | 43,50 €             |
| D115 PU-P100 VE50 | 115 Ø          | P 100  | 50 | 381233       | 41,50 €             |
| D115 PU-P120 VE50 | 115 Ø          | P 120  | 50 | 381241       | 41,50 €             |
| D115 PU-P150 VE50 | 115 Ø          | P 150  | 50 | 381268       | 41,50 €             |
| D115 PU-P180 VE50 | 115 Ø          | P 180  | 50 | 381276       | 41,50 €             |



**Diamant-schuurpad**  
Product Sleutel 204

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| DP 50 DRY D115   | 115 Ø          | 50     | 1  | 386197       | 37,20 €             |
| DP 100 DRY D115  | 115 Ø          | 100    | 1  | 386200       | 37,20 €             |
| DP 200 DRY D115  | 115 Ø          | 200    | 1  | 386219       | 37,20 €             |
| DP 400 DRY D115  | 115 Ø          | 400    | 1  | 386227       | 37,20 €             |
| DP 800 DRY D115  | 115 Ø          | 800    | 1  | 386235       | 37,20 €             |
| DP 1500 DRY D115 | 115 Ø          | 1500   | 1  | 386243       | 37,20 €             |
| DP 3000 DRY D115 | 115 Ø          | 3000   | 1  | 386251       | 37,20 €             |



**Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar**  
Product Sleutel 229

| Diameter in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 80 Ø           | 1  | 369314       | 54,80 €             |



**Afzuigkap**  
Product Sleutel 229

| Diameter in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 115 Ø          | 1  | 366528       | 68,50 €             |



**Borstelring**  
Product Sleutel 300

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BK-H RE14-5-115 | 115 Ø          | 1  | 369454       | 29,90 €             |



**Spansleutel**  
Product Sleutel 299

| VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 366536       | 11,70 €             |



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|---------------------|
| TK-L 238 | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093       | 75,70 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----|--------------|---------------------|
| TKE RE 14-5 | 1  | 414182       | 19,60 €             |



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|---------------------|
| TK-L 102 | 442 x 357 x 117            | 378 x 313 x 71             | 2,1     | 1  | 414077       | 63,90 €             |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming               | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----|--------------|---------------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 1  | 414166       | 10,00 €             |



**Clip-adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming           | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----|--------------|---------------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 1  | 408360       | 16,30 €             |






**Snel-clip adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| SAD-FC 32 | 1  | 410497       | 15,90 €             |



**PKD-schuurschijf**  
Product Sleutel 223

| Benaming                  | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PKD-Jet II 4-Cut D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 503118       | 265,50 €            |



**Freeskop (spits) compleet**  
Product Sleutel 224

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| FK-S II D80 M14 | 80 Ø           | 1  | 503037       | 210,10 €            |



**Hardmetalen schuurschijf TC-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming           | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| TC-Jet II D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 503126       | 139,20 €            |



**HM freeswielen, spits**  
Product Sleutel 224

| Benaming     | VE    | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|-------|--------------|---------------------|
| FR-S HM VE12 | 1 set | 366501       | 128,10 €            |



**Diamantschuurschijf Turbo-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming              | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| Turbo-jet II D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 503088       | 139,20 €            |



**Freeskop (vlak) compleet**  
Product Sleutel 224

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| FK-F II D80 M14 | 80 Ø           | 1  | 503045       | 210,10 €            |

## Toebehoren voor saneringslijpers LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



**Diamantschuurschijf Thermo-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming         | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| TH-Jet D125 22,2 | 125 Ø          | 1  | 359378       | 179,80 €            |
| TH-Jet D150 22,2 | 150 Ø          | 1  | 418919       | 245,00 €            |
| TH-Jet D180 22,2 | 180 Ø          | 1  | 359386       | 310,20 €            |



**HM Freeswiel, vlak**  
Product Sleutel 224

| Benaming     | VE    | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|-------|--------------|---------------------|
| FR-F HM VE12 | 1 set | 366617       | 128,10 €            |




**Diamantschuurschijf Estrich-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| E-Jet D125 22,2 | 125 Ø          | 1  | 359394       | 179,80 €            |
| E-Jet D150 22,2 | 150 Ø          | 1  | 418927       | 245,00 €            |
| E-Jet D180 22,2 | 180 Ø          | 1  | 359408       | 310,20 €            |



**Diamantschuurschijf Beton-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming          | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| B-Jet II D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 503053       | 232,60 €            |



**Diamantschuurschijf Surface-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| S-Jet D125 22,2 | 125 Ø          | 1  | 359424       | 136,70 €            |



**Diamantschuurschijf Estrich-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming          | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| E-Jet II D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 503061       | 232,60 €            |



**PKD-schuurschijf**  
Product Sleutel 223

| Benaming          | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PKD-Jet D125 22,2 | 125 Ø          | 1  | 359416       | 253,20 €            |



**Diamantschuurschijf Surface-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming          | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| B-Jet II D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 503096       | 210,60 €            |

# Productoverzicht 2022



**PKD-schuurschijf**  
Product Sleutel 223

| Benaming                | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| PKD-Jet 5-Cut D125 22,2 | 125 Ø          | 1  | 406015        | 253,20 €            |
| PKD-Jet 6-Cut D150 22,2 | 150 Ø          | 1  | 418943        | 317,50 €            |
| PKD-Jet 6-Cut D180 22,2 | 180 Ø          | 1  | 420425        | 376,50 €            |



**Rubberen afzuiging**  
Product Sleutel 300

| Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|---------------|---------------------|
| 125 Ø          | 1  | 257246        | 80,10 €             |
| 180 Ø          | 1  | 258626        | 95,20 €             |



**Diamantschuurschijf Turbo-Jet**  
Product Sleutel 223

| Benaming               | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| Turbo-jet II D125 22,2 | 125 Ø          | 1  | 453773        | 129,30 €            |
| Turbo-Jet D125 22,2    | 125 Ø          | 1  | 348899        | 165,00 €            |
| Turbo-Jet D150 22,2    | 150 Ø          | 1  | 418935        | 229,00 €            |
| Turbo-Jet D180 22,2    | 180 Ø          | 1  | 420409        | 292,90 €            |



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|---------------|---------------------|
| TK-L 102 | 442 x 357 x 117            | 378 x 313 x 71             | 2,1     | 1  | 414077        | 63,90 €             |
|          | 442 x 357 x 117            | 378 x 313 x 71             |         |    |               |                     |
| TK-L 136 | 442 x 357 x 151            | 378 x 311 x 107            | 2,2     | 1  | 414085        | 67,90 €             |
|          | 442 x 357 x 151            | 378 x 311 x 107            |         |    |               |                     |
| TK-L 238 | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093        | 75,70 €             |
|          | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            |         |    |               |                     |



**Diamantschuurschijf**  
Product Sleutel 223

| Benaming            | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| Basic-Cut D125 22,2 | 125 Ø          | 1  | 420417        | 110,90 €            |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

## Toebehoren voor LD/LDE 16-8 125 R en LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

| Benaming               | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----|---------------|---------------------|
| TKE LD 15-10 125       | 1  | 414131        | 19,60 €             |
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 1  | 414166        | 10,00 €             |
| TKE 4x D150            | 1  | 407704        | 17,30 €             |



**Afzuigkap met draaibaar randsegment**  
Product Sleutel 229

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| SG-R D125 LD | 125 Ø          | 1  | 498475        | 146,40 €            |
| SG-R D150 SE | 150 Ø          | 1  | 419176        | 193,60 €            |



**Transportkoffer**  
Product Sleutel 299

| Benaming              | Gewicht | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------|---------|----|---------------|---------------------|
| TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0     | 1  | 444391        | 64,50 €             |



**Borstelring**  
Product Sleutel 300

| Benaming             | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| BK-H LD 125          | 125 Ø          | 1  | 504467        | 26,10 €             |
| BK-H LD 125 VE3      | 125 Ø          | 3  | 504475        | 69,10 €             |
| BK-H SE 14-2 150     | 150 Ø          | 1  | 419184        | 27,30 €             |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 150 Ø          | 3  | 421146        | 72,70 €             |

**Bevestigingspads**  
Product Sleutel 299

| Benaming                      | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------------|----|---------------|---------------------|
| EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150 | 1  | 468118        | 3,70 €              |

**Beschermkap met rubberen afzuigstuk**  
Product Sleutel 229


| Benaming   | Afmeting in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----------------|----|---------------|---------------------|
| SG D125 LD | 125 Ø          | 1  | 421111        | 181,80 €            |
| SG D180 LD | 180 Ø          | 1  | 421154        | 265,50 €            |

## Speciale machines



### MS 1706 FR Set Muurslijper voor schuivende en trekkende snedes Bestelnummer 329673

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Snijdiepte           | 0-35 mm            |
| Groefbreedte         | 10-30 mm           |
| Schijf-Ø             | 140 mm             |
| Onbelast toerental   | 7500/min           |
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 950 Watt           |
| Gereedschapsopname   | M 14               |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 410 x 180 x 250 mm |
| Gewicht              | 4,6 kg             |
| Product Sleutel      | 107                |



Basisuitrusting:  
 2 Diamantjet VI-Speedcut- slijpschijf  
 140 mm Ø (334.464) ·  
 1 zijdelingse handgreep (194.034) ·  
 1 SDS-Clic snelspanmoer M 14  
 (253.049) ·  
 1 afstandsschijf (251.478) ·  
 2 stapel schijven (318.914) ·  
 2 spanflenzen (191.612) ·  
 1 beitel (229.253) ·  
 1 zuigadapter (408.360) ·  
 3 kabelhouders (252.188) ·  
 1 transportkoffer (327.034)

725,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor speciale machines

### Toebehoren MS 1706 FR Set



### Diamantjet VI - Speedcut Product Sleutel 221

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 140 Ø          | 1  | 334464       | 92,90 €             |



### Clip-adapter Product Sleutel 263

| Benaming           | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------------|----|--------------|---------------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 1  | 408360       | 16,30 €             |



### Snel-clip adapter Product Sleutel 263


| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| SAD-FC 32 | 1  | 410497       | 15,90 €             |

## Boorhamers



### FHE 2-22 SDS-plus Boorhamer 2,3 kg, SDS-plus Bestelnummer 413674

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Onbelast toerental      | 0-1400/min        |
| Onbelast slagtal        | 0-4300/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 2,1 J             |
| Max. boor-Ø in beton    | 22 mm             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 26 mm             |
| Opgenomen vermogen      | 710 Watt          |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Kabellengte             | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)    | 345 x 80 x 200 mm |
| Gewicht                 | 2,3 kg            |
| Product Sleutel         | 114               |




Basisuitrusting:  
 1 handgreep (416.126) ·  
 1 diepte-aanslag (416.118) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (414.042)

144,00 € Verkooppr. excl.btw



### CHE 2-28 SDS-plus Universele boorhamer 2,5 kg, SDS-plus Bestelnummer 413666

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Onbelast toerental      | 0-1300/min        |
| Onbelast slagtal        | 0-4000/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 2,7 J             |
| Max. boor-Ø in beton    | 28 mm             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 30 mm             |
| Opgenomen vermogen      | 800 Watt          |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Kabellengte             | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)    | 360 x 85 x 200 mm |
| Gewicht                 | 2,65 kg           |
| Product Sleutel         | 114               |



Basisuitrusting:  
 1 handgreep (417.661) ·  
 1 diepte-aanslag (417.769) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 kofferinleg (414.042)


189,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022



## CHE 2-28 R SDS-plus Universele boorhamer 2,5 kg, SDS-plus Bestelnummer 461490

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Onbelast toerental      | 0-1300/min        |
| Onbelast slagtal        | 0-4000/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 2,7 J             |
| Max. boor-Ø in beton    | 28 mm             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 30 mm             |
| Opgenomen vermogen      | 800 Watt          |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Boorkop-spanwijdte      | 1,5 - 13 mm       |
| Kabellengte             | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)    | 390 x 83 x 205 mm |
| Gewicht                 | 2,8 kg            |
| Product Sleutel         | 114               |



### Basisuitrusting:


- 1 boorkop BF CHE2 (468.843) ·
- 1 boorkop BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
- 1 handgreep (417.661) ·
- 1 diepte-aanslag (417.769) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (469.033)

234,00 € Verkooppr. excl.btw



## CHE 4-32 R SDS-plus Universele boorhamer 4 kg, SDS-plus Bestelnummer 468029

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Onbelast toerental      | 0-850/min         |
| Onbelast slagtal        | 0-3700/min        |
| Max. slagenergie (EPTA) | 4,8 J             |
| Max. boor-Ø in beton    | 32 mm             |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm             |
| Max. boor-Ø in hout     | 32 mm             |
| Opgenomen vermogen      | 900 Watt          |
| Gereedschapsopname      | SDS-plus          |
| Boorkop-spanwijdte      | 1,5 - 13 mm       |
| Kabellengte             | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H)    | 400 x 86 x 235 mm |
| Gewicht                 | 4,6 kg            |
| Product Sleutel         | 114               |



### Basisuitrusting:


- 1 boorkop BF CHE4 (468.878) ·
- 1 boorkop BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·
- 1 handgreep (436.232) ·
- 1 diepte-aanslag (417.769) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (469.041)

459,00 € Verkooppr. excl.btw



## CHE 5-40 SDS-max Universele boorhamer 5 kg, SDS-max Bestelnummer 439665

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Onbelast toerental      | 0-350/min          |
| Onbelast slagtal        | 1300-2900/min      |
| Max. slagenergie (EPTA) | 10 J               |
| Beitelinstellingen      | 12                 |
| Max. boor-Ø in beton    | 40 mm              |
| Max. boor-Ø in staal    | 13 mm              |
| Max. boor-Ø in hout     | 32 mm              |
| Opgenomen vermogen      | 1150 Watt          |
| Gereedschapsopname      | SDS-max            |
| Kabellengte             | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H)    | 475 x 100 x 260 mm |
| Gewicht                 | 6,4 kg             |
| Product Sleutel         | 114                |



### Basisuitrusting:


- 1 handgreep (1 stuk) ·
- 1 tube vet (370.894) ·
- 1 transportkoffer (1 stuk)

545,00 € Verkooppr. excl.btw



## DH 5 SDS-max Breekhamer 5 kg, SDS-max Bestelnummer 365920

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Onbelast slagtal        | 3500/min           |
| Opgenomen vermogen      | 1050 Watt          |
| Max. slagenergie (EPTA) | 6,7 J              |
| Beitelinstellingen      | 12                 |
| Gereedschapsopname      | SDS-max            |
| Kabellengte             | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H)    | 445 x 105 x 230 mm |
| Gewicht                 | 5,4 kg             |
| Product Sleutel         | 114                |



### Basisuitrusting:

- 1 handgreep (370.916) ·
- 1 tube vet (370.894) ·
- 1 transportkoffer (402.583)

509,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor boorhamers

### Toebehoren SDS-plus



**SDS 2-plus boor**  
Product Sleutel 230

| Benaming                | Diameter in mm | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------------|----------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| HD 2-C D4x110 SDS-plus  | 4              | 110          | 1  | 367931        | 5,00 €              |
| HD 2-C D5x110 SDS-plus  | 5              | 110          | 1  | 367958        | 3,80 €              |
| HD 2-C D6x110 SDS-plus  | 6              | 110          | 1  | 367966        | 3,80 €              |
| HD 2-C D5x160 SDS-plus  | 5              | 160          | 1  | 367974        | 4,40 €              |
| HD 2-C D6x160 SDS-plus  | 6              | 160          | 1  | 367982        | 4,20 €              |
| HD 2-C D8x160 SDS-plus  | 8              | 160          | 1  | 367990        | 4,80 €              |
| HD 2-C D10x160 SDS-plus | 10             | 160          | 1  | 368008        | 5,50 €              |
| HD 2-C D12x160 SDS-plus | 12             | 160          | 1  | 368016        | 6,90 €              |
| HD 2-C D6x210 SDS-plus  | 6              | 210          | 1  | 368024        | 7,50 €              |
| HD 2-C D8x210 SDS-plus  | 8              | 210          | 1  | 368032        | 5,60 €              |
| HD 2-C D10x210 SDS-plus | 10             | 210          | 1  | 368040        | 7,00 €              |
| HD 2-C D12x210 SDS-plus | 12             | 210          | 1  | 368059        | 8,40 €              |
| HD 2-C D14x210 SDS-plus | 14             | 210          | 1  | 368067        | 14,20 €             |
| HD 2-C D16x210 SDS-plus | 16             | 210          | 1  | 368075        | 15,00 €             |
| HD 2-C D8x260 SDS-plus  | 8              | 260          | 1  | 368083        | 7,10 €              |
| HD 2-C D10x260 SDS-plus | 10             | 260          | 1  | 368091        | 7,80 €              |
| HD 2-C D12x260 SDS-plus | 12             | 260          | 1  | 368105        | 11,10 €             |
| HD 2-C D14x260 SDS-plus | 14             | 260          | 1  | 368113        | 14,20 €             |
| HD 2-C D16x310 SDS-plus | 16             | 310          | 1  | 368121        | 23,60 €             |
| HD 2-C D18x200 SDS-plus | 18             | 200          | 1  | 368148        | 22,60 €             |
| HD 2-C D20x200 SDS-plus | 20             | 200          | 1  | 368156        | 28,00 €             |
| HD 2-C D18x450 SDS-plus | 18             | 450          | 1  | 368164        | 32,60 €             |
| HD 2-C D20x450 SDS-plus | 20             | 450          | 1  | 368172        | 35,20 €             |
| HD 2-C D22x450 SDS-plus | 22             | 450          | 1  | 368180        | 46,10 €             |
| HD 2-C D25x450 SDS-plus | 25             | 450          | 1  | 368199        | 58,10 €             |

**SDS-plus platte beitel**  
Product Sleutel 232



| Benaming               | Afmeting in mm | Type | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----------------|------|----|---------------|---------------------|
| MEI-FA 20x250 SDS-plus | 20 x 250       | Plat | 1  | 368490        | 14,10 €             |

**SDS-plus puntbeitel**  
Product Sleutel 232



| Benaming            | Afmeting in mm | Type | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|------|----|---------------|---------------------|
| MEI-SI 250 SDS-plus | 250            | Punt | 1  | 368504        | 13,70 €             |

**SDS-plus brede platte beitel**  
Product Sleutel 232



| Benaming               | Afmeting in mm | Type  | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----------------|-------|----|---------------|---------------------|
| MEI-ST 40x250 SDS-plus | 40 x 250       | spade | 1  | 368512        | 21,50 €             |

**SDS-plus voegbeitel**  
Product Sleutel 232



| Benaming               | Afmeting in mm | Type    | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----------------|---------|----|---------------|---------------------|
| MEI-FL 40x250 SDS-plus | 40 x 250       | gebogen | 1  | 368628        | 24,10 €             |

**Beitel- en boorset SDS plus**  
Product Sleutel 239



| Benaming            | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----|---------------|---------------------|
| MEI/HD SET SDS-plus | 1  | 368571        | 44,70 €             |

**Boorhamerset SDS-plus**  
Product Sleutel 230



| Benaming                  | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------------|----|---------------|---------------------|
| HD 2-C D5-10 Set SDS-plus | 1  | 414026        | 21,20 €             |

**Boorhamerset SDS-plus**  
Product Sleutel 230



| Benaming                   | Diameter in mm | Lengte in mm | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------------|----------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5 | 8              | 250          | 5  | 414034        | 91,50 €             |

**Boorhouder**  
Product Sleutel 239



| Benaming          | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|---------------|---------------------|
| BF SDS-plus CHE 2 | 1  | 468835        | 38,40 €             |

**Boorhouder**  
Product Sleutel 239



| Benaming | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|---------------|---------------------|
| BF CHE 2 | 1  | 468843        | 38,40 €             |

**Boorhouder**  
Product Sleutel 239



| Benaming          | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|---------------|---------------------|
| BF SDS-plus CHE 4 | 1  | 468851        | 46,00 €             |



# Productoverzicht 2022



**Boorhouder**  
Product Sleutel 239

| Benaming | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------|----|-------------------|------------------------|
| BF CHE 4 | 1  | 468878            | 46,00 €                |



**SDS-plus adapter**  
Product Sleutel 239

| Benaming | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------|----|-------------------|------------------------|
|          | 1  | 368652            | 15,00 €                |

## Toebehoren SDS-max



**SDS 2-max boor**  
Product Sleutel 230

| Benaming                  | Diameter<br>in mm | Lengte<br>in mm | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------------|------------------------|
| HD 2-C D12x340<br>SDS-max | 12                | 340             | 1  | 368202            | 48,90 €                |
| HD 2-C D14x340<br>SDS-max | 14                | 340             | 1  | 368210            | 53,70 €                |
| HD 2-C D15x340<br>SDS-max | 15                | 340             | 1  | 368229            | 60,90 €                |
| HD 2-C D12x540<br>SDS-max | 12                | 540             | 1  | 368237            | 63,10 €                |
| HD 2-C D14x540<br>SDS-max | 14                | 540             | 1  | 368245            | 68,40 €                |
| HD 2-C D15x540<br>SDS-max | 15                | 540             | 1  | 368253            | 73,40 €                |



**SDS 4-max boor**  
Product Sleutel 230

| Benaming                  | Diameter<br>in mm | Lengte<br>in mm | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------------|------------------------|
| HD 4-C D16x340<br>SDS-max | 16                | 340             | 1  | 368261            | 77,20 €                |
| HD 4-C D18x340<br>SDS-max | 18                | 340             | 1  | 368288            | 73,70 €                |
| HD 4-C D22x320<br>SDS-max | 22                | 320             | 1  | 368318            | 79,50 €                |
| HD 4-C D25x320<br>SDS-max | 25                | 320             | 1  | 368326            | 86,70 €                |
| HD 4-C D30x370<br>SDS-max | 30                | 370             | 1  | 368342            | 107,10 €               |
| HD 4-C D32x370<br>SDS-max | 32                | 370             | 1  | 368350            | 110,90 €               |
| HD 4-C D35x370<br>SDS-max | 35                | 370             | 1  | 368369            | 136,70 €               |
| HD 4-C D16x540<br>SDS-max | 16                | 540             | 1  | 368377            | 77,20 €                |
| HD 4-C D18x540<br>SDS-max | 18                | 540             | 1  | 368385            | 73,70 €                |
| HD 4-C D20x520<br>SDS-max | 20                | 520             | 1  | 368393            | 82,80 €                |
| HD 4-C D22x520<br>SDS-max | 22                | 520             | 1  | 368407            | 85,80 €                |
| HD 4-C D25x520<br>SDS-max | 25                | 520             | 1  | 368423            | 104,70 €               |
| HD 4-C D28x570<br>SDS-max | 28                | 570             | 1  | 368431            | 115,70 €               |
| HD 4-C D32x570<br>SDS-max | 32                | 570             | 1  | 368466            | 139,20 €               |
| HD 4-C D35x570<br>SDS-max | 35                | 570             | 1  | 368474            | 162,50 €               |

**SDS-max platte beitel**  
Product Sleutel 232



| Benaming                 | Afmeting<br>in mm | Type | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------------------|-------------------|------|----|-------------------|------------------------|
| MEI-FA 25x400<br>SDS-max | 25 x 400          | Plat | 1  | 368539            | 25,40 €                |

**SDS-max puntbeitel**  
Product Sleutel 232



| Benaming              | Afmeting<br>in mm | Type | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------------------|-------------------|------|----|-------------------|------------------------|
| MEI-SI 400<br>SDS-max | 400               | Punt | 1  | 368547            | 22,40 €                |

**SDS-max brede platte beitel**  
Product Sleutel 232



| Benaming                 | Afmeting<br>in mm | Type  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------------------|-------------------|-------|----|-------------------|------------------------|
| MEI-ST 50x400<br>SDS-max | 50 x 400          | spade | 1  | 368555            | 41,10 €                |

**SDS-max voegbeitel**  
Product Sleutel 232



| Benaming                 | Afmeting<br>in mm | Type    | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------------------|-------------------|---------|----|-------------------|------------------------|
| MEI-FL 50x300<br>SDS-max | 50 x 300          | gebogen | 1  | 368563            | 56,10 €                |



## SDS-max beitelset

Product Sleutel 232

| Benaming        | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|--------------|---------------------|
| MEI SET SDS-max | 1  | 368601       | 52,10 €             |

## Overige toebehoren



## Boorstofadapter

Product Sleutel 263

| Benaming   | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| SAD BS D32 | 290 x 65       | 1  | 394025       | 21,60 €             |



## Boorstofadapter

Product Sleutel 263

| Benaming       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| SAD BS D32 D67 | 1  | 513776       | 57,90 €             |



## Transportkoffer L-BOXX®

Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|---------------------|
| TK-L 136 | 442 x 357 x 151            | 378 x 311 x 107            | 2,2     | 1  | 414085       | 67,90 €             |
| TK-L 238 | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093       | 75,70 €             |

## Kofferinleg

Product Sleutel 299

| Benaming      | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|--------------|---------------------|
| TKE CHE2-28 R | 1  | 469033       | 17,60 €             |
| TKE CHE 4-32  | 1  | 429104       | 16,80 €             |
| TKE CHE4-32 R | 1  | 469041       | 17,60 €             |

# Productoverzicht 2022

## Veiligheidsstofzuigers compacte klasse




### VC 6 L MC Compacte stofzuiger met manuele filterreiniging, 6 l, klasse L Bestelnummer 481513

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Opgenomen vermogen P. max. | 1200 Watt            |
| Max. volumedebiet          | 2280 l/min           |
| Max. onderdruk             | 23000 Pa             |
| Filteroppervlak            | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Kuipinhoud                 | 6 l                  |
| Kabellengte                | 5,0 m                |
| Afmeting (L x B x H)       | 300 x 230 x 440 mm   |
| Gewicht incl. toebehoren   | 4,7 kg               |
| Product Sleutel            | 112                  |

#### Basisuitrusting:

- 1 zuigslang 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·
- 1 waaierfilter klasse L (488.151) ·
- 1 vlies-filterzak Klasse L (487.287) ·
- 1 handbuis (487.198) ·
- 1 zuigmond voor kieren (487.201) ·
- 1 ronde borstel (487.228) ·
- 1 tapijtmondstuk (487.236) ·
- 1 Draagriem voor schouder (487.244) ·
- 1 onderstel (487.252)



125,00 € Verkooppr. excl.btw




### VCE 26 L MC Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 25 l, klasse L Bestelnummer 405426

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Opgenomen vermogen P. max. | 1200 Watt            |
| Max. volumedebiet          | 3600 l/min           |
| Max. onderdruk             | 21000 Pa             |
| Filteroppervlak            | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Kuipinhoud                 | 25 l                 |
| Vulhoeveelheid vloeistof   | 16 l                 |
| Stopcontact                | 100-2600 Watt        |
| Kabellengte                | 7,5 m                |
| Afmeting (L x B x H)       | 475 x 377 x 526 mm   |
| Gewicht                    | 8,4 kg               |
| Product Sleutel            | 112                  |

#### Basisuitrusting:

- 1 zuigslang 32 mm Ø x 3.5 m met kromstuk (385.484) ·
- 1 filterelement Klasse L/M (385.085) ·
- 3x 35 cm RVS-zuigbuis (445.207) ·
- 1 omschakelbare combi-vloerborstel (385.565) ·
- 1 ronde borstel (385.646) ·
- 1 zuigmond voor kieren (385.530) ·
- 1 tapijtmondstuk (385.549) ·
- 1 filterzak (502.235) ·
- 1 PP afvalzak (385.107) ·
- 1 zuigbuis houder (410.993) ·
- 1 kabel haak (410.705) ·
- 1 houder voor buishouder (411.108) ·
- 1 houder voor accessoires (411.124) ·
- 1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



309,00 € Verkooppr. excl.btw




### VC 21 L MC Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 20 l, klasse L Bestelnummer 405418

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Opgenomen vermogen P. max. | 1000 Watt            |
| Max. volumedebiet          | 3600 l/min           |
| Max. onderdruk             | 21000 Pa             |
| Filteroppervlak            | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Kuipinhoud                 | 20 l                 |
| Vulhoeveelheid vloeistof   | 11 l                 |
| Stopcontact                | 100-2000 Watt        |
| Kabellengte                | 5,0 m                |
| Afmeting (L x B x H)       | 430 x 380 x 506 mm   |
| Gewicht                    | 7,4 kg               |
| Product Sleutel            | 112                  |

#### Basisuitrusting:

- 1 zuigslang 32 mm Ø x 3.5 m met kromstuk (385.484) ·
- 1 filterelement Klasse L/M (385.085) ·
- 3x 35 cm RVS-zuigbuis (445.207) ·
- 1 omschakelbare combi-vloerborstel (385.565) ·
- 1 ronde borstel (385.646) ·
- 1 zuigmond voor kieren (385.530) ·
- 1 tapijtmondstuk (385.549) ·
- 1 filterzak (502.235) ·
- 1 PP afvalzak (385.107) ·
- 1 zuigbuis houder (410.993) ·
- 1 kabel haak (410.705) ·
- 1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



205,00 € Verkooppr. excl.btw

## Veiligheidsstofzuiger bouw/werkplaats klasse



### VCE 33 L MC Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 30 l, klasse L Bestelnummer 444103

Opgenomen vermogen P. max. 1200 Watt

Max. volumedebiet 4500 l/min

Max. onderdruk 25000 Pa

Filteroppervlak 5000 cm<sup>2</sup>

Kuipinhoud 30 l

Vulhoeveelheid vloeistof 17 l


Stopcontact 100-2400 Watt

Kabellengte 7,5 m

Afmeting (L x B x H) 565 x 385 x 520 mm

Gewicht 14,5 kg

Product Sleutel 112



Basisuitrusting:

- 1 zuigslang 32 mm Ø x 4 m (445.037) ·
- 1 waaiervilter PES L/M/H (445.118) ·
- 1 vlies-filterzak Klasse L/M (502.227) ·
- 1 PP afvalzak (445.061) ·
- 3x 35 cm RVS-zuigbuis (445.207) ·
- 1 kromstuk (445.010) ·
- 1 vloerborstel (445.509) ·
- 1 zuigmond voor kieren (385.530) ·
- 1 tapijtmondstuk (385.549) ·
- 1 ronde borstel (385.646) ·
- 1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch (445.029) ·
- 1 expander (1 stuk) ·
- Slanghouder (1 stuk)

498,00 € Verkooppr. excl.btw



### VCE 33 L AC Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 30 l, klasse L Bestelnummer 444111

Opgenomen vermogen P. max. 1200 Watt

Max. volumedebiet 4500 l/min

Max. onderdruk 25000 Pa

Filteroppervlak 5000 cm<sup>2</sup>

Kuipinhoud 30 l

Vulhoeveelheid vloeistof 17 l

Stopcontact 100-2400 Watt

Kabellengte 7,5 m

Afmeting (L x B x H) 565 x 385 x 565 mm

Gewicht 15,2 kg

Product Sleutel 112



Basisuitrusting:

- 1 anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met kliksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter SAD-C D25-32AS (406.708) ·
- 1 L-BOXX®-houder (445.169) ·
- 1 waaiervilter PES L/M/H (445.118) ·
- 1 vlies-filterzak Klasse L/M (502.227) ·
- 1 PP afvalzak (445.061) ·
- 1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch (445.029) ·
- Slanghouder (2 stuks)

585,00 € Verkooppr. excl.btw



### VCE 33 L AC-Set Bestelnummer 465674

Basisuitrusting:  
VCE 33 L AC + 1 reinigungsset (445.053)

619,00 € Verkooppr. excl.btw



### VCE 33 M AC Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 30 l, klasse M Bestelnummer 444138

Opgenomen vermogen P. max. 1200 Watt

Max. volumedebiet 4500 l/min

Max. onderdruk 25000 Pa

Filteroppervlak 5000 cm<sup>2</sup>

Kuipinhoud 30 l

Vulhoeveelheid vloeistof 17 l

Stopcontact 100-2400 Watt

Kabellengte 7,5 m

Afmeting (L x B x H) 565 x 385 x 565 mm

Gewicht 15,2 kg

Product Sleutel 112



819,00 € Verkooppr. excl.btw



### VCE 33 M AC-Set Bestelnummer 465682

Basisuitrusting:  
VCE 33 M AC + 1 reinigungsset (445.053)

855,00 € Verkooppr. excl.btw



### VCE 44 L AC Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse L Bestelnummer 444154

Opgenomen vermogen P. max. 1200 Watt

Max. volumedebiet 4500 l/min

Max. onderdruk 25000 Pa

Filteroppervlak 5000 cm<sup>2</sup>

Kuipinhoud 42 l

Vulhoeveelheid vloeistof 26 l

Stopcontact 100-2400 Watt

Kabellengte 7,5 m

Afmeting (L x B x H) 565 x 385 x 650 mm

Gewicht 16,7 kg

Product Sleutel 112



630,00 € Verkooppr. excl.btw

Basisuitrusting:

- 1 anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met kliksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter SAD-C D25-32AS (406.708) ·
- 1 L-BOXX®-houder (445.169) ·
- 1 waaiervilter PES L/M/H (445.118) ·
- 1 vlies-filterzak Klasse L/M (502.227) ·
- 1 PP afvalzak (445.061) ·
- 1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch (445.029) ·
- Slanghouder (2 stuks)



### VCE 44 L AC-Set Bestelnummer 465690

Basisuitrusting:  
VCE 44 L AC + 1 reinigungsset (445.053)

667,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022




## VCE 44 M AC Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse M Bestelnummer 444170

Opgenomen vermogen P. max. 1200 Watt  
Max. volumedebiet 4500 l/min  
Max. onderdruk 25000 Pa  
Filteroppervlak 5000 cm<sup>2</sup>  
Kuipinhoud 42 l  
Vulhoeveelheid vloeistof 26 l  
Stopcontact 100-2400 Watt  
Kabellengte 7,5 m  
Afmeting (L x B x H) 565 x 385 x 650 mm  
Gewicht 16,7 kg  
Product Sleutel 112

### Basisuitrusting:

1 anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met kliksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 L-BOXX®-houder (445.169) ·  
1 waaierfilter PES L/M/H (445.118) ·  
1 vlies-filterzak Klasse L/M (502.227) ·  
1 PP afvalzak (445.061) ·  
1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch (445.029) ·  
Slanghouder (2 stuks)



859,00 € Verkooppr. excl.btw



## VCE 44 M AC-Set Bestelnummer 445704

Basisuitrusting:  
VCE 44 M AC + 1 reinigungsset (445.053)

909,00 € Verkooppr. excl.btw



## VCE 44 H AC Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse H Bestelnummer 444197

Opgenomen vermogen P. max. 1200 Watt  
Max. volumedebiet 4500 l/min  
Max. onderdruk 25000 Pa  
Filteroppervlak 5000 cm<sup>2</sup>  
Kuipinhoud 42 l  
Vulhoeveelheid vloeistof 26 l  
Stopcontact 100-2400 Watt  
Kabellengte 7,5 m  
Afmeting (L x B x H) 565 x 385 x 650 mm  
Gewicht 17,6 kg  
Product Sleutel 112

### Basisuitrusting:

1 anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met kliksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 L-BOXX®-houder (445.169) ·  
1 waaierfilter PES L/M/H (445.118) ·  
1 filterelement klasse H/HEPA 13 (445.126) ·  
1 veiligheidsfilterzak (445.096) ·  
1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch (445.029) ·  
Slanghouder (2 stuks)



1.025,00 € Verkooppr. excl.btw



## VCE 44 H AC-Kit Bestelnummer 446025

Basisuitrusting:  
VCE 44 H AC + 1 reinigungsset (445.053)

1.067,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor veiligheidsstofzuigers

### Toebehoren VC 6 L MC



#### Zuigslang met zuigkrachtregeling Product Sleutel 262

| Benaming            | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----|--------------|---------------------|
| SH-C 32x0,5-2,5m NL | 1  | 487295       | 32,00 €             |



#### Draadring-clip met zuigkrachtregeling Product Sleutel 263

| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|--------------|---------------------|
| SAM-CR 32 NL | 1  | 487171       | 16,00 €             |



#### Handbuis Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| K-C 32 HT | 1  | 487198       | 15,90 €             |



#### Vlies-filterzak Product Sleutel 260

| Benaming      | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|--------------|---------------------|
| FS-F VC 6 VE5 | 5  | 487287       | 27,00 €             |



#### Waaierfilter Product Sleutel 261

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| FE VC 6 L | 1  | 488151       | 24,90 €             |



#### Waaierfilter Product Sleutel 261

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| FE VC 6 M | 1  | 487260       | 28,00 €             |



#### Waaierfilter Product Sleutel 261

| Benaming       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| FE VC 6 H/HEPA | 1  | 487279       | 46,10 €             |





**Zuigmond voor kieren**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|--------------|---------------------|
| CN 36x270 | 1  | 487201       | 8,80 €              |



**Adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| SAD D27-32 | 1  | 385506       | 9,40 €              |



**Tapijtmondstuk**  
Product Sleutel 263

| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|--------------|---------------------|
| PN 27/36x115 | 1  | 487236       | 10,30 €             |



**Filterelement**  
Product Sleutel 261

| Benaming            | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----|--------------|---------------------|
| FE VC/E 21-26 PET M | 1  | 385085       | 43,70 €             |



**Ronde borstel**  
Product Sleutel 263

| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|--------------|---------------------|
| RN 27/36x120 | 1  | 487228       | 16,60 €             |




**Vlies-filterzakken**  
Product Sleutel 260

| Benaming              | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------|----|--------------|---------------------|
| FS-F VC/E 21-26 L VE5 | 5  | 502235       | 28,40 €             |



**Onderstel**  
Product Sleutel 269

| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|--------------|---------------------|
| VC 6 Trolley | 1  | 487252       | 46,90 €             |



**Afvalzak**  
Product Sleutel 260

| Benaming             | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----|--------------|---------------------|
| ES-PP VC/E 21-26 VE5 | 5  | 385107       | 43,10 €             |



**Draagriem voor schouder**  
Product Sleutel 269

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| SST VC 6 | 1  | 487244       | 23,30 €             |

## Toebehoren voor VCE 33, 44 L/M/H



**PES waaiervilter**  
Product Sleutel 261

| Benaming         | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|--------------|---------------------|
| FE VCE PES L/M/H | 1  | 445118       | 66,70 €             |



**Reinigingsset**  
Product Sleutel 269

| Benaming    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----|--------------|---------------------|
| CLE 32 VC 6 | 1  | 512621       | 34,90 €             |



**Filterelement**  
Product Sleutel 261

| Benaming        | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|--------------|---------------------|
| FE VCE44 H/HEPA | 1  | 445126       | 93,60 €             |

## Toebehoren voor VC/VCE 21, 26 L MC



**Zuigslang**  
Product Sleutel 262

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| SH 32x3.5m | 1  | 385484       | 44,90 €             |



**PES waaiervilter**  
Product Sleutel 261

| Benaming      | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|--------------|---------------------|
| VFE VCE L/M/H | 1  | 445134       | 30,80 €             |

# Productoverzicht 2022



## Vlies-filterzakken Product Sleutel 260

| Benaming               | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------------|----|---------------|---------------------|
| FS-F VCE 33-44 L/M VE5 | 5  | 502227        | 33,90 €             |



## Longlife-filterzak Product Sleutel 260

| Benaming        | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|---------------|---------------------|
| FS-LL VCE 33/44 | 1  | 445517        | 165,00 €            |



## Veiligheidsfilterzak Product Sleutel 260

| Benaming      | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|---------------|---------------------|
| SFS VCE H VE5 | 5  | 445096        | 121,90 €            |



## Afvalzak Product Sleutel 260

| Benaming          | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|---------------|---------------------|
| ES-PP VCE L/M VE5 | 5  | 445061        | 28,70 €             |



## Schuifbeugel Product Sleutel 269

| Benaming | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|---------------|---------------------|
| VCE-TH   | 1  | 445150        | 64,20 €             |



## Houder L-BOXX® Product Sleutel 269

| Benaming | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|---------------|---------------------|
| VCE-AP   | 1  | 445169        | 26,10 €             |



## Houder L-BOXX® Air Product Sleutel 269

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| VCE-AP Air | 1  | 445177        | 163,40 €            |



## Giraffenhouder Product Sleutel 269

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| VCE-GE Fix | 1  | 445185        | 29,00 €             |

## Toebehoren voor industriële stofzuigers VCE



## CordlessConnect-systeem Product Sleutel 112

| Benaming     | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|---------------|---------------------|
| VCE CConnect | 1  | 512869        | 106,00 €            |



## Rubberen bevestigingsband voor CordlessConnect-systeem Product Sleutel 269

| Benaming  | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----|---------------|---------------------|
| VCE CTape | 2  | 512885        | 15,30 €             |



## Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling Product Sleutel 262

| Benaming          | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|---------------|---------------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 1  | 477605        | 171,10 €            |



## Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling Product Sleutel 262

| Benaming         | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|---------------|---------------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 1  | 406708        | 147,50 €            |



## Anti-statische zuigslang Product Sleutel 262

| Benaming      | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----|---------------|---------------------|
| SH 27x3,5m AS | 1  | 445045        | 109,80 €            |



## Zuigslang met zuigkrachtregeling Product Sleutel 262

| Benaming   | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|---------------|---------------------|
| SH-C 32x4m | 1  | 445037        | 109,80 €            |



## Zuigslang Product Sleutel 262

| Benaming        | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|---------------|---------------------|
| SH 32x4m WS 702 | 1  | 341355        | 112,10 €            |



## Afvoerluchtset Product Sleutel 269

| Benaming     | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----|---------------|---------------------|
| VCE EH 50x4m | 1  | 477621        | 158,20 €            |



## Zuigslangverlenging Product Sleutel 262

| Benaming      | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------|----|-------------------|------------------------|
| SHV-C 32x0,5m | 1  | 296953            | 16,10 €                |



## Adapter Product Sleutel 263

| Benaming        | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD-C D25-32 AS | 1  | 445029            | 14,00 €                |



## Reparatie-set voor zuigslang Product Sleutel 263

| Benaming        | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------------|----|-------------------|------------------------|
| SAM-C R32 AS/NL | 1  | 408697            | 44,90 €                |



## Adapter Product Sleutel 263

| Benaming    | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD-C 32 AS | 1  | 445142            | 15,40 €                |



## Clip spanning grijs Product Sleutel 263

| Benaming | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------|----|-------------------|------------------------|
| SH-C 32  | 1  | 379654            | 1,50 €                 |



## Adapter Product Sleutel 263

| Benaming    | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD-C 27 AS | 1  | 461628            | 15,20 €                |



## Clip-snelspanring rood Product Sleutel 263

| Benaming | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------|----|-------------------|------------------------|
| SH-FC 32 | 1  | 406023            | 1,90 €                 |



## Adapter Product Sleutel 263

| Benaming    | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD-C 36 AS | 1  | 461636            | 15,20 €                |



## Draadring-clip met zuigkrachtregeling Product Sleutel 263

| Benaming       | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------------|----|-------------------|------------------------|
| SAM-C 32 AS/NL | 1  | 406716            | 14,20 €                |



## Adapter Product Sleutel 263

| Benaming      | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD D25-32 AS | 1  | 259827            | 22,20 €                |



## Clip-adapter Product Sleutel 263

| Benaming           | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 1  | 408360            | 16,30 €                |



## Adapter Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| SAD 27 AS | 1  | 382736            | 17,30 €                |



## Snel-clip adapter Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| SAD-FC 32 | 1  | 410497            | 15,90 €                |



## Speciale adapter Product Sleutel 263

| Benaming       | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD D32 WS/WSK | 1  | 340790            | 10,90 €                |

# Productoverzicht 2022



**Speciale adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming     | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD-C WS/WSE | 1  | 364460            | 11,10 €                |



**Reinigingsset**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| CLE 32 AS | 1  | 445053            | 92,10 €                |



**Speciale adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming     | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD D32-32 R | 1  | 328308            | 7,80 €                 |



**Reinigingsset**  
Product Sleutel 269

| Benaming           | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------------|----|-------------------|------------------------|
| CLE 32 AS + L-Boxx | 1  | 451703            | 113,30 €               |



**Speciale adapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming   | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD D32-28 | 1  | 251847            | 5,20 €                 |



**Kromstuk**  
Product Sleutel 263

| Benaming     | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------|----|-------------------|------------------------|
| K-C 32 KU AS | 1  | 445010            | 21,30 €                |



**Draaibare zuigadapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming         | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD-32 VC/VCE AS | 1  | 340804            | 10,70 €                |



**Verlengbuis**  
Product Sleutel 263

| Benaming         | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------------|----|-------------------|------------------------|
| V 36x350 RVS VE3 | 3  | 445207            | 41,90 €                |



**Verbindingsmof**  
Product Sleutel 263

| Benaming   | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD D32-36 | 1  | 257169            | 24,90 €                |



**Borstelmondstuk**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| BN 36x220 | 1  | 385557            | 17,20 €                |



**Verbindingsmof**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| SAD 32/32 | 1  | 296996            | 20,20 €                |



**Ronde borstel**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| RN 36x120 | 1  | 385646            | 17,20 €                |



**Reinigingsset**  
Product Sleutel 269

| Benaming | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----------|----|-------------------|------------------------|
| CLE 50   | 1  | 477613            | 93,90 €                |



**Tapijtmondstuk**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| PN 36x115 | 1  | 385549            | 10,60 €                |



**Zuigmond voor kieren**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| CN 36x300 | 1  | 385530            | 9,00 €                 |



**Clip-vloerborstel met rollen**  
Product Sleutel 263

| Benaming   | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------|----|-------------------|------------------------|
| CNW 36x400 | 1  | 385573            | 76,60 €                |



**Vlak mondstuk**  
Product Sleutel 263

| Benaming        | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------------|----|-------------------|------------------------|
| FD D36 90x120mm | 1  | 413437            | 27,50 €                |



**Borstelstrip**  
Product Sleutel 263

| Benaming          | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-------------------|----|-------------------|------------------------|
| BL-CNW 36x400 VE2 | 2  | 385581            | 22,90 €                |



**Combi-vloerborstel**  
Product Sleutel 263

| Benaming  | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-----------|----|-------------------|------------------------|
| KN 36x260 | 1  | 385565            | 50,20 €                |



**Rubberen strip**  
Product Sleutel 263

| Benaming          | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|-------------------|----|-------------------|------------------------|
| GL-CNW 36x400 VE2 | 2  | 385603            | 26,20 €                |



**Vloerborstel met rollen**  
Product Sleutel 263

| Benaming     | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|--------------|----|-------------------|------------------------|
| FN-AL 36x370 | 1  | 369896            | 129,30 €               |



**Boorstofadapter**  
Product Sleutel 263

| Benaming   | Afmeting<br>in mm | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------|-------------------|----|-------------------|------------------------|
| SAD BS D32 | 290 x 65          | 1  | 394025            | 21,60 €                |



**Borstelstrip**  
Product Sleutel 263

| Benaming            | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------------|----|-------------------|------------------------|
| BL-FN-AL 36x370 VE2 | 2  | 374075            | 33,10 €                |



**kabelhouder**  
Product Sleutel 263

| VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|----|-------------------|------------------------|
| 1  | 252188            | 1,50 €                 |



**Rubberen strip**  
Product Sleutel 263

| Benaming            | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------------|----|-------------------|------------------------|
| GL-FN-AL 36x370 VE2 | 2  | 374083            | 43,50 €                |

## Toebehoren voor VCE 35, 45 L/M/H




**Zuigslang**  
Product Sleutel 262

| Benaming   | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------|----|-------------------|------------------------|
| SH-C 32x4m | 1  | 299782            | 64,90 €                |
| SH 32x4m   | 1  | 338508            | 102,70 €               |



**Vloerborstel**  
Product Sleutel 263

| Benaming   | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|------------|----|-------------------|------------------------|
| FN D36x300 | 1  | 445509            | 44,90 €                |




**PES waaierfilter**  
Product Sleutel 261

| Benaming            | VE | Bestel-<br>nummer | Verkooppr.<br>excl.btw |
|---------------------|----|-------------------|------------------------|
| FE VC/E 35/45 PES M | 1  | 369829            | 74,70 €                |




# Productoverzicht 2022



**Waaierfilter**  
Product Sleutel 261

| Benaming          | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----|---------------|---------------------|
| FE VC/E 35/45 P M | 1  | 337692        | 46,10 €             |



**Waaierfilter**  
Product Sleutel 261

| Benaming            | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----|---------------|---------------------|
| FE VCE 45 H HEPA 14 | 1  | 379107        | 115,70 €            |



**Papieren filterzakken**  
Product Sleutel 260

| Benaming         | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|---------------|---------------------|
| FS-P VC/E 35 VE5 | 5  | 296961        | 30,00 €             |



**Papieren filterzakken**  
Product Sleutel 260

| Benaming        | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|---------------|---------------------|
| FS-P VCE 45 VE5 | 5  | 340758        | 33,80 €             |



**Vlies-filterzakken**  
Product Sleutel 260

| Benaming         | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|---------------|---------------------|
| FS-F VC/E 35 VE5 | 5  | 329630        | 42,20 €             |



**Vlies-filterzakken**  
Product Sleutel 260

| Benaming        | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|---------------|---------------------|
| FS-F VCE 45 VE5 | 5  | 402982        | 50,90 €             |



**Afvalzak**  
Product Sleutel 260

| Benaming              | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------|----|---------------|---------------------|
| ES-PP VC/E 35/45 VE10 | 10 | 340766        | 75,80 €             |

## Bouwluchtreiniger, stofklasse M, H



**VAC 800-EC Air Protect 14**  
**Luchtreiniger met HEPA-filter H 14**  
**Bestelnummer 505749**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Opgenomen vermogen   | 170 Watt                  |
| Onbelast toerental   | 0-3930/min                |
| Max. volumedebiet    | 544 m <sup>3</sup> /h     |
| Filteroppervlak      | H13 > 7,26 m <sup>2</sup> |
| Zekering             | 10 VA                     |
| Luchtuitlaat         | Ø 125 mm                  |
| Druk peilstok        | 1 m, 58 dB(A)             |
| Kabellengte          | 3,5 m                     |
| Afmeting (L x B x H) | 373 x 400 x 508 mm        |
| Gewicht              | 7,2 kg                    |
| Product Sleutel      | 112                       |



Basisuitrusting:  
1 HEPA-filter H14 (488.194) ·  
1 voorfiltermatte G3 (477.699) ·  
1 groffilter G4 (477.702)

**1.199,00 € Verkooppr. excl.btw**



**VAC 800-EC**  
**Bouwluchtreiniger, stofklasse M**  
**Bestelnummer 477745**

Basisuitrusting:  
10 voorfiltermatten G3 (477.699) ·  
1 groffilter G4 (477.702) ·  
1 HEPA-filter H13 (477.737) ·  
1 slang SH 125x5m C (477.672) ·  
1 deursluis DL 2,3x1,3m PP (477.753)



**1.425,00 € Verkooppr. excl.btw**



**VAC 800-EC Air Protect 14 Kit**  
**Luchtreiniger met HEPA-filter H 14**  
**Bestelnummer 501328**

Basisuitrusting:  
1 HEPA-filter H14 (488.194) ·  
1 HEPA-filter H13 (477.737) ·  
10 voorfiltermatten G3 (477.699) ·  
1 groffilter G4 (477.702) ·  
1 slang SH 125x5m C (477.672) ·  
1 deursluis DL 2,3x1,3m PP (477.753)



**1.450,00 € Verkooppr. excl.btw**

## Toebehoren bouwluchtreiniger




**Adapter**  
Product Sleutel 269

| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|--------------|----|--------------|--------------------|
| VAC-SAD D125 | 1  | 477648       | 126,30 €           |



**Adapter**  
Product Sleutel 269

| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|--------------|----|--------------|--------------------|
| VAC-SAD D205 | 1  | 488178       | 147,50 €           |



**Frontrooster**  
Product Sleutel 269

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|-----------|----|--------------|--------------------|
| VAC-FG G3 | 1  | 477656       | 82,10 €            |



**Luchtgeleidingsadapter**  
Product Sleutel 269

| Benaming    | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|-------------|----|--------------|--------------------|
| VAC-AT D315 | 1  | 477664       | 123,90 €           |



**Slang**  
Product Sleutel 262

| Benaming      | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|---------------|----|--------------|--------------------|
| SH 125x5m C   | 1  | 477672       | 62,60 €            |
| SH 125x6m C   | 1  | 488186       | 73,80 €            |
| SH 205x7,5m C | 1  | 500399       | 147,50 €           |



**Slang**  
Product Sleutel 269

| Benaming      | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|---------------|----|--------------|--------------------|
| SH 125x88m PP | 1  | 477680       | 88,10 €            |




**Deursluis**  
Product Sleutel 269

| Benaming       | Afmetingen (L x H) | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|----------------|--------------------|----|--------------|--------------------|
| DL 2,3x1,3m PP | 2300 x 1300        | 10 | 477753       | 193,60 €           |




**Voorfiltermatten G3**  
Product Sleutel 261

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|------------|----|--------------|--------------------|
| VFE VAC G3 | 10 | 477699       | 28,00 €            |




**Groffilter G4**  
Product Sleutel 261

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|-----------|----|--------------|--------------------|
| FE VAC G4 | 1  | 477702       | 26,70 €            |




**Actief-koolfilter G4**  
Product Sleutel 261

| Benaming     | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|--------------|----|--------------|--------------------|
| FE VAC G4 AK | 1  | 477710       | 61,20 €            |




**Fijnstoffilter F7**  
Product Sleutel 261

| Benaming  | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|-----------|----|--------------|--------------------|
| FE VAC F7 | 1  | 477729       | 46,00 €            |



**Filter HEPA H13**  
Product Sleutel 261

| Benaming        | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|-----------------|----|--------------|--------------------|
| FE VAC H13/HEPA | 1  | 477737       | 172,30 €           |



**Filter HEPA H14**  
Product Sleutel 261

| Benaming        | VE | Bestelnummer | Verkoopp. excl.btw |
|-----------------|----|--------------|--------------------|
| FE VAC H14/HEPA | 1  | 488194       | 185,90 €           |

# Productoverzicht 2022

## Mengmachines




### MXE 1000 + WR2 120 Mengmachine met 1 versnelling en gasgeefschakelaar, 1010 Watt Bestelnummer 495883

Onbelast toerental 0-780/min  
 Opgenomen vermogen 1010 Watt  
 Afgegeven vermogen 550 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Spanhals-Ø 53 mm  
 Max. mengstaaf-Ø 120 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm  
 Gewicht 4,5 kg  
 Product Sleutel 110

#### Basisuitrusting:

1 spiraalmengstaaf WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
 1 steeksleutel SW 19 (439.967) ·  
 1 steeksleutel SW 22 (439.975)



181,00 € Verkooppr. excl btw




### MXE 1202 + WR2 140 Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1200 Watt Bestelnummer 495921

Onbelast toerental 0-210/325/530/min  
 1ste snelheid 0-210/325/530/min  
 Onbelast toerental 0-320/490/780/min  
 2de snelheid 0-320/490/780/min  
 Opgenomen vermogen 1200 Watt  
 Afgegeven vermogen 710 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Spanhals-Ø 53 mm  
 Max. mengstaaf-Ø 140 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm  
 Gewicht 4,8 kg  
 Product Sleutel 110

#### Basisuitrusting:

1 spiraalmengstaaf WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
 1 steeksleutel SW 22 (439.975)



239,00 € Verkooppr. excl btw




### MXE 1200 + WR2 140 Mengmachine met 1 versnelling en toerentalschakelaar met 3 standen, 1200 Watt Bestelnummer 495913

Onbelast toerental 0-210/325/530/min  
 Opgenomen vermogen 1200 Watt  
 Afgegeven vermogen 710 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Spanhals-Ø 53 mm  
 Max. mengstaaf-Ø 140 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm  
 Gewicht 4,6 kg  
 Product Sleutel 110

#### Basisuitrusting:

1 spiraalmengstaaf WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
 1 steeksleutel SW 22 (439.975)



230,00 € Verkooppr. excl btw




### MXE 1602 + WR2 160 Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1600 Watt Bestelnummer 495948

Onbelast toerental 0-150/300/530/min  
 1ste snelheid 0-150/300/530/min  
 Onbelast toerental 0-200/400/780/min  
 2de snelheid 0-200/400/780/min  
 Opgenomen vermogen 1600 Watt  
 Afgegeven vermogen 925 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Spanhals-Ø 53 mm  
 Max. mengstaaf-Ø 160 mm  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 343 x 405 x 215 mm  
 Gewicht 5,0 kg  
 Product Sleutel 110

#### Basisuitrusting:

1 spiraalmengstaaf WR2 160x600 M14 (369.004) ·  
 1 steeksleutel SW 22 (439.975)



325,00 € Verkooppr. excl btw

## Toebehoren voor mengmachines

### Mengstaven, M 14 buitendraad



**Ronde mengstaaf RR2**  
Product Sleutel 240

| Benaming        | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| RR2 120x600 M14 | 120 Ø          | 20-40                | 1  | 368903        | 29,00 €             |



**Spiraalmengstaaf WR 2**  
Product Sleutel 240

| Benaming        | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| WR2 120x600 M14 | 120 Ø          | 15-25                | 1  | 368881        | 33,10 €             |
| WR2 140x600 M14 | 140 Ø          | 20-40                | 1  | 368997        | 36,40 €             |
| WR2 160x600 M14 | 160 Ø          | 20-40                | 1  | 369004        | 45,80 €             |



**Spiraalmengstaaf WR3R**  
Product Sleutel 240

| Benaming         | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| WR3R 120x600 M14 | 120 Ø          | 15-25                | 1  | 368911        | 42,50 €             |
| WR3R 140x600 M14 | 140 Ø          | 20-40                | 1  | 369012        | 47,60 €             |
| WR3R 160x600 M14 | 160 Ø          | 30-60                | 1  | 369020        | 54,60 €             |



**Spiraalmengstaaf PR3L**  
Product Sleutel 240

| Benaming         | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| PR3L 180x600 M14 | 180 Ø          | 40-80                | 1  | 369039        | 69,70 €             |
| PR3L 200x600 M14 | 200 Ø          | 60-100               | 1  | 369047        | 75,60 €             |



**Spiraalmengstaaf WR3L**  
Product Sleutel 240

| Benaming         | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| WR3L 120x600 M14 | 120 Ø          | 15-25                | 1  | 369055        | 42,50 €             |
| WR3L 140x600 M14 | 140 Ø          | 20-40                | 1  | 369063        | 47,80 €             |
| WR3L 160x600 M14 | 160 Ø          | 30-60                | 1  | 369071        | 53,70 €             |



**Schijfmengstaaf SR2**  
Product Sleutel 240

| Benaming        | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| SR2 120x600 M14 | 120 Ø          | 15-25                | 1  | 368938        | 33,10 €             |
| SR2 140x600 M14 | 140 Ø          | 20-40                | 1  | 369128        | 39,60 €             |
| SR2 160x600 M14 | 160 Ø          | 30-60                | 1  | 369136        | 50,20 €             |



**Roerklopper RB**  
Product Sleutel 240

| Benaming       | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| RB 120x600 M14 | 120 Ø          | 10-30                | 1  | 369152        | 28,40 €             |
| RB 140x600 M14 | 140 Ø          | 30-60                | 1  | 369160        | 33,10 €             |

### Mengstaven voor gebruik in de boorkop



**Ronde mengstaaf RR2**  
Product Sleutel 240

| Benaming         | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| RR2 85x400 SW8   | 85 Ø           | 0-10                 | 1  | 368946        | 14,70 €             |
| RR2 100x600 SW10 | 100 Ø          | 8-25                 | 1  | 368954        | 20,60 €             |



**Spiraalmengstaaf WR 2**  
Product Sleutel 240

| Benaming         | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| WR2 85x500 SW8   | 85 Ø           | 0-10                 | 1  | 368962        | 15,00 €             |
| WR2 100x500 SW10 | 100 Ø          | 8-20                 | 1  | 368970        | 20,60 €             |
| WR2 120x600 SW10 | 120 Ø          | 15-25                | 1  | 368989        | 28,40 €             |



**Schijfmengstaaf SR2**  
Product Sleutel 240

| Benaming         | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| SR2 80x500 SW8   | 80 Ø           | 0-10                 | 1  | 369098        | 15,40 €             |
| SR2 100x600 SW10 | 100 Ø          | 8-15                 | 1  | 369101        | 24,80 €             |



**Roerklopper RB**  
Product Sleutel 240

| Benaming        | Mengkorf in mm | te mengen mat. in kg | VE | Bestel-nummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----------------------|----|---------------|---------------------|
| RB 120x600 SW10 | 120 Ø          | 0-15                 | 1  | 369144        | 20,70 €             |

## Adapter



**Adapter SDS-plus M14**  
Product Sleutel 239

| VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 374091       | 24,70 €             |



**Verlengstuk M 14**  
Product Sleutel 249

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| R-V 400 M14 M/F | 400            | 1  | 374113       | 33,70 €             |

## Meettechniek/Laser



**ALC 8**  
**De zelfnivellerende multi-lijnlasers voor visuele ruimte-indeling**  
Bestelnummer 458600

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Aantal lijnen             | 1 horizontale 360° / 4 verticale plus loodlijn |
| Zichtbaar bereik van lijn | 360°/90°                                       |
| Nauwkeurigheid            | ± 0,3 mm/m (loodlijn ± 0,6 mm/m)               |
| Zelfnivelleerbereik       | ± 3°   |
| Max. arbeidsbereik        | 20 m / loodlijn 5 m                            |
| Gebruiksduur              | 6 h  |
| Temperatuurbereik         | -10° - +45 °C                                  |
| Laserklasse               | 2  |
| Veiligheidsklasse         | IP 54  |
| Geïntegreerde accu        | 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion                        |
| Afmetingen (L x H)        | 130 x 220 mm                                   |
| Gewicht                   | 1,2 kg   |
| Product Sleutel           | 115  |



Basisuitrusting:  
1 USB-kabel (1 stuk) ·  
1 USB-laadapparaat (1 stuk) ·  
1 transportkoffer (1 stuk)

**337,00 € Verkooppr. excl.btw**

**NEW**



**ALC 3/360-G/R 10.8**  
**360°-kruislijnlasers met ontvangermodus**  
Bestelnummer 490261

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Accu-spanning                    | 10,8 V                      |
| Accu-capaciteit                  | 2,5 / 4,0 Ah                |
| Aantal lijnen                    | 1 horizontaal / 2 verticaal |
| Zichtbaar bereik van lijn        | 360°                        |
| Nauwkeurigheid                   | ± 0,3 mm/m                  |
| Zelfnivelleerbereik              | ± 4°                        |
| Max. arbeidsbereik               | 100 m                       |
| Max. arbeidsbereik met ontvanger | 120 m                       |
| Gebruiksduur van de batterij     | 6,5 - 12 h                  |
| Temperatuurbereik                | -10° - +40 °C               |
| Laserklasse                      | 2                           |
| Veiligheidsklasse                | IP 54                       |
| Afmeting (L x B x H)             | 152 x 88 x 130 mm           |
| Gewicht zonder accu              | 0,8 kg                      |
| Product Sleutel                  | 115                         |



Basisuitrusting:  
1 laser-doelbord en zichtbril (500.763) ·  
1 universele laserhouder (500.747) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)

**555,00 € Verkooppr. excl.btw**




**NEW**



**ALC 3/360-G/R 10.8 Set  
360°-kruislijnlaser met  
ontvangermodus  
Bestelnummer 500739**

Basisuitrusting:  
1 laser-doelbord en zichtbril (500.763) ·  
1 universele laserhouder (500.747) ·  
1 Accu 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 laadapparaat CA 10.8 (418.021) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)



**NEW**



**ALC 3/1-G/R  
Zelfnivellerende kruislijnlaser  
met ontvangermodus  
Bestelnummer 509841**

Aantal lijnen 1 horizontale / 2 verticale plus loodlijn  
Zichtbaar bereik van lijn 110°  
Nauwkeurigheid ± 0,3 mm/m (loodlijn ± 0,6 mm/m)  
Zelfnivelleerbereik ± 4°  
Max. arbeidsbereik 20 m / loodlijn 5 m  
Max. arbeidsbereik met ontvanger 70 m  
Gebruiksduur van de batterij 5 - 11 h  
Temperatuurbereik -5° - +50 °C  
Laserklasse 2  
Veiligheidsklasse IP 54  
Geïntegreerde accu 3,7 V 2000 mAh / Li-Ion  
Afmeting (L x B x H) 60 x 112 x 126 mm  
Gewicht 0,53 kg  
Product Sleutel 115



Basisuitrusting:  
1 magnetische wandhouder WB-M/S 1/4  
ALC-Basic (428.167) ·  
1 USB-kabel (1 stuk) ·  
1 USB-laadapparaat (1 stuk) ·  
1 transporttas (1 stuk)

**620,00 € Verkooppr. excl.btw**

**NEW**



**RC-ALC 3/360  
Laser ontvanger  
Bestelnummer 500755**

Nauwkeurigheid ± 0,5 mm/10 m,  
± 3,2 mm/50 m  
Max. arbeidsbereik 5-70 m  
Gebruiksduur 15 h  
Geïntegreerde accu 9V batterij-blok  
Gewicht 0,15 kg  
Product Sleutel 115

Basisuitrusting:  
9V batterij-blok (1 stuk) ·  
1 houder (1 stuk)



**277,00 € Verkooppr. excl.btw**

**80,00 € Verkooppr. excl.btw**

**NEW**



**ALC 2/1-G/R  
Zelfnivellerende kruislijnlaser  
met ontvangermodus  
Bestelnummer 509833**

Aantal lijnen 1 horizontaal / 1 verticaal  
Zichtbaar bereik van lijn 110°  
Nauwkeurigheid ± 0,3 mm/m  
Zelfnivelleerbereik ± 4°  
Max. arbeidsbereik 50 m  
Max. arbeidsbereik met ontvanger 70 m  
Gebruiksduur van de batterij 4 - 10 h  
Temperatuurbereik -5° - +50 °C  
Laserklasse 2  
Veiligheidsklasse IP 54  
Geïntegreerde accu 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion  
Afmeting (L x B x H) 57 x 96 x 96,5 mm  
Gewicht 0,36 kg  
Product Sleutel 115

Basisuitrusting:  
1 magnetische wandhouder WB-M/S 1/4  
ALC-Basic (428.167) ·  
1 USB-kabel (1 stuk) ·  
1 USB-laadapparaat (1 stuk) ·  
1 transporttas (1 stuk)



**ADM 60 Li  
Laser-afstandsmeter  
Bestelnummer 447862**

Nauwkeurigheid ± 3 mm  
Max. arbeidsbereik 0,15 - 60 m  
Laserklasse 2  
Zichtbare laserdiodes < 1 mW, 635 nm  
Veiligheidsklasse IP 54  
Geïntegreerde accu 3,7 V 500 mAh / Li-Ion  
Afmeting (L x B x H) 30 x 56,5 x 122 mm  
Gewicht 0,13 kg  
Product Sleutel 115

Basisuitrusting:  
1 USB-kabel (1 stuk) ·  
1 USB-laadapparaat (1 stuk) ·  
1 transporttas (1 stuk)

**99,00 € Verkooppr. excl.btw**

**213,00 € Verkooppr. excl.btw**

# Productoverzicht 2022



## ADL 60-P Digitale waterpas Bestelnummer 476102

Nauwkeurigheid  $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ ,  
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$   
Precisie-waterpas 0,029°  
Lengte 600 mm  
Veiligheidsklasse IP 65  
Gebruiksduur 100 h  
Gewicht 0,843 kg  
Product Sleutel 115



Basisuitrusting:  
batterijen 2x AA (2 stuks) ·  
1 transporttas (1 stuk)

144,00 € Verkooppr. excl.btw



## ADL 120-P Digitale waterpas Bestelnummer 476110

Nauwkeurigheid  $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ ,  
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$   
Precisie-waterpas 0,029°  
Lengte 1200 mm  
Veiligheidsklasse IP 65  
Gebruiksduur 100 h  
Gewicht 1,51 kg  
Product Sleutel 115



Basisuitrusting:  
batterijen 2x AA (2 stuks) ·  
1 transporttas (1 stuk)

176,00 € Verkooppr. excl.btw



## LKS 100-300 5/8 Laserstatief Bestelnummer 398616

Arbeitsbereik 1,01 - 3,00 m  
Aansluitdraad 5/8"  
Gewicht 5,7 kg  
Product Sleutel 115

Basisuitrusting:  
1 draagriem (1 stuk) ·  
1 adapter LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)

299,00 € Verkooppr. excl.btw



## LKS 65-170 F 1/4 Laserstatief Bestelnummer 398624

Arbeitsbereik 0,65 - 1,65 m  
Aansluitdraad 1/4"  
Gewicht 1,4 kg  
Product Sleutel 115

Basisuitrusting:  
1 transporttas (1 stuk)



70,00 € Verkooppr. excl.btw

**NEW**



## WLS-70-190 Mobiel statief Bestelnummer 511064

Arbeitsbereik 0,7 - 1,90 m  
Gewicht 6,15 kg  
Product Sleutel 115

138,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor laser-meettechniek



### Universele laserhouder Product Sleutel 299

| Benaming       | Aansluitdraad | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|---------------|----|--------------|---------------------|
| UH-1/4-5/8 ALC | 1/4", 5/8"    | 1  | 500747       | 72,00 €             |



### Laser wandhouder Product Sleutel 299

| Benaming             | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----|--------------|---------------------|
| WB-M/S 1/4 ALC-Basic | 1  | 428167       | 27,70 €             |



### Laser statiefadapter Product Sleutel 299

| Benaming        | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----|--------------|---------------------|
| LAD 5/8 I-1/4 A | 1  | 398608       | 17,60 €             |



### Laser-doelbord en zichtbril, groen Product Sleutel 299

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| TC-LG-GL | 1  | 500763       | 41,30 €             |

## Polijstmachines



### PXE 80 10.8-EC De slimme accu-polijstmachine 10,8 V, roterend en excentrisch vrijlopend Bestelnummer 469068

Max. polijstmiddel-Ø 80 mm  
Max. steunschijf-Ø 75 mm  
Slag 3 + 12 mm  
Onbelast toerental 400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Onbelast slagtal 800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Accu-spanning 10,8 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 Ah  
Afmeting (L x B x H) 265 x 65 x 95 mm  
Gewicht zonder accu 0,6 kg  
Product Sleutel 103



223,00 € Verkooppr. excl.btw



### PXE 80 10.8-EC/2.5 Set De slimme accu-polijstmachine 10,8 V, roterend en excentrisch vrijlopend Bestelnummer 418102

Max. polijstmiddel-Ø 80 mm  
Max. steunschijf-Ø 75 mm  
Slag 3 + 12 mm  
Onbelast toerental 400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Onbelast slagtal 800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Accu-spanning 10,8 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 Ah  
Afmeting (L x B x H) 265 x 65 x 95 mm  
Gewicht zonder accu 0,6 kg  
Product Sleutel 103



Basisuitrusting:  
1 adapter roterend DT-P (492.396) ·  
1 adapter excentrisch, slag: 3 mm DT-XF3 (492.418) ·  
1 adapter excentrisch 12 mm slag DT-XF12 (492.426) ·  
1 plaksteunschijf 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·  
1 klittenband steunschijf 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·  
1 klittenband steunschijf 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·  
2 accu's 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (473.014)

399,00 € Verkooppr. excl.btw



### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set De slimme accu-polijstmachine 10,8 V, roterend en excentrisch vrijlopend Bestelnummer 469076

Max. polijstmiddel-Ø 80 mm  
Max. steunschijf-Ø 75 mm  
Slag 3 + 12 mm  
Onbelast toerental 400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Onbelast slagtal 800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Accu-spanning 10,8 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 4,0 Ah  
Afmeting (L x B x H) 265 x 65 x 95 mm  
Gewicht zonder accu 0,6 kg  
Product Sleutel 103



Basisuitrusting:  
1 adapter roterend DT-P (492.396) ·  
1 adapter excentrisch, slag: 3 mm DT-XF3 (492.418) ·  
1 adapter excentrisch 12 mm slag DT-XF12 (492.426) ·  
1 plaksteunschijf 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·  
1 klittenband steunschijf 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·  
1 klittenband steunschijf 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·  
2 polijstspunzen PSX-G 40 (442.631) ·  
2 polijstspunzen PS-V 40 (442.658) ·  
2 polijstspunzen PS-V 60 (492.442) ·  
2 polijstspunzen PS-O 60 (492.450) ·  
2 polijstspunzen PS-R 80 (434.345) ·  
1 microvezel polijstdoek MW-C (317.098) ·  
1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
2 accu's 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 kofferinleg (473.014)

480,00 € Verkooppr. excl.btw



### PE 150 18.0-EC Accu roterende polijstmachine 18,0 V Bestelnummer 459062

Max. polijstmiddel-Ø 160 mm  
Max. steunschijf-Ø 150 mm  
Onbelast toerental 150-1450/min  
Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Afmeting (L x B x H) 395 x 84 x 117 mm  
Gewicht zonder accu 1,9 kg  
Product Sleutel 103



Basisuitrusting:  
1 klittenband steunschijf 150 Ø (350.745) ·  
1 handgreep (252.721) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 kofferinleg (459.534)

449,00 € Verkooppr. excl.btw

# Productoverzicht 2022




## PE 150 18.0-EC/5.0 Set Accu roterende polijstmachine 18,0 V Bestelnummer 447153

Max. polijstmiddel-Ø 160 mm  
Max. steunschijf-Ø 150 mm  
Onbelast toerental 150-1450/min  
Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Afmeting (L x B x H) 395 x 84 x 117 mm  
Gewicht zonder accu 1,9 kg  
Product Sleutel 103

### Basisuitrusting:

- 1 klittenband steunschijf 150 Ø (350.745) ·
- 1 handgreep (252.721) ·
- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (459.534)



586,00 € Verkooppr. excl.btw



## XCE 8 125 18.0-EC Accu excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving 18,0 V Bestelnummer 459070

Max. polijstmiddel-Ø 160 mm  
Max. steunschijf-Ø 150 mm  
Slag 8 mm  
Onbelast toerental 280-430/min  
Onbelast slagtal 5600-8600/min  
Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Afmeting (L x B x H) 370 x 85 x 140 mm  
Gewicht zonder accu 2,1 kg  
Product Sleutel 103

### Basisuitrusting:

- 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (459.526)



449,00 € Verkooppr. excl.btw




## PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Accu roterende polijstmachine 18,0 V Bestelnummer 461229

Max. polijstmiddel-Ø 160 mm  
Max. steunschijf-Ø 150 mm  
Onbelast toerental 150-1450/min  
Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Afmeting (L x B x H) 395 x 84 x 117 mm  
Gewicht zonder accu 1,9 kg  
Product Sleutel 103

### Basisuitrusting:

- 1 polijstspons PS-O 160 (434.329) ·
- 1 polijstspons PS-V 160 (434.469) ·
- 1 lamswol TW-PT 160 (376.523) ·
- 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 microvezeldoek MW-P (376.531) ·
- 1 klittenband steunschijf 150 Ø (350.745) ·
- 1 handgreep (252.721) ·
- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (459.534)



635,00 € Verkooppr. excl.btw



## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Accu excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving 18,0 V Bestelnummer 438413

Max. polijstmiddel-Ø 160 mm  
Max. steunschijf-Ø 150 mm  
Slag 8 mm  
Onbelast toerental 280-430/min  
Onbelast slagtal 5600-8600/min  
Accu-spanning 18 V  
Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah  
Afmeting (L x B x H) 370 x 85 x 140 mm  
Gewicht zonder accu 2,1 kg  
Product Sleutel 103

### Basisuitrusting:

- 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·
- 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (459.526)




586,00 € Verkooppr. excl.btw





**XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set**  
**Accu excentrische polijstmachine**  
**met gekoppelde aandrijving**  
**18,0 V**  
**Bestelnummer 461245**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 150 mm            |
| Slag                 | 8 mm              |
| Onbelast toerental   | 280-430/min       |
| Onbelast slagtal     | 5600-8600/min     |
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Afmeting (L x B x H) | 370 x 85 x 140 mm |
| Gewicht zonder accu  | 2,1 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |




**Basisuitrusting:**  
 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·  
 1 polijstspoon PS-O 140 (434.310) ·  
 1 polijstspoon PSX-G 140 (434.272) ·  
 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 microvezel polijstdoek MW-C (317.098) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (459.526)

**635,00 € Verkooppr. excl.btw**



**XFE 15 150 18.0-EC**  
**Accu excentrische polijstmachine**  
**18,0 V**  
**Bestelnummer 459089**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 150 mm            |
| Slag                 | 15 mm             |
| Onbelast toerental   | 2300-3800/min     |
| Onbelast slagtal     | 4600-7600/min     |
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Afmeting (L x B x H) | 370 x 85 x 140 mm |
| Gewicht zonder accu  | 2,1 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |



**Basisuitrusting:**  
 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·  
 1 speciale klittenband steunschijf, 150 Ø (487.988) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (459.526)

**449,00 € Verkooppr. excl.btw**



**XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set**  
**Accu excentrische polijstmachine**  
**18,0 V**  
**Bestelnummer 418099**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 150 mm            |
| Slag                 | 15 mm             |
| Onbelast toerental   | 2300-3800/min     |
| Onbelast slagtal     | 4600-7600/min     |
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Afmeting (L x B x H) | 370 x 85 x 140 mm |
| Gewicht zonder accu  | 2,1 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |



**Basisuitrusting:**  
 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·  
 1 speciale klittenband steunschijf, 150 Ø (487.988) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 kofferinleg (459.526) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093)

**586,00 € Verkooppr. excl.btw**



**XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set**  
**Accu excentrische polijstmachine**  
**18,0 V**  
**Bestelnummer 461237**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 150 mm            |
| Slag                 | 15 mm             |
| Onbelast toerental   | 2300-3800/min     |
| Onbelast slagtal     | 4600-7600/min     |
| Accu-spanning        | 18 V              |
| Accu-capaciteit      | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Afmeting (L x B x H) | 370 x 85 x 140 mm |
| Gewicht zonder accu  | 2,1 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |



**Basisuitrusting:**  
 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·  
 1 speciale klittenband steunschijf, 150 Ø (487.988) ·  
 1 polijstspoon PS-O 160 (434.329) ·  
 1 polijstspoon PS-R 160 (434.361) ·  
 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 verzegeling W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 microvezel polijstdoek MW-C (317.098) ·  
 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 laadapparaat CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (459.526)

**635,00 € Verkooppr. excl.btw**




# Productoverzicht 2022



## PE 8-4 80 Polijstmachine voor kleine vlakken Bestelnummer 405817

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 80 mm             |
| Max. steunschijf-Ø   | 75 mm             |
| Onbelast toerental   | 1300-3900/min     |
| Opgenomen vermogen   | 800 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 425 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 305 x 83 x 105 mm |
| Gewicht              | 1,8 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |




234,00 € Verkooppr. excl.btw



## PE 14-3 125 P-Set Ergonomische polijstmachine met gasgeefschakelaar. Compleet in set Bestelnummer 407569

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 125 mm            |
| Onbelast toerental   | 1100-3700/min     |
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 375 x 84 x 120 mm |
| Gewicht              | 2,2 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |




- Basisuitrusting:  
 1 zijdelingse handgreep (252.721) ·  
 1 klittenband steunschijf 125 Ø (350.737) ·  
 1 polijstspons PS-O 160 (434.329) ·  
 1 polijstspons PS-V 160 (434.469) ·  
 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 microvezel polijstdoek MW-C (317.098)

415,00 € Verkooppr. excl.btw



## PE 14-3 125 Ergonomische polijstmachine met gasgeefschakelaar Bestelnummer 406813

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 125 mm            |
| Onbelast toerental   | 1100-3700/min     |
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 375 x 84 x 120 mm |
| Gewicht              | 2,2 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |




- Basisuitrusting:  
 1 zijdelingse handgreep (252.721)

339,00 € Verkooppr. excl.btw



## PE 14-2 150 POLISHFLEX, polijstmachine met variabele snelheid en hoog koppel Bestelnummer 373680

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 200 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 150 mm            |
| Onbelast toerental   | 380-2100/min      |
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 405 x 84 x 117 mm |
| Gewicht              | 2,3 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |



- Basisuitrusting:  
 1 handgreep (252.721)


449,00 € Verkooppr. excl.btw



**PE 14-2 150 P-Set  
POLISHFLEX, polijstmachine  
met variabele snelheid en hoog  
koppel  
Bestelnummer 376175**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 200 mm            |
| Max. steenschijf-Ø   | 150 mm            |
| Onbelast toerental   | 380-2100/min      |
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 405 x 84 x 117 mm |
| Gewicht              | 2,3 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

Basisuitrusting:  
 1 handgreep (252.721) ·  
 1 klittenband steenschijf, gedempt, Ø  
 150 mm (350.745) ·  
 1 polijstspoon PS-O 160 (434.329) ·  
 1 polijstspoon PS-V 160 (434.469) ·  
 1 lamswol TW-PT 160 (376.523) ·  
 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml  
 (443.298) ·  
 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml  
 (443.271) ·  
 1 microvezeldoek MW-P (376.531) ·  
 1 transportkoffer L-BOXX® 238  
 (414.093) ·  
 1 kofferinleg (444.375)




**559,00 € Verkooppr. excl.btw**



**PE 14-1 180  
Polijstmachine met hoog koppel  
voor het bewerken van grote  
lakoppervlakken  
Bestelnummer 395749**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 250 mm            |
| Max. steenschijf-Ø   | 180 mm            |
| Onbelast toerental   | 250-1380/min      |
| Opgenomen vermogen   | 1400 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 880 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14              |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 405 x 84 x 117 mm |
| Gewicht              | 2,3 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

Basisuitrusting:  
 1 handgreep (252.721)




**485,00 € Verkooppr. excl.btw**



**L 1503 VR  
Klassieke polijstmachine met  
kopgreep  
Bestelnummer 250280**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 140 mm            |
| Max. steenschijf-Ø   | 125 mm            |
| Onbelast toerental   | 1200-4900/min     |
| Opgenomen vermogen   | 1200 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 700 Watt          |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 305 x 75 x 110 mm |
| Gewicht              | 1,9 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

Basisuitrusting:  
 1 zijdelingse handgreep (194.034)




**369,00 € Verkooppr. excl.btw**



**XCE 10-8 125  
Excentrische polijstmachine met  
gekoppelde aandrijving  
Bestelnummer 418072**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steenschijf-Ø   | 150 mm            |
| Slag                 | 8 mm              |
| Onbelast toerental   | 140-440/min       |
| Onbelast slagtal     | 2900-8600/min     |
| Opgenomen vermogen   | 1010 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 590 Watt          |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 383 x 40 x 140 mm |
| Gewicht              | 2,6 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

Basisuitrusting:  
 1 speciale klittenband steenschijf, 125 Ø  
 (487.953)



**405,00 € Verkooppr. excl.btw**

# Productoverzicht 2022




## XCE 10-8 125 P-Set Excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving Bestelnummer 447269

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 150 mm            |
| Slag                 | 8 mm              |
| Onbelast toerental   | 140-440/min       |
| Onbelast slagtal     | 2900-8600/min     |
| Opgenomen vermogen   | 1010 Watt         |
| Afgegeven vermogen   | 590 Watt          |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 383 x 40 x 140 mm |
| Gewicht              | 2,6 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

### Basisuitrusting:

- 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·
- 1 polijstspoon PS-O 140 (434.310) ·
- 1 polijstspoon PSX-G 140 (434.272) ·
- 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 microvezel polijstdoek MW-C (317.098) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (437.093)




## XFE 7-12 80 P-Set Excentrische polijstmachine voor kleine vlakken Bestelnummer 447137

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 80 mm             |
| Max. steunschijf-Ø   | 75 mm             |
| Slag                 | 12 mm             |
| Onbelast toerental   | 1800-5500/min     |
| Onbelast slagtal     | 3600-10800/min    |
| Opgenomen vermogen   | 700 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 425 Watt          |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 58 x 120 mm |
| Gewicht              | 2,1 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

### Basisuitrusting:

- 1 speciale klittenband steunschijf, 75 Ø (493.406) ·
- 1 polijstspoon PSX-G 80 (434.264) ·
- 1 polijstspoon PS-O 80 (434.302) ·
- 1 polijstspoon PS-R 80 (434.345) ·
- 1 microvezel polijstdoek MW-C (317.098) ·
- 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 verzegeling W02/04 250 ml (443.301) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 kofferinleg (446.963)



489,00 € Verkooppr. excl.btw




## XFE 7-12 80 Excentrische polijstmachine voor kleine vlakken Bestelnummer 447129

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 80 mm             |
| Max. steunschijf-Ø   | 75 mm             |
| Slag                 | 12 mm             |
| Onbelast toerental   | 1800-5500/min     |
| Onbelast slagtal     | 3600-10800/min    |
| Opgenomen vermogen   | 700 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 425 Watt          |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 320 x 58 x 120 mm |
| Gewicht              | 2,1 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

### Basisuitrusting:

- 1 speciale klittenband steunschijf, 75 Ø (493.406)



330,00 € Verkooppr. excl.btw

405,00 € Verkooppr. excl.btw




## XFE 7-15 150 Excentrische polijstmachine Bestelnummer 418080

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 150 mm            |
| Slag                 | 15 mm             |
| Onbelast toerental   | 1500-4500/min     |
| Onbelast slagtal     | 3000-9000/min     |
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 420 Watt          |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 370 x 40 x 140 mm |
| Gewicht              | 2,4 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

### Basisuitrusting:

- 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·
- 1 speciale klittenband steunschijf, 150 Ø (487.988)



399,00 € Verkooppr. excl.btw




## XFE 7-15 150 P-Set Excentrische polijstmachine Bestelnummer 447110

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm            |
| Max. steunschijf-Ø   | 150 mm            |
| Slag                 | 15 mm             |
| Onbelast toerental   | 1500-4500/min     |
| Onbelast slagtal     | 3000-9000/min     |
| Opgenomen vermogen   | 710 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 420 Watt          |
| Kabellengte          | 4,0 m             |
| Afmeting (L x B x H) | 370 x 40 x 140 mm |
| Gewicht              | 2,4 kg            |
| Product Sleutel      | 103               |

### Basisuitrusting:

- 1 speciale klittenband steunschijf, 125 Ø (487.953) ·
- 1 speciale klittenband steunschijf, 150 Ø (487.988) ·
- 1 polijstspons PS-O 160 (434.329) ·
- 1 polijstspons PS-R 160 (434.361) ·
- 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 verzegeling W02/04 250 ml (443.301) ·
- 1 microvezel polijstdoek MW-C (317.098) ·
- 1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 kofferinleg (437.093)



480,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor polijstmachines

### Toebehoren voor polijstsystemen



### Polijstmiddel Product Sleutel 212

| Benaming    | Inhoud | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|--------|----|--------------|---------------------|
| P 05/05-LDX | 250 ml | 1  | 443271       | 19,90 €             |
| P 03/06-LDX | 250 ml | 1  | 443298       | 17,60 €             |



### Verzegeling Product Sleutel 212

| Benaming | Inhoud | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|--------|----|--------------|---------------------|
| W 02/04  | 250 ml | 1  | 443301       | 17,60 €             |



### Microvezel polijstdoek Classic Product Sleutel 210

| Benaming | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| MW-C     | 400 x 400      | 1  | 317098       | 15,60 €             |



### Microvezel polijstdoek Premium Product Sleutel 210

| Benaming | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| MW-P     | 400 x 400      | 1  | 376531       | 16,80 €             |



### Klittenband steunschijf met tandwiel Product Sleutel 205

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M D115 XC | 115 Ø          | 1  | 386715       | 46,50 €             |



### Klittenband steunschijf met tandwiel Product Sleutel 205

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M D140 XC | 140 Ø          | 1  | 342637       | 41,80 €             |

# Productoverzicht 2022



**Klittenband steunschijf, gedempt M 14**  
Product Sleutel 205

| Benaming      | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M D35 M14  | 35 Ø           | 1  | 446254       | 12,70 €             |
| BP-M D75 M14  | 75 Ø           | 1  | 420492       | 15,90 €             |
| BP-M D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 240311       | 17,40 €             |
| BP-M D125 M14 | 125 Ø          | 1  | 350737       | 19,80 €             |
| BP-M D150 M14 | 150 Ø          | 1  | 350745       | 24,20 €             |



**Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 12 mm**  
Product Sleutel 219

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| DT-XF 12 | 1  | 492426       | 42,10 €             |



**Speciale klittenband steunschijf gedempt**  
Product Sleutel 205

| Benaming            | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M/R D75 XFE 7-12 | 75 Ø           | 1  | 493406       | 22,10 €             |



**Speciale klittenband steunschijf gedempt**  
Product Sleutel 205

| Benaming            | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M/R D125 XCE/XFE | 125 Ø          | 1  | 487953       | 24,10 €             |
| BP-M/R D150 XCE/XFE | 150 Ø          | 1  | 487988       | 24,10 €             |



**Speciale plaksteunschijf gedempt**  
Product Sleutel 205

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M/SR D30 PXE | 30 Ø           | 1  | 492388       | 16,10 €             |



**Speciale klittenband steunschijf gedempt**  
Product Sleutel 205

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M D30 PXE | 30 Ø           | 1  | 492353       | 12,60 €             |
| BP-M D50 PXE | 50 Ø           | 1  | 509248       | 14,70 €             |
| BP-M D75 PXE | 75 Ø           | 1  | 492361       | 15,60 €             |



**Adapter roterend**  
Product Sleutel 219

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| DT-P     | 1  | 492396       | 20,60 €             |



**Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 3 mm**  
Product Sleutel 219

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| DT-XF 3  | 1  | 492418       | 35,70 €             |



**Verlengingsset voor roterende polijstmachines**  
Product Sleutel 219

| Benaming    | VE    | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|-------|--------------|---------------------|
| EXS M14-set | 1 set | 458813       | 63,20 €             |



**Flexibele as voor de PXE 80 10.8-EC**  
Product Sleutel 103

| Benaming | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|--------------|----|--------------|---------------------|
| FS 140   | 1400         | 1  | 506605       | 181,00 €            |



**Flexibele as voor de PXE 80 10.8-EC**  
Product Sleutel 103

| Benaming   | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| FS 140 Set | 1400         | 1  | 516112       | 277,00 €            |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PZ-O 35 HEX VE5 | 35 Ø           | 5  | 517771       | 41,20 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PZ-V 35 HEX VE5 | 35 Ø           | 5  | 517763       | 41,20 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PZ-G 35 HEX VE5 | 35 Ø           | 5  | 517755       | 41,20 €             |





**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PK-O 35 HEX VE5 | 35 Ø           | 5  | 517828       | 41,20 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PK-V 35 HEX VE5 | 35 Ø           | 5  | 517801       | 41,20 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming        | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PK-G 35 HEX VE5 | 35 Ø           | 5  | 517798       | 41,20 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming     | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|--------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PSX-G 40 VE2 | 40 Ø x 25      | 2  | 442631       | 8,80 €              |
| PSX-G 60 VE2 | 60 Ø x 25      | 2  | 492434       | 9,80 €              |
| PSX-G 80 VE2 | 80 Ø x 25      | 2  | 434264       | 11,40 €             |
| PSX-G 140    | 135 Ø x 25     | 1  | 434272       | 15,30 €             |
| PSX-G 160    | 160 Ø x 25     | 1  | 434280       | 18,80 €             |
| PSX-G 200    | 200 Ø x 25     | 1  | 434299       | 22,40 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming    | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PS-V 40 VE2 | 40 Ø x 25      | 2  | 442658       | 8,80 €              |
| PS-V 60 VE2 | 60 Ø x 25      | 2  | 492442       | 9,80 €              |
| PS-V 80 VE2 | 80 Ø x 25      | 2  | 434442       | 11,40 €             |
| PS-V 140    | 135 Ø x 25     | 1  | 434450       | 15,30 €             |
| PS-V 160    | 160 Ø x 25     | 1  | 434469       | 18,80 €             |
| PS-V 200    | 200 Ø x 25     | 1  | 436410       | 22,40 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming    | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PS-O 40 VE2 | 40 Ø x 25      | 2  | 442666       | 8,80 €              |
| PS-O 60 VE2 | 60 Ø x 25      | 2  | 492450       | 9,80 €              |
| PS-O 80 VE2 | 80 Ø x 25      | 2  | 434302       | 11,40 €             |
| PS-O 140    | 135 Ø x 25     | 1  | 434310       | 15,30 €             |
| PS-O 160    | 160 Ø x 25     | 1  | 434329       | 18,80 €             |
| PS-O 200    | 200 Ø x 25     | 1  | 434337       | 22,40 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming    | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PS-R 40 VE2 | 40 Ø x 25      | 2  | 442674       | 8,80 €              |
| PS-R 80 VE2 | 80 Ø x 25      | 2  | 434345       | 11,40 €             |
| PS-R 140    | 135 Ø x 25     | 1  | 434353       | 15,30 €             |
| PS-R 160    | 160 Ø x 25     | 1  | 434361       | 18,80 €             |
| PS-R 200    | 200 Ø x 25     | 1  | 434426       | 22,40 €             |



**Polijstpons**  
Product Sleutel 210

| Benaming  | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| PUK-R 130 | 130 Ø          | 1  | 442682       | 11,40 €             |



**Polijstpad van microvezel**  
Product Sleutel 210

| Benaming  | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| MC-PT 160 | 160 Ø x 10     | 1  | 434434       | 17,20 €             |



**Polijstvel Classic**  
Product Sleutel 210

| Benaming | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| TW-C 150 | 150 Ø          | 1  | 342521       | 19,20 €             |
| TW-C 200 | 200 Ø          | 1  | 350265       | 22,70 €             |



**Polijstlamswol Premium**  
Product Sleutel 210

| Benaming  | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|----------------|----|--------------|---------------------|
| TW-PT 80  | 80 Ø           | 1  | 420484       | 8,00 €              |
| TW-PT 140 | 140 Ø          | 1  | 376515       | 19,50 €             |
| TW-PT 160 | 160 Ø          | 1  | 376523       | 23,10 €             |

# Productoverzicht 2022

## Toebehoren voor universeel polijsten



**Viltschijf**  
Product Sleutel 210

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkoopprijs excl.btw |
|----------------|----|--------------|-----------------------|
| 125 Ø          | 1  | 122726       | 104,50 €              |



**Vervang-vilt**  
Product Sleutel 210

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkoopprijs excl.btw |
|----------------|----|--------------|-----------------------|
| 125 Ø          | 1  | 122742       | 50,20 €               |



**Adapter voor polijtschijven, M 14**  
Product Sleutel 219

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkoopprijs excl.btw |
|----------------|----|--------------|-----------------------|
| 60             | 1  | 123803       | 59,50 €               |



**SoftVib-handgreep**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | Type | VE | Bestelnummer | Verkoopprijs excl.btw |
|------------|------|----|--------------|-----------------------|
| GS-M M8 SV | M 8  | 1  | 325376       | 11,40 €               |



**Swirl Finder**  
Product Sleutel 219

| Benaming | Afmeting (L x B x H) | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkoopprijs excl.btw |
|----------|----------------------|---------|----|--------------|-----------------------|
| SF 150-P | 190 x 58 x 43        | 0,056   | 1  | 463302       | 58,90 €               |



**Tas voor polijstmachine**  
Product Sleutel 299

| Benaming         | VE | Bestelnummer | Verkoopprijs excl.btw |
|------------------|----|--------------|-----------------------|
| TB-L 460x260x300 | 1  | 333573       | 38,20 €               |



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkoopprijs excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|-----------------------|
| TK-L 136 | 442 x 357 x 151            | 378 x 311 x 107            | 2,2     | 1  | 414085       | 67,90 €               |
| TK-L 238 | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093       | 75,70 €               |

**Kofferinleg**  
Product Sleutel 299

| Benaming            | VE | Bestelnummer | Verkoopprijs excl.btw |
|---------------------|----|--------------|-----------------------|
| TKE PE14            | 1  | 444375       | 16,10 €               |
| TKE PE 150 18.0 EC  | 1  | 459534       | 16,10 €               |
| TKE PXE 80 10.8-EC  | 1  | 473014       | 16,10 €               |
| TKE XFE 7-12/PE 8-4 | 1  | 446963       | 16,50 €               |
| TKE XFE/XCE         | 1  | 437093       | 17,00 €               |
| TKE XFE 18.0 EC     | 1  | 459526       | 16,10 €               |


## Steenbewerking



**LE 12-3 100 WET**  
**1150 Watt nat-steenpolijstmachine met variabel toerental, met stekker voor scheidingstransformator, 115 mm**  
**Bestelnummer 368660**

Max. gereedschap-Ø 115 mm  
 Onbelast toerental 1200-3700/min  
 Opgenomen vermogen 1150 Watt  
 Afgegeven vermogen 700 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 5,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 350 x 110 x 140 mm  
 Gewicht 2,4 kg  
 Product Sleutel 108

Basisuitrusting:  
 1 beugelhandgreep (368.709) ·  
 1 klittenband kabelhouder (364.169)




**479,00 € Verkooppr. excl.btw**



**L 12-3 100 WET, PRCD**  
**1150 watt nat-steenpolijstmachine met PRCD-schakelaar, 115 mm**  
**Bestelnummer 378488**

Max. gereedschap-Ø 115 mm  
 Onbelast toerental 3700/min  
 Opgenomen vermogen 1150 Watt  
 Afgegeven vermogen 700 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 350 x 110 x 140 mm  
 Gewicht 2,4 kg  
 Product Sleutel 108

Basisuitrusting:  
 1 beugelhandgreep (368.709) ·  
 1 klittenband kabelhouder (364.169)




**499,00 € Verkooppr. excl.btw**



**LE 12-3 100 WET, PRCD**  
**1150 Watt nat-steenpolijstmachine met variabel toerental en PRCD-schakelaar, 115 mm.**  
**Bestelnummer 378461**

Max. gereedschap-Ø 115 mm  
 Onbelast toerental 1200-3700/min  
 Opgenomen vermogen 1150 Watt  
 Afgegeven vermogen 700 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 350 x 110 x 140 mm  
 Gewicht 2,4 kg  
 Product Sleutel 108

Basisuitrusting:  
 1 beugelhandgreep (368.709) ·  
 1 klittenband kabelhouder (364.169)




**535,00 € Verkooppr. excl.btw**



**LW 1202 N**  
**1600 Watt nat-steenpolijstmachine met stekker voor scheidingstransformator, 130 mm**  
**Bestelnummer 477761**

Max. gereedschap-Ø 130 mm  
 Onbelast toerental 1750/min  
 Opgenomen vermogen 1600 Watt  
 Afgegeven vermogen 1030 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 550 x 150 x 190 mm  
 Gewicht 4,8 kg  
 Product Sleutel 108

Basisuitrusting:  
 1 beugelhandgreep (258.639) ·  
 1 steeksleutel SW 17 (106.461)




**525,00 € Verkooppr. excl.btw**



**LW 1202 SN, PRCD**  
**1600 Watt nat-steenpolijstmachine met PRCD-schakelaar, 130 mm**  
**Bestelnummer 477788**

Max. gereedschap-Ø 130 mm  
 Onbelast toerental 1750/min  
 Opgenomen vermogen 1600 Watt  
 Afgegeven vermogen 1030 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 4,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 550 x 150 x 190 mm  
 Gewicht 4,8 kg  
 Product Sleutel 108

Basisuitrusting:  
 1 beugelhandgreep (258.639) ·  
 1 steeksleutel SW 17 (106.461)



**640,00 € Verkooppr. excl.btw**



**L 12-3 100 WET**  
**1150 Watt nat-steenpolijstmachine met stekker voor scheidingstransformator, 115mm**  
**Bestelnummer 375675**

Max. gereedschap-Ø 115 mm  
 Onbelast toerental 3700/min  
 Opgenomen vermogen 1150 Watt  
 Afgegeven vermogen 700 Watt  
 Gereedschapsopname M 14  
 Kabellengte 5,0 m  
 Afmeting (L x B x H) 350 x 110 x 140 mm  
 Gewicht 2,4 kg  
 Product Sleutel 108

Basisuitrusting:  
 1 beugelhandgreep (368.709) ·  
 1 klittenband kabelhouder (364.169)



**445,00 € Verkooppr. excl.btw**

# Productoverzicht 2022



## TT 2000 Scheidingstransformator Bestelnummer 373370

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| max. vermogen        | 2000 VA            |
| Primaire spanning    | 230 V              |
| Secundaire spanning  | 230 V              |
| Afmeting (L x B x H) | 200 x 200 x 270 mm |
| Gewicht              | 15,8 kg            |
| Product Sleutel      | 108                |


583,00 € Verkooppr. excl.btw



## BHW 1549 VR Blindgatboormachine met geïntegreerde watertoevoer en PRCD-schakelaar Bestelnummer 299197

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Opgenomen vermogen   | 1200 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 700 Watt           |
| Onbelast toerental   | 3500-10000/min     |
| Gereedschapsopname   | M 14               |
| Diamantboren-Ø       | 5-10 mm            |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 345 x 110 x 190 mm |
| Gewicht              | 3,3 kg             |
| Product Sleutel      | 108                |

Basisuitrusting:  
1 beugelhandgreep (236.934) ·  
1 steeksleutel SW 17 (106.461) ·  
1 waterspatbeveiliging (255.171) ·  
1 metalen koffer (273.686)



747,00 € Verkooppr. excl.btw



## LST 1503 VR Bouchardeermachine voor het bewerken van trappen Bestelnummer 259229

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Onbelast toerental   | 800-2400/min       |
| Opgenomen vermogen   | 1200 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 700 Watt           |
| Werkbreedte          | 40-92 mm           |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 350 x 140 x 160 mm |
| Gewicht              | 5,9 kg             |
| Product Sleutel      | 108                |

Basisuitrusting:  
1 aanslag compleet (259.193) ·  
1 HM-werktuig compleet 100 Ø  
(261.653) ·  
1 inbussleutel, SW 5 (115.460) ·  
1 zuigadapter (340.790) ·  
1 slangverlenging (296.953)




1.015,00 € Verkooppr. excl.btw



## LG 1704 VR 1500 Watt schuurmachine zonder afzuiging, 180 mm Bestelnummer 293768

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Max. slijpschijf-Ø   | 180 mm             |
| Onbelast toerental   | 1400-4200/min      |
| Opgenomen vermogen   | 1500 Watt          |
| Afgegeven vermogen   | 1000 Watt          |
| Gereedschapsopname   | M 14               |
| Kabellengte          | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H) | 334 x 104 x 126 mm |
| Gewicht              | 2,7 kg             |
| Product Sleutel      | 101                |

Basisuitrusting:  
1 zijdelingse handgreep (252.721)




385,00 € Verkooppr. excl.btw



## CS 60 WET Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar Bestelnummer 374016

|   |                    |
|---|--------------------|
| Opgenomen vermogen                        | 1400 Watt          |
| Afgegeven vermogen                        | 840 Watt           |
| Onbelast toerental                        | 6200/min           |
| Diamantschijf diam.                       | 170 mm             |
| Diamantschuurschijf-afgat                 | 22,2 mm            |
| Snijdiepte                                | 60 mm              |
| Snijdiepte met geleiderail                | 54 mm              |
| Verstekzagen                              | 0-45 °             |
| Snijdiepte bij verstekzagen               | 5-44 mm            |
| Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding | 0-38 mm            |
| Kabellengte                               | 4,0 m              |
| Afmeting (L x B x H)                      | 360 x 280 x 170 mm |
| Gewicht                                   | 4,5 kg             |
| Product Sleutel                           | 108                |

Basisuitrusting:  
1 diamantzaagblad met gesegmenteerde rand (347.515) ·  
1 sleutel voor zaagbladwissel (359.343) ·  
1 parallelaanslag (350.613) ·  
1 transportkoffer L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 kofferinleg (436.771)



879,00 € Verkooppr. excl.btw

## Toebehoren voor steenbewerking

### Accessoires voor nat-polijstmachine



**Klittenband steunschijf, zacht**  
Product Sleutel 205

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 100 Ø          | 1  | 253814       | 26,40 €             |



**Dia-Jet klittenband diamantschijf voor nat gebruik (enkel)**  
Product Sleutel 204

| Benaming          | Afmeting in mm | Korrel  | Kleur       | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------------------|----------------|---------|-------------|----|--------------|---------------------|
| DP 50 WET D100    | 100 Ø          | K 50    | blauw       | 1  | 253815       | 48,20 €             |
| DP 100 WET D100   | 100 Ø          | K 100   | geel        | 1  | 253816       | 48,20 €             |
| DP 200 WET D100   | 100 Ø          | K 200   | oranje      | 1  | 253817       | 48,20 €             |
| DP 400 WET D100   | 100 Ø          | K 400   | rood        | 1  | 253818       | 48,20 €             |
| DP 800 WET D100   | 100 Ø          | K 800   | groen       | 1  | 253819       | 48,20 €             |
| DP 1500 WET D100  | 100 Ø          | K 1500  | licht-blauw | 1  | 253820       | 48,20 €             |
| DP 3000 WET D100  | 100 Ø          | K 3000  | bruin       | 1  | 253821       | 48,20 €             |
| DP 10000 WET D100 | 100 Ø          | K 10000 | wit         | 1  | 253822       | 51,30 €             |



**Steunschijf**  
Product Sleutel 209

| Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| 100 Ø          | 1  | 126098       | 121,00 €            |



**Slijpringen**  
Product Sleutel 209

| Benaming        | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| SR 30 WET D100  | 100 Ø          | F 30   | 1  | 126144       | 24,70 €             |
| SR 60 WET D100  | 100 Ø          | F 60   | 1  | 126152       | 24,70 €             |
| SR 120 WET D100 | 100 Ø          | F 120  | 1  | 126160       | 24,70 €             |

## Toebehoren voor droog schuren



**Klittenband steunschijf, gedempt M 14**  
Product Sleutel 205

| Benaming      | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|---------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| BP-M D115 M14 | 115 Ø          | 1  | 240311       | 17,40 €             |
| BP-M D125 M14 | 125 Ø          | 1  | 350737       | 19,80 €             |
| BP-M D150 M14 | 150 Ø          | 1  | 350745       | 24,20 €             |




**Diamant-schuurpad**  
Product Sleutel 204

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| DP 50 DRY D115   | 115 Ø          | 50     | 1  | 386197       | 37,20 €             |
| DP 100 DRY D115  | 115 Ø          | 100    | 1  | 386200       | 37,20 €             |
| DP 200 DRY D115  | 115 Ø          | 200    | 1  | 386219       | 37,20 €             |
| DP 400 DRY D115  | 115 Ø          | 400    | 1  | 386227       | 37,20 €             |
| DP 800 DRY D115  | 115 Ø          | 800    | 1  | 386235       | 37,20 €             |
| DP 1500 DRY D115 | 115 Ø          | 1500   | 1  | 386243       | 37,20 €             |
| DP 3000 DRY D115 | 115 Ø          | 3000   | 1  | 386251       | 37,20 €             |



**Diamant-schuurpad**  
Product Sleutel 204

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| DP 50 DRY D125   | 125 Ø          | 50     | 1  | 382817       | 49,40 €             |
| DP 100 DRY D125  | 125 Ø          | 100    | 1  | 382825       | 49,40 €             |
| DP 200 DRY D125  | 125 Ø          | 200    | 1  | 382833       | 49,40 €             |
| DP 400 DRY D125  | 125 Ø          | 400    | 1  | 382841       | 49,40 €             |
| DP 800 DRY D125  | 125 Ø          | 800    | 1  | 382868       | 49,40 €             |
| DP 1500 DRY D125 | 125 Ø          | 1500   | 1  | 382876       | 49,40 €             |
| DP 3000 DRY D125 | 125 Ø          | 3000   | 1  | 382884       | 49,40 €             |



**Diamant-schuurpad**  
Product Sleutel 204

| Benaming         | Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|--------|----|--------------|---------------------|
| DP 30 DRY D150   | 150 Ø          | 30     | 1  | 418951       | 66,70 €             |
| DP 50 DRY D150   | 150 Ø          | 50     | 1  | 418978       | 66,70 €             |
| DP 100 DRY D150  | 150 Ø          | 100    | 1  | 418986       | 66,70 €             |
| DP 200 DRY D150  | 150 Ø          | 200    | 1  | 418994       | 66,70 €             |
| DP 400 DRY D150  | 150 Ø          | 400    | 1  | 419001       | 66,70 €             |
| DP 800 DRY D150  | 150 Ø          | 800    | 1  | 419028       | 66,70 €             |
| DP 1500 DRY D150 | 150 Ø          | 1500   | 1  | 419036       | 66,70 €             |
| DP 3000 DRY D150 | 150 Ø          | 3000   | 1  | 419044       | 66,70 €             |



# Productoverzicht 2022

## Toebehoren LST 803 VR, LST 1503 VR

### Vervang-HM-frezen

Product Sleutel 224

| Benaming                    | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------------------------|----|--------------|---------------------|
| HM-vervangfrezen, per 6 st. | 6  | 259833       | 112,00 €            |
| HM-vervangfrezen, per 8 st. | 8  | 259834       | 147,40 €            |

### Vervangblokje met 2 HM-frezen

Product Sleutel 224

| VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 260576       | 105,10 €            |

## Toebehoren CS 60 WET



### Diamantzaagblad

Product Sleutel 221

| Benaming             | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D-TCS T-Jet 170x22,2 | 170 Ø x 22,2   | 1  | 386189       | 112,00 €            |



### Diamantzaagblad

Product Sleutel 221

| Benaming         | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D-TCS S 170x22,2 | 170 Ø x 22,2   | 1  | 347515       | 88,70 €             |



### Diamantzaagblad

Product Sleutel 221

| Benaming         | Afmeting in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----------------|----|--------------|---------------------|
| D-TCS P 170x22,2 | 170 Ø x 22,2   | 1  | 367214       | 88,70 €             |

### Geleidingsrail GRS

Product Sleutel 258

| Benaming | Lengte in mm | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|--------------|----|--------------|---------------------|
| GRS 80   | 800          | 1  | 353280       | 111,00 €            |
| GRS 160  | 1600         | 1  | 359351       | 159,30 €            |

### Verbindingsstuk voor geleidingsrail GRS

Product Sleutel 258

| Benaming | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----|--------------|---------------------|
| GRS-V    | 1  | 353272       | 107,10 €            |

### Eindkappen

Product Sleutel 300



| VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----|--------------|---------------------|
| 2  | 364967       | 12,70 €             |

### Bevestigingsprofiel

Product Sleutel 300



| VE    | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------|--------------|---------------------|
| 6,8 m | 366854       | 27,20 €             |

### Splinterbeveiliging

Product Sleutel 300



| VE    | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-------|--------------|---------------------|
| 3,4 m | 366846       | 27,20 €             |

### Transportkoffer L-BOXX®

Product Sleutel 299



| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|---------------------|
| TK-L 238 | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093       | 75,70 €             |

### Kofferinleg

Product Sleutel 299

| Benaming         | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------------|----|--------------|---------------------|
| TKE CS 60 Wet II | 1  | 436771       | 17,00 €             |

## Transportkoffersysteem L-BOXX®



**Transportkoffer L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming | Externe afmeting L x B x H | Interne afmeting L x B x H | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----|--------------|---------------------|
| TK-L 102 | 442 x 357 x 117            | 378 x 313 x 71             | 2,1     | 1  | 414077       | 63,90 €             |
| TK-L 136 | 442 x 357 x 151            | 378 x 311 x 107            | 2,2     | 1  | 414085       | 67,90 €             |
| TK-L 238 | 442 x 357 x 253            | 378 x 306 x 209            | 2,8     | 1  | 414093       | 75,70 €             |
| TK-L 374 | 442 x 357 x 389            | 378 x 296 x 345            | 3,4     | 1  | 414107       | 81,20 €             |




**Trolley L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming  | Afmeting in mm  | Gewicht | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|-----------|-----------------|---------|----|--------------|---------------------|
| RW L-BOXX | 646 x 492 x 182 | 3,8     | 1  | 419400       | 151,10 €            |



**Rasterschuim-inleg L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----|--------------|---------------------|
| TKE-RS 136 | 1  | 419370       | 27,00 €             |



**Anti-slip inleg L-BOXX®**  
Product Sleutel 299

| Benaming   | Afmeting (L x B x H) | VE | Bestelnummer | Verkooppr. excl.btw |
|------------|----------------------|----|--------------|---------------------|
| TKE-AR 238 | 378 x 306 x 3        | 1  | 419389       | 7,70 €              |
| TKE-AR 374 | 378 x 296 x 3        | 1  | 419397       | 7,70 €              |

# Productoverzicht 2022

## Productdetails

De belangrijkste kenmerken van ons gereedschap herkent u aan de volgende symbolen.



### Long-Life Motor

Nieuw ontwikkelde generatie motoren. Zwaar belastbaar, geoptimaliseerde ventilatie en koolborstelgeometrie voor een lange levensduur.



### EC-Technologie

Koolborstellose motor voor de hoogste prestaties.



### CDC elektronische feedback

Het belaste toerental wordt constant gehouden door een tachogenerator.



### Heropstartbeveiliging

Voorkomt onbedoeld starten van de machine na stroomonderbreking.



### Zachte aanloop

Verhoogde arbeidsveiligheid en verbeterde handling door geleidelijk verhogen van de snelheid.



### Variabele snelheid

Voor elke toepassing de optimale snelheid.



### Temperatuurbeveiliging

Sensorgestuurde temperatuurcontrole: bij gevaar van oververhitting wordt machine uitgeschakeld.



### Overbelastingsbeveiliging

Bij overbelasting wordt machine uitgeschakeld.



### Aansluitvermogen

Contactdoos van 100 Watt tot ... Voor de aansluiting van elektrisch gereedschap.



### Max. elektrisch vermogen

ECO - economische (economic) ventilatormotor met hoog rendement.



### Onderdruk/Vacuüm

Aanduiding in Pascal.



### Lithium-ion technologie

Geen zelfontlading, geen geheugeneffect



### Accu-spanning

Aanduiding in Volt.



### Accu-spanning

Aanduiding in Volt.



### Spanning

Aanduiding in Volt.



### Rem

Mechanische rem stopt de machine.



### Anti kick-back

Voorkomt terugslag bij blokkeren van de machine.



### Vibratiedemping

Voor moeiteloos werken.



### PRCD-veiligheidsschakelaar

Geïntegreerd in de stroomkabel. De machines zijn uitgerust met een standaard gearde stekker voor 230 V aansluiting.



### Stofklasse L, M, H

Classificering stofklassen veiligheidsstofzuigers.



### Antistatische uitrusting

Afleidingsfunctie tegen statische lading



### Veiligheidsklasse

Stof- en spatwaterbeschermd



### Laserklasse

Specificatie van de klasse voor zichtbare laserstraling



### Transportbeveiliging

Apparaat beschikt over een transportbeveiliging



### Zaagblad pendelbeweging

Pendelbeweging instelbaar. Voor snel zagen in hout



### Gereedschapsloze werkstukwisseling

Eenvoudig wisselen van werkstuk zonder gereedschap



### Asvergrendeling

Drukknop voor snel wisselen van schijf



### FixTec snelspanmoer

Gereedschapsloze schijvenwissel.



### Boorhouder-wissel

Gereedschapsloos afneembaar.



### SDS plus

Gereedschapsopname.



### SDS max

Gereedschapsopname.



### 1/2, 1/4, 3/4, 5/8 duim

Gereedschapsopname.



### Klittenbandaansluiting

Quick grip voor bevestigen schuurmateriaal - Zonder kleven of klemmen



### Centrale watertoevoer

Voor nat slijpen van graniet en marmer.



### Snelkoppeling

Snelkoppeling uit messing: voor 1/2"- waterslang



### Stofafzuiging

Aansluitmogelijkheid voor afzuiging



### Automatisch stofvrij maken van hoofdfilter

Tijdgestuurd stofvrij maken van filter. Zorgt voor een constant hoge zuigkracht.



### Handmatig stofvrij maken van hoofdfilter

Handmatig stofvrij maken van filter. Zorgt voor een constant hoge zuigkracht.



### Droogzuig-functie

Afzuigen van niet-brandbare en niet-explosieve stoffen of vuil.



### Natzuig-functie

Afzuigen van niet-brandbare en niet-giftige vloeistoffen.



### Overbrenging

4-traps overbrenging.



### Verstekinstelling

Hoekinstelling in graden



### Zelfnivellerend

Voor perfecte uitlijning



### Groene laserdiode

Het groene lijnbeeld is helderder in de presentatie en ook bij slechte lichtomstandigheden nog duidelijk zichtbaar



### Laser ontvanger

Vergroot het bereik van de lasers



### Lichtstroom

Lichtopbrengst in Lumen



### Lichtbundelafstand

Verlichtingsbereik in meters



### Brandduur

Gebruiksduur van de batterij



**Display met verlichting**  
Met verlicht LCD-display



**Kabel**  
Kabel PUR



**Schroefmagazijn**  
Schroefmagazijn voorzetstuk.



**L-BOXX®**  
FLEX transport- en opbergsysteem.



**Zaagbladopname**  
Specificatie in mm



**Koffer**  
Stabiele opbergkoffer van metaal of kunststof



**Zaagblad-Ø**  
Specificatie in mm



**Transporttas**  
Stevige, gewatteerde, robuuste en transporttas.



**Beugelhandgreep**  
Extra beugelhandgreep voor meer comfortabel werken.



**Zijhandgreep**  
Handgreep links en rechts monteerbaar



**SoftVib handgreep**  
Vibratiedempende handgreep. Beter voor de gewrichten



**Achterste handgreep, draaibaar**  
Achterste handgreep 90° draaibaar.



**Kuipinhoud**  
Max. bruto vulcapaciteit



**Afzuigslang**  
Lengte van de zuigslang.



**AUX in-/ uitgang**  
Aansluitmogelijkheid voor audio-bronnen



**Basversterking**  
Voor de beste geluidskwaliteit



**LED-balk**  
Met gekleurde LED-lichtstrips



**Zender voorprogrammering**  
5 geheugen locaties



**Luidsprekervermogen**  
2 x 10 Watt



**Kabel**  
Kabellengte







**FLEX POWER TOOLS BV**

Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.nl

**FLEX POWER TOOLS BVBA**

Industriezone Wolfstee  
Toekomstlaan 4-3  
2200 Herentals  
Tel. +32 (0)14/220 569  
Fax +32 (0)14/257 950  
info@flex-tools.be  
www.flex-tools.be

Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.  
Technische wijzigingen voorbehouden.  
Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen.

Uw FLEX-vakhandelaar