



The Artelli Collection

quality
comfort
best price

 | **artelli**®

Inhoud



HANDSCHOENEN

Synthetische handschoenen

Snij- en prikbestendige handschoenen

Vloeistofdichte en chemisch bestendige handschoenen

Lederen handschoenen

Winter- en isolerende handschoenen

4

8

14

16

20

22



VEILIGHEIDSSCHOENEN

26



WERKKLEDIJ

Werkbroeken

Werkvesten en -sweaters

Accessoires

36

38

44

49



PBM's

Gelaatsbescherming

Adembescherming

Gehoorbescherming

50

53

62

68

THE ARTELLI COLLECTION

Artelli is het merk in persoonlijke beschermingsmiddelen dat eerste klas kwaliteit combineert met een optimaal draagcomfort en dit tegen een scherpe prijs.

Het credo waar we voor staan is gebaseerd op 3 sterke peilers:

KWALITEIT

al onze artikelen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen CE gecertificeerd zijn en een hoge duurzaamheid hebben

COMFORT

gemakkelijk te dragen, gemakkelijk te manipuleren, etc.
En dit in alle omstandigheden, voor elke toepassing en beroep

BESTE PRIJS

een onklopbare prijs/kwaliteit verhouding op basis van de 20/80 Pareto regel zorgt voor een optimaal rendement

Artelli zijn assortiment is zo opgebouwd dat het de eindgebruiker een optimale persoonlijke beveiliging garandeert van kop tot teen:

HANDSCHOENEN: voor elke werkomgeving de meest technische oplossing

VEILIGHEIDSSCHOENEN: van basis modellen tot meer trendy modellen

WERKKLEDIJ: van basis functioneel tot en met de fashion look

PBM'S: een ruime keuze aan brillen, oorkappen en stofmaskers

Artelli, één van de veiligste manieren om geld te verdienen!



Artelli werkhandschoenen

Artelli biedt een ruime waaier aan **kwalitatieve** en **duurzame** handschoenen voor diverse toepassingen.

U kunt u geen job bedenken waar onze handen niet nodig zijn. We hebben ze nodig om te werken, te eten, te voelen, te dragen en ga zo maar voort. We kunnen ze dan ook niet genoeg beschermen tegen allerlei risico's in welke werksituatie u ook bent.

De portfolio werd zo samengesteld dat er **voor alle toepassingen een gepaste handschoen** ter beschikking is.

Een **optimale bescherming** van onze handen is dus absoluut noodzakelijk. Daarom is het belangrijk **de juiste handschoen** te kiezen die een optimale bescherming combineert met het nodige comfort.

Met ons uitgebreide assortiment zit u altijd goed!

quality
comfort
best price



Hoe de meest geschikte handschoen kiezen?

BEPAAAL HET BELANGRIJKSTE RISICO

Bescherming tegen mechanische risico's = handschoenen leder of synthetisch.
Hierbij zijn synthetische handschoenen vaak vingergevoeliger en zijn deze niet afhankelijk van de beschikbaarheid van natuurlijke materialen.

Productbescherming of vuile omstandigheden = éénmalig gebruik of vloeistofdicht

Bescherming tegen chemicaliën = Chemisch bestendige handschoenen

Bescherming tegen warmte of koude = hitte- of koudebestendige handschoenen

Kies de grondstof van de handschoen of van de coating

PICTOGRAMMEN

De inzetgebieden van handschoenen worden aangegeven met behulp van pictogrammen en de daarbij behorende prestatieniveaus. De behaalde prestatieniveaus worden geïndexeerd met cijfers oplopend weergegeven. Hoe hoger het cijfer, des te beter de prestatie.

Norm	Pictogram	Omschrijving	Prestatieniveau
EN420		Algemene eisen Pictogram verplichting handleiding te lezen.	Manipulatie gevoeligheid (dexterity) Maatvoering Markering Onschadelijkheid van gebruikte grondstoffen (Chroom/PH/Azo etc)
EN388	 EN 388 ABCD	Handschoen tegen mechanische gevaren.	A: schuurweerstand 1-4 Aantal cycli waaraan palm van handschoen weerstand 1 ≥ 100 cycli / 2 ≥ 500 cycli 3 ≥ 2.000 cycli / 4 ≥ 8.000 cycli B: snijweerstand 1-5 Index op basis van aantal cycli nodig om door materiaal te snijden 1 ≥ 1,2 / 2 ≥ 2,5 / 3 ≥ 5 / 4 ≥ 10 / 5 ≥ 20 C: scheurweerstand 1-4 Kracht in Newton die nodig is om staal uit palm te laten scheuren 1 ≥ 10 / 2 ≥ 25 / 3 ≥ 50 / 4 ≥ 75 D: prikweerstand 1-4 Kracht in Newton die nodig is om palm van handschoen te doorprikken 1 ≥ 20 / 2 ≥ 60 / 3 ≥ 100 / 4 ≥ 150
EN407	 EN407:2004 ABCDEF	Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur.	A: brandgedrag (1-4) B: contacthitte (1-4) 1 ≥ 100 °C 15 sec. / 2 ≥ 250 °C 15 sec. 3 ≥ 350 °C 15 sec. / 4 ≥ 500 °C 15 sec. C: convectieve hitte (1-4) D: stralingshitte (1-4) E: kleine spatten gesmolten metaal (1-4) F: grote hoeveelheden gesmolten metaal (1-4)
EN12477	 EN12477 TYPE A of TYPE B EN388 EN407 ABCD ABCDEF	Lashandschoenen: komen in 2 Types.	Type A of Type B: A: voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid B: voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid
EN374	 EN374:2003	Vloeistofdichte handschoenen en handschoenen met een lage chemische bescherming.	Deze handschoenen hebben de penetratietesten uit de EN374-2 doorstaan. Specifieke chemicaliën bestendigheid moet apart worden aangetoond.


Norm	Pictogram	Omschrijving	Prestatieniveau																								
EN374	 EN374:2003 ABC	Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen. Geeft de kenletters weer van 3 stoffen uit de lijst van A tot L met een permeatieweerstand van minimaal 30 minuten. Permeatie index 0 = < 10 min 1 = > 10 min 2 = > 30 min 3 = > 60 min 4 = > 120 min 5 = > 240 min 6 = > 480 min	Dit type vloeistofdichte handschoenen moet, voor tenminste 3 stoffen uit onderstaande lijst, een permeatieweerstand tijd behalen van minimaal 30 minuten. <table border="1"> <tr><td>A</td><td>Methanol</td></tr> <tr><td>B</td><td>Aceton</td></tr> <tr><td>C</td><td>Acetonitril</td></tr> <tr><td>D</td><td>Methyleenchloride</td></tr> <tr><td>E</td><td>Zwavelkoolstof</td></tr> <tr><td>F</td><td>Tolueen</td></tr> <tr><td>G</td><td>Diethylamine</td></tr> <tr><td>H</td><td>Tetrahydrofuraan</td></tr> <tr><td>I</td><td>Ethylacetaat</td></tr> <tr><td>J</td><td>n-Heptaan</td></tr> <tr><td>K</td><td>Natriumhydroxide 40%</td></tr> <tr><td>L</td><td>Zwavelzuur 96%</td></tr> </table>	A	Methanol	B	Aceton	C	Acetonitril	D	Methyleenchloride	E	Zwavelkoolstof	F	Tolueen	G	Diethylamine	H	Tetrahydrofuraan	I	Ethylacetaat	J	n-Heptaan	K	Natriumhydroxide 40%	L	Zwavelzuur 96%
A	Methanol																										
B	Aceton																										
C	Acetonitril																										
D	Methyleenchloride																										
E	Zwavelkoolstof																										
F	Tolueen																										
G	Diethylamine																										
H	Tetrahydrofuraan																										
I	Ethylacetaat																										
J	n-Heptaan																										
K	Natriumhydroxide 40%																										
L	Zwavelzuur 96%																										
EN511	 EN511:2006 ABC	Beschermende handschoenen tegen koude.	A: weerstand geleidingskoude (1-4) B: weerstand contactkoude (1-4) C: waterdoorlaatbaarheid (1 of niets)																								
EN374	 EN374-1/94	Handschoenen tegen micro-organismen (geen virussen).	Aanvaardbaar kwaliteitsniveau: AQL < 1,5 = Prestatieniveau 2																								
EN421	 EN421:2010	Alleen besmetting door radioactieve deeltjes.																									

KIES OF HET GAAT OM LICHTE, MEDIUM OF ZWARE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	Lichte arbeid	Lichte toepassingen binnen deze soort grondstof
	Medium arbeid	Medium toepassingen binnen deze soort grondstof
	Zware arbeid	Zware toepassingen binnen deze soort grondstof

MAATTABEL

MAAT	A / mm	B / mm
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215



Artelli synthetische handschoenen


Synthetische handschoenen bestaan meestal uit een drager of een liner uit nylon, polyester, katoen of een andere vezel, met daarboven een volledige of gedeeltelijke coating uit natuurrubber, nitril, Pu of PVC. Deze worden gebruikt in alle werkomstandigheden, met uitzondering van deze waar contact met chemicaliën kan optreden. Ze hebben bovendien ook mechanische eigenschappen.

PRO-FIT NITRIL FOAM 1017933[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, automobiel

- Vingergevoelige handschoenen met een zwarte "foam" nitrilcoating op een donker grijze nylon drager
- Fabricatie volgens het HCT principe: HYBRIDE COATING TECHNOLOGY
- Uitstekende schuurweerstand en een perfecte pasvorm
- Goede natte en olieachtige grip
 - Ademend
 - Geschikt voor alle handelingen waar een hoge vingergevoeligheid vereist is




PRO-FIT NITRIL 1010079[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	industrie, metaalnijverheid, verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, contractors en installatiebedrijven

- Volledige naadloze handschoenen uit nylon met nitrilcoating op de palm
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede natte en olieachtige grip
- Deze handschoenen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid




PRO-FIT PU GREY 1022149 [xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
polyurethaan	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, elektronica, inspectie, contractors en installatiebedrijven

- Volledige naadloze handschoenen uit nylon met polyurethaancoating op de palm
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede droge grip
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid



PRO-FIT LATEX 1010083[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	Lichte industrie, bouwnijverheid, groenvoorziening en milieudiensten

- Groene, latex gecoate naadloze handschoenen met polyester/katoen drager en unieke groefstructuur voor superieure grip in droge en natte werkomstandigheden
- Deze handschoen is speciaal ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij producten gemanipuleerd en gedragen moeten worden
- De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en snijweerstand
 - Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt




PRO-FIT PU WHITE 1022116[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
polyurethaan	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	verpakkingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage, elektronica, inspectie, stukadoors, schilders

- Volledige naadloze handschoenen uit nylon met polyurethaancoating op de palm
- Zeer hoog draagcomfort door het ademend vermogen
- Goede droge grip
 - Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm en optimale vingergevoeligheid



PRO-STONE LATEX 1010082[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
Latex	10 (001)	algemene industriële toepassingen, bouwnijverheid, contractors, stratenmakers en in de glasindustrie

- Handschoen in katoenbreiwerk met opgeruwde groene latex coating op de palm en de vingertoppen
- Tricot boord
- Zeer goede schuur- en snijbestendigheid, uitstekende grip. Vingertop-, slagader- en kneukelbescherming



PRO-GRIP NITRIL LIGHT 1022152[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	8(001) 9(002) 10(003)	lichte industrie, bouwnijverheid, constructie, montage, staalnijverheid, elektriciteit en installatiebedrijven

- Drager: katoen
- Nitril gecoate handschoen met een tricot manchet die goed aan de pols aansluit
- Deze handschoen is uitermate soepel om te dragen en biedt zowel een fijne vingergevoeligheid als een goede grip
- Deze handschoen biedt een uitstekende schuurweerstand, is oliebestendig en ook meer bestand tegen vochtige omstandigheden
- Geschikt voor alle handelingen waar een medium arbeid vereist is



PRO-GRIP NITRIL II 1022158[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	9(001) 10(002)	algemene industriële toepassingen, Bouwnijverheid, montage, contractors en installatiebedrijven

- Drager: katoen
- Een gripvaste handschoen met nitrilcoating en veiligheidskap die goede bescherming biedt aan de voorarm en de polsen
- Deze coating stoot olie, vet en stof af
- De open katoenen rug van de handschoen zorgt voor extra ventilatie en zorgt voor een hoger draagcomfort
- Geschikt voor alle handelingen bij zware werkzaamheden waar een goede grip vereist is en waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten is
- Ideaal ook voor goede bescherming (doch geen absolute) tegen risico op letsel bij snijden, schuren en prikken.



PRO-GRIP NITRIL I 1022153[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	9(001) 10(002)	algemene industriële toepassingen, bouwnijverheid, constructie, staalnijverheid, elektriciteit en installatiebedrijven

- Drager: katoen
- Een gripvaste handschoen met nitrilcoating en veiligheidskap die goede bescherming biedt aan de voorarm en de polsen
- Deze coating stoot olie, vet en stof af
- De open katoenen rug van de handschoen zorgt voor extra ventilatie en zorgt voor een hoger draagcomfort
- Geschikt voor alle handelingen bij zware werkzaamheden waar een goede grip vereist is en waarbij blootstelling aan chemicaliën uitgesloten is
- Ideaal ook voor goede bescherming (doch geen absolute) tegen risico op letsel bij snijden, schuren en prikken




PRO-TROPIC SYNTHETIC 1022161[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
gemengde vezels	8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	verpakingsindustrie, transport- en distributiesector, montage, assemblage automobil

- Alternatief voor lederen variant
- Handschoen in grijs non-woven materiaal (S = synthetisch) met zwarte katoenen rug, geschikt voor montage werkzaamheden en manipulatie van kleine onderdelen en stukken
- Biedt beperkte bescherming tegen hitte, olie en scherpe randen
- Kunststof kopie van de populaire geitenlederen Tropic handschoen



Artelli snij- en prikbestendige handschoenen



Perfekte vingergevoeligheid

Grijze DYNEEMA drager

Goede natte en olieachtige grip

Olie- en vochtwerend

Prestatieniveau 4-3-4-4

Optimale productiviteit door de grote bewegelijkheid en de sublieme snijweerstand van deze handschoen


Uitstekende ventilatie

PRO-FIT CUT PU GREY 1010091[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
polyethureaan	6(001) 7(002) 8(003) 9(004) 10(005) 11(006)	verpakkingsindustrie, montage, transport- en distributiesector, automobielindustrie, glas- en papierindustrie

- Volledig naadloos gebreide handschoen met een grijze soepele PU-coating op een HPPE drager
- De specifieke samenstelling van de polyurethaan coating zorgt voor een stevige grip op droge of licht geoliede voorwerpen
- De rug van de handschoen is niet gecoat, wat zorgt voor een extra draagcomfort en uitstekende ventilatie
 - Ideaal bij werkomstandigheden waar een goede grip en een zekere snij-, scheur- of prikweerstand vereist zijn



PRO-FIT CUT NITRIL 1010093[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	werkzaamheden met kleine onderdelen, algemene assemblage, machinale netwerking, microtechniek, fijne en scherpe onderdelen, auto-assemblage, tuinbouw, werken met metalen platen en metaalkabels

- Volledig naadloos gebreide handschoen met een zwarte soepele nitril-coating op een HPPE drager
- De rug van de handschoen is niet gecoat, wat zorgt voor een extra draagcomfort en uitstekende ventilatie
- Deze unieke handschoen is de perfecte combinatie van snijweerstand, beweeglijkheid, vingergevoeligheid en duurzaamheid
- De HPPE liner met nitril palmcoating zorgt voor een verhoogde snijweerstand en een opmerkelijke beweeglijkheid
 - Goede natte en olieachtige grip
 - Ideaal bij werkomstandigheden waar een goede grip en een zekere snij-, scheur- of prikweerstand vereist zijn



Artelli vloei-stofdichte en chemisch bestendige handschoenen

Als men spreekt over vloei-stofdichte handschoenen dan dienen deze **waterdicht** te zijn en kunnen ze afhankelijk van het type, tevens een bescherming bieden tegen bepaalde chemicaliën. Chemische risico's vormen zeker en vast een ernstige bedreiging tijdens bepaalde werkzaamheden en dient men hiervoor steeds chemisch bestendige handschoenen te dragen. **Het is van zeer groot belang steeds een bijhorende permeatietabel te gebruiken om de geschiktheid van toepassing na te gaan.**

Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Deze eigenschappen kunnen van nut zijn bij een eerste selectie van de juiste handschoenen.

Voordat chemisch bestendige handschoenen worden ingezet, dient u eerst de daadwerkelijke permeatie gegevens te controleren. Bij de keuze van de handschoenen moet rekening gehouden worden met de grondstof waaruit ze vervaardigd zijn. Die bepaalt immers tegen welke chemische producten de handschoen bescherming biedt.

PVC: Polyvinylchloride

Voordelen: hoge schuurweerstand, goed bestand tegen olie en vetten, gemiddelde bestendigheid tegen zuren, basen en waterige oplossingen.

Nadelen: biedt geen bescherming tegen ketonen en een groot aantal oplosmiddelen. Koude in combinatie met minerale oplossingen doet het materiaal verstijven en mogelijk breken. Veel PVC handschoenen zijn niet vloei-stofdicht.

Natuurrubber: Latex

Voordelen: goede schuur- en snij weerstand, flexibel en geschikt voor waterige oplossingen.

Nadelen: ongeschikt voor sommige zuren en minerale oplosmiddelen.

Neopreen

Voordelen: voldoende schuurweerstand, uitstekende bestendigheid tegen zuren en sterke alkalische vloeistoffen. Goede bestendigheid tegen alifatische oplossingen en waterige oplossingen.

Nadelen: beperkte snij- en prikbestendigheid. Niet geschikt voor aromatische en gechlloreerde minerale oplossingen.

Nitrilrubber: Acrylonitril butadien of NBR

Voordelen: goede allround mechanische sterkte, schuur- en prikvastheid. Verkrijgbaar in twee niveaus van bestendigheid tegen oplosmiddelen, afhankelijk van het acrylonitril gehalte. Nitrilrubber is uitstekend bestand tegen oliën en vetten, meer bepaald tegen dierlijke vetten.

Nadelen: wordt snel aangetast tegen minerale oplossingen.

PRO-CLEAN INDUSTRY LATEX 1010103[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	7(001) 8(002) 9(003) 10(004)	automobi-el- en carrosseriebouw, groenvoorziening, schoonmaaksector en huishoudelijk onderhoud

- Profiel: ruit
- Deze handschoenen in gele natuurlatex (middelzware uitvoering) en staat borg voor een uitstekende gevoeligheid en een grote treksterkte
 - Het gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht en comfortabel gevoel en irriteert niet
 - Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties en huidinfecties tegen te gaan



PRO-CHEM LATEX 1010111[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex / neopreen	8(001) 9(002) 10(003)	Lichte chemische industrie, horeca, dienstensector, laboratoria en landbouw

- Profiel: geruwd / voering: katoen
- Deze handschoenen bestaan uit een mix van neopreen en latex (bi-color) voor een betrouwbare bescherming tegen een brede waaier van chemicaliën
- De honingraatstructuur op de palm biedt de gebruiker een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
- Het gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht en comfortabel gevoel en irriteert niet
 - Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties en huidinfecties tegen te gaan



PRO-CHEM NITRIL 1010106[xxx]

MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
nitril	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	(Petro-)chemische industrie, automobiel- en carrosseriebouw, metaalconstructies, Landbouw, grafische industrie, laboratoria

- Profiel: ruit / voering: gevlokt - dikte: 0,4 mm
- Lengte: 33 cm
- Deze handschoenen in groene nitril staat borg voor een uitstekende gevoeligheid en een doeltreffende schuur- en prikweerstand
- De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge werkomstandigheden en biedt een goede chemische weerstand o.a tegen petroleumderivaten, solventen en vetten



PRO-COLD LATEX 1010108[xxx]

MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex	7(001) 8(002) 9(003) 10(004)	Lichte chemische industrie, horeca, voedingsector, laboratoria, landbouw, schoonmaaksector en huishoudelijk onderhoud

- Profiel: geruwd / voering: katoen
- Lengte: 33 cm
- Een zeer comfortabele handschoen met een voering in 100% katoen
- Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse chemicaliën en is perfect vloeistofdicht
- De elasticiteit garandeert een uitstekende pasvorm en draagcomfort maar heeft gelijktijdig een goede snij- en schuurweerstand
- Deze handschoen biedt de gebruiker een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen



PRO-CHEM NEOPRENE 1010107[xxx]

MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
latex / neopreen	7(001) 8(002) 9(003) 10(004) 11(005)	(Petro-)chemische industrie, automobiel- en carrosseriebouw, landbouw, schoonmaaksector en onderhoud

- Profiel: ruit / voering: gevlokt - dikte: 0,72 mm
- Lengte: 33 cm
- Deze handschoen bestaat uit een extra zware zwarte neopreen met 100% katoenen voering
- Biedt middelzware bescherming tegen brede waaier van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solventen
- Het diamant- profiel op de palm biedt de gebruiker een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
 - De 100% gevlokte katoen aan de binnenzijde zorgt voor een zacht, comfortabel gevoel en voor een perfecte absorptie van transpiratievocht



PRO-FORTEX PVC 27cm 1022168[xxx] - 35cm 1022235[xxx] - 45cm 1022170[xxx]

MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
pvc		(Petro-)chemische industrie, raffinaderijen, aardolie en petroleum

- Gladde afwerking
- Deze handschoen in zwarte pvc met katoenen voering zorgt voor een goede zweetabsorptie
- Deze handschoenen bieden een uitstekende resistentie tegen zuren, bijtende stoffen en oplosmiddelen
- De handschoen is tevens ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge werkomstandigheden en biedt een goede chemische weerstand tegen o.a. petroleumderivaten en vetten
- Deze handschoenen bestaan in verschillende lengtes waardoor u zelf kan kiezen welke u de beste bescherming biedt



Artelli lederen handschoenen



Leder is een duurzame en natuurlijk ademende grondstof die een uitstekende bescherming biedt tegen mechanische invloeden als snijden, schuren en steken. Het is een duurzaam en natuurlijk ademende grondstof, waardoor de warmte-opbouw wordt tegengegaan en de handen koeler blijven. Daarnaast neemt leder transpiratievocht op, maar geeft dit nadien ook weer af, waardoor de handschoenen droger aanvoelen.

Deze handschoenen worden meestal gebruikt bij mechanische risico's en bij gebruik van relatief droge voorwerpen. Meestal wordt daarbij gebruik gemaakt van rund- of varkensleder. Het sterke rundleder wordt eerder gebruikt voor iet wat zwaardere toepassingen en het varkensleder voor medium toepassingen. Als het op vingergevoeligheid aankomt zijn geiten- en schapenleder weer een betere oplossing.

PRO-GOLIATH LEATHER 1010066[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	9 (003) 10 (001) 11 (002)	transporten distributiesector, bouwnijverheid, slijpwerkzaamheden

- Handschoen in rundsnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit
- Versterking aan pols en knokkels
- De met rubber geïmpregneerde katoenen veiligheidskap van 7 cm biedt extra beveiliging aan de pols en onderarm




PRO-ARES LEATHER 1010069[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	10 (001)	fijne industriële mechanische werkzaamheden, lichte montage, transport- en distributiesector, verpakking en logistiek

- Driver handschoen van superkwaliteit rundsnerfleder, zonder binnenvoering
- De elastiek op de rug zorgt voor een goede pasvorm




PRO-NEPTUNE LEATHER 1010074[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
varkensnerfleder	10 (001)	transport- en distributiesector, bouwnijverheid, industrie en groenvoorziening

- Uitermate comfortabele handschoen in varkensnerfleder van hoogwaardige topkwaliteit
- Versterking aan pols en knokkels
- Uitstekend draagcomfort dankzij de ergonomisch gevormde vingers
- De rug bestaat uit katoenen beschermkap van 7cm en biedt extra beveiliging aan de polsen en onderarm



PRO-DRIVER BUFFALO LEATHER 1022391[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	9 (001) 10 (002) 11 (003)	Industrie, mechaniek, montagewerk, transport- en distributiesector, automobielsector

- Handschoen in stevig buffelnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Deze handschoen heeft een perfecte pasvorm, versterkte naden aan de vingers en hoge gevoeligheid




Artelli winter- en isolerende handschoenen

PRO-THOR LEATHER 1010114[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundsnerfleder	10 (001)	fijne industriële mechanische werkzaamheden, lichte montage, transport- en distributiesector, verpakking en logistiek

- Uitermate lekkere warme en waterafstotende handschoen in superieur rundsnerfleder van hoogwaardige kwaliteit
- Voorzien van een goede isolerende katoenen binnenvoering
- Deze handschoenen zitten super comfortabel dankzij de ergonomische vormgeving




PRO-HUSKY LEATHER 1022172[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
rundssplitleder	10 (001)	Koelruimten, transport en logistiek, chauffeurs, buitenwerk bij industrie en groenvoorziening

- Handschoen in grijs rundsplitleder met Thinsulate isolerende binnenvoering
- Met rubber versterkte veiligheidskap van 7 cm




PRO-FIT LATEX WINTER 1010084[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
polyurethaan	9(001) 10(002) 11(003)	Lichte industrie, bouwnijverheid, groenvoorziening en milieudiensten

- Fel gele, latex gecoate naadloze handschoen met warme polyester/katoenen voering en unieke groefstructuur voor superieure grip in zowel droge, natte en zeer koude werkomstandigheden
- Deze handschoen is speciaal ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij producten gemanipuleerd en gedragen moeten worden
- De handschoen is zeer slijtvast en heeft een hoge schuur- en snijweerstand
 - Geschikt voor het manipuleren van bakstenen, dakpannen en alle handelingen waar zware arbeid verricht wordt




PRO-WINTER PVC 1010110[xxx]



MATERIAAL	MATEN	GESCHIKT VOOR
pvc	9(001) 10(002)	Koel- en vrieshuizen, voedingsindustrie en visnijverheid, (petro-)chemische industrie, bouw, wegen- en waterbouw

- Naadloze vloeistofdichte PVC handschoen met winter liner voor thermische bescherming tot -20°C
- Deze handschoen biedt bescherming tegen diverse schadelijke chemische producten en is perfect vloeistofdicht





Artelli werkschoenen

Onze voeten zijn het draagvlak van ons lichaam. Ze zijn zeer kwetsbaar, alsook onmisbaar bij alles wat we doen. Met onze veiligheidsschoenen willen we voor u een veilige en comfortabele werksituatie creëren.

De eisen op het gebied van voetbescherming zijn de laatste jaren opmerkelijk verscherpt. Het assortiment van Artelli® beantwoordt aan deze eisen en aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Of u nu in de industrie, bouw of logistiek werkt, ons assortiment laat u toe **de gepaste keuze** te maken voor **elke werksituatie**.

De **veiligheidsschoenen** in ons aanbod **combineren een optimale veiligheid met een maximaal comfort**. Dankzij de nieuwste technologieën voldoen ze aan de strengste Europese normen en bieden ze bescherming in uiteenlopende werkomstandigheden.

Alle schoenen voor professioneel gebruik zijn CE-gekeurd volgens de toepassing van de geldende Europese normen.

EN-10 20345: Veiligheidsschoenen [safety]

S3 veiligheidsschoenen bezitten volgende eigenschappen:

gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak / waterpenetratieweerstand en waterabsorptie / perforatiebestendige tussenzool / geprofileerde loopzool

S1P veiligheidsschoenen bezitten volgende eigenschappen:

S: gesloten hiel / antistatische zool / energieabsorberende hak

P: penetratiebestendige tussenzool

HOE DE MEEST GESCHIKTE WERKSCHOEN KIEZEN?

Om werkzaamheden aan te vatten, heeft u een betrouwbare en duurzame uitrusting nodig. En dat begint al bij uw schoenen.

De juiste werkschoenen kiezen, is van cruciaal belang om een veilige werksituatie te creëren.

Artelli® produceert verschillende types van werkschoenen, die telkens comfort en veiligheid combineren. Onze veiligheidsschoenen vindt u in verschillende prijscategorieën, waardoor u kan kiezen voor de werkschoen die precies past bij uw werkomgeving.

quality best price
comfort



Artelli werkschoenen

Alle werkschoenen van Artelli® zijn uitgerust met een ademende en voorgevormde inlegzool. Het resultaat: meer ventilatie en meer comfort. Deze innovatieve technologieën garanderen duurzaamheid en flexibiliteit op de werkvloer.



De "PROTECTOR" is een technologie die:

- zorgt voor een hogere stabiliteit aan de hiel/enkel
- zorgt voor een betere laterale impactbescherming
- zorgt voor een hogere slijtvastheid, vooral achteraan de hiel

Hierdoor zal niet alleen het draagcomfort van de schoen enorm verhogen maar bovendien zal de schoen ook veel langer resistent blijven aan slijtage in extreme omstandigheden.

UITLEG PICTOGRAMMEN

 Stalen punten en zolen

 Hittebestendig

 Waterafstotend

 Extra licht



Het prestatieniveau van het leder wordt aangeduid door middel van dit icoon. Hoe meer sterretjes, hoe hoger de kwaliteit.

HOGESCHOEN PRO SPORT ELITE S3 SRC HRO 1025082[xxx]



Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer comfortabel. Schacht in bruin waterafstotend volnerfleder in geoliede nubuck van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met open structuur voor een optimale verluchting. Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

- DRY IN - 3D voering
- Enkelbescherming in TPU
- Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
- Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOOAL	TUSSENZOOAL	NEUS	INLEGZOOAL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
nubuck	PU/nitril	staal	staal	anatomisch voorgevormd	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (003-012)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk



HOGESCHOEN PRO SPORT S3 SRC HRO 1025083(XXX)



Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer comfortabel. Schacht in zwart waterafstotend volnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met open structuur voor een optimale ventilatie. Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

- DRY IN - 3D voering
- Enkelbescherming in TPU
- Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
- Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOO	TUSSENZOO	NEUS	INLEGZOO	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
waxed buffel volnerf leder	PU/nitril	staal	staal	anatomisch voorgevormd	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (003-012)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

HOGESCHOEN PRO WORKER S3 SRC 1025071(XXX)



Robuste veiligheidsschoen in volnerfleder met hoge, gepolsterde enkelbescherming en tong tegen het binnendringen van stofdeeltjes. Deze schoen heeft een ultralichte bescherming in kunststof wat zorgt voor extra bescherming van de wreef.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle binnenvoering voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Extra bescherming op wreef
- Reflecterende piping voor een betere zichtbaarheid
- PU schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOO	TUSSENZOO	NEUS	INLEGZOO	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	staal	staal	PU	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (003-012)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

LAGESCHOEN PRO SPORT S3 SRC HRO 1025085(XXX)



Sportieve hoge veiligheidsschoen, type outdoor, zeer comfortabel. Schacht in zwart waterafstotend volnerfleder van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit. Binnenvoering in 3-dimensionele stof die snel opdroogt met open structuur voor een optimale ventilatie. Sportief en comfortabel model met een zelfreinigende zool.

- DRY IN - 3D voering
- Enkelbescherming in TPU
- Hogere bescherming en hogere slijtvastheid aan de hiel
- Contactweerstand loopzool tegen hitte 300°C/60 sec
- Voorzien van hielbeschermer tegen zijdelingse schokken
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOO	TUSSENZOO	NEUS	INLEGZOO	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
waxed buffel volnerf leder	PU/nitril	staal	staal	anatomisch voorgevormd	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (003-012)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

LAGESCHOEN PRO WORKER S3 SRC 1025072(XXX)



Robuste veiligheidsschoen in volnerfleder met hoge, gepolsterde enkelbescherming en tong tegen het binnendringen van stofdeeltjes. Deze schoen heeft een ultralichte bescherming in kunststof wat zorgt voor extra bescherming van de wreef.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle binnenvoering voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Extra bescherming op wreef
- Reflecterende piping voor een betere zichtbaarheid
- PU schokabsorberende inlegzool



MATERIAAL	LOOPZOO	TUSSENZOO	NEUS	INLEGZOO	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	staal	staal	PU	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (003-012)	zware industrie, zware bouwnijverheid, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk

HOGESCHOEN PRO COMPOSITE S3 SRC 1025060(XXX)



Hoge veiligheidsschoen in zwart volnerfleder met hoge, gepolsterde enkelbescherming. De double density loopzool met soepele tussenzool zorgt voor een ideale demping en draagcomfort, terwijl de hardere loopzool een optimale duurzaamheid garandeert. Een extra beschermneus in kunststof voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op de knieën. Bovendien is deze schoen voorzien van extra stevige stiksels.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Gepolsterde enkelbescherming
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
- Naadloze schacht om scheuren te vermijden
- 100% metaalvrij



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	kunststof	composite	PU	EN-150 20345:2011	1 paar	36-48 [001-013]	Geschikt voor zware toepassingen, industrie, assemblagewerkzaamheden, zowel binnen- als buitenwerk.

HOGESCHOEN PRO CONTRACTOR S3 SRC 1025068(XXX)



Hoge veiligheidsschoen in zwart rondsplitleder met hoge, gepolsterde enkelbescherming. De bimaterie loopzool met soepele tussenzool zorgt voor een ideale demping en draagcomfort, terwijl de hardere loopzool een optimale duurzaamheid garandeert. Een extra beschermneus in dezelfde materie voorkomt slijtage bij stoten en werkzaamheden op de knieën.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Gepolsterde enkelbescherming
- Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
- Vetersluiting d.m.v. triangel voor makkelijk aantrekken van de veters
- Naadloze schacht om scheuren te vermijden



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
rondsplitleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 [003-012]	zware bouwnijverheid, ruwbouw, metsers, klinkerleggers, vloerders, zowel binnen- als buitenwerk

HOGESCHOEN PRO CONSTRUCTOR S3 SRC 1025069(XXX)



Hoge veiligheidsschoen in nerfleder met kunststof bescherming en extra stevige stiksels. Dit robuust model voldoet aan de strengste eisen voor zwaar werk in beroepen zoals de bouwnijverheid en de metaalverwerkende industrie.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	staal	staal	basic	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 [003-012]	zware en metaalverwerkende industrie, in de bouw en constructie, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

LAGESCHOEN PRO INTERIOR S1P SRC 1025070(XXX)



Hedendaagse sportieve veiligheidsschoen in grijs suède/velours met donkergrijze microvezels. De perforatie op de wreef zorgt voor luchtventilatie van de voorvoet en dus minder transpiratie.

- Opwaartse perforatie voor optimale ventilatie van de voet
- 3D Cambrelle binnenvoering voor een ideale afvoer van transpiratie



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
suede	PU/PU	staal	staal	basic CI SRC	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 [001-010]	middelzware toepassingen in droge omstandigheden, industrie, transport en distributiesector, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

HOGE SCHOEN PRO ACTIVE S1P SRC 1025055(XXX)



Sportieve hoge 'ademende' veiligheidsschoen, type 'outdoor'. Met een 3D binnenvoering is deze comfortabele schoen uitermate geschikt voor middelzwaar werk zoals magazijnwerk, onderhoudsdiensten, etc.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
- Vetersluiting d.m.v. lus voor makkelijk aantrekken van de veters



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	kunststof	staal	PU	EN-150 20345:2011	1 paar	39-47 (001-009)	middelzware toepassingen, industrie, distributiesector, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

LAARS EXTREME BOOT CAP PLUS S3 1025073(XXX)



Lederen veiligheidslaars met schacht in water- en olieafstotende nubuckleider van uitstekende en hoogwaardige kwaliteit voorzien van een wintervoering. De laars heeft een goede grip op olie en vette oppervlakken en is uitstekend inzetbaar tijdens de koude wintermaanden.

- Voorzien van THINSULATE® voering
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Grijplussen voor comfortabel aan- en uittrekken
- Omgekeerde stiksels voor betere afvoer van vloeistoffen
- Diep profiel voor reiniging van de zool tijdens het lopen
- Wind- en waterdicht
- CI Cold Insulated



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
nubuck nerfleder	PU/PU	kunststof	composite	PU	EN-150 20345:2011	1 paar	38-47 (001-010)	zware industrie en bouwnijverheid

LAGE SCHOEN PRO ACTIVE S1P SRC 1025056(XXX)



Sportieve hoge 'ademende' veiligheidsschoen, type 'outdoor'. Met een 3D binnenvoering is deze comfortabele schoen uitermate geschikt voor middelzwaar werk zoals magazijnwerk, onderhoudsdiensten, etc.

- Afgewerkt in 3D Cambrelle voor een ideale afvoer van transpiratie
- Extra versteviging vooraan aan de neus
- Discreet reflecterende strip voor betere zichtbaarheid
- Vetersluiting d.m.v. lus voor makkelijk aantrekken van de veters



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	INLEGZOOL	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	GESCHIKT VOOR
volnerfleder	PU/PU	kunststof	staal	PU	EN-150 20345:2011	1 paar	39-47 (001-009)	middelzware toepassingen, industrie, distributiesector, magazijnwerk en onderhoudsdiensten

TIPS VOOR MAXIMALE HYGIENE IN VEILIGHEIDSSCHOENEN

- Draag bij voorkeur steeds sokken die specifiek ontworpen zijn voor veiligheidsschoenen en verwissel elke dag van paar.
- Zorg voor optimale hygiëne. Was de voeten met aangepaste hygiënische producten en droog ze goed af (ook tussen de tenen).
- Draag losse inlegzolen die je kan vervangen en laten drogen.
- Bij werkzaamheden in extreem warme of vochtige omstandigheden maak je best gebruik van 2 paar schoenen. Wissel op tijd af en laat het gebruikte paar goed drogen.
- Gebruik desinfecterende producten bij extreem vuile werkzaamheden of vochtige omstandigheden.



Artelli werkkledij

Kwalitatieve, moderne en duurzame werkkledij tegen een eerlijke prijs.

De nieuwe collectie staat voor kwaliteitsvolle en degelijke werkkledij met een ergonomische pasvorm voor elke professional en doe-het-zelver.

De portfolio werd zo samengesteld dat er voor alle werkomstandigheden een aangepast kledingstuk bestaat, die in de eerste plaats rekening houdt met het draagcomfort van de gebruiker.

Bescherming, comfort, bewegingsvrijheid en functionaliteit zijn de belangrijkste eigenschappen van goede werkkledij.

Daarom is het ook van belang te investeren in werkkledij die bij uw persoon of bedrijf past, maar wel tegen een onklopbare prijs/kwaliteitsverhouding.

Wat voor type werk u ook doet, u vindt het zeker terug in de collectie van **Artelli**.

quality
comfort
best price



Artelli werkbroeken

De Artelli werkbroeken voor professioneel gebruik zijn ontworpen met de beste ergonomische pasvorm voor een optimale bewegingsvrijheid. Ze bieden u een maximaal comfort, de hoogste functionaliteit en de beste bescherming bij alle werkzaamheden.

Daarom worden al onze broeken op strategische punten verstevigd met overlock-stitches en/of Cordura.



Versterkte holsterzakken en lussen voor gereedschap

Ergonomisch model
hogere rug, anatomisch multifunctionele pasvorm

Klittenbandbevestiging voor alle type gereedschapstassen

Hamerlus

Zeer ruime meterzak voorzien van extra pennenzakje en lussen voor gereedschap

Meszak met beschermklep

Dijbeenzak met klep en extra pocket voor mobiele telefoon van elk formaat

Verstevigde broekspijpen met Cordura® en drienaads gestikt

CORDURA®
Cordura® is een product van Dupont dat bestaat uit extra duurzaam polyamide. Het is driemaal zo sterk als gewone polyamide, zeven keer zo sterk als katoen maar blijft fijn en soepel. Deze stof wordt gebruikt om slijtgevoelige plaatsen te verstevigen zoals bijvoorbeeld; kniestukken, nagelzakken, broekspijpen onderaan, etc....

Verlengbare pijpen met brede afgewerkte zoom in Cordura® om slijtage extra tegen te gaan



PRO - EVOQUE 1022347(XXX)



CORDURA®

Deze topbroek is gemaakt van Canvas weving met Cordura® verstevigingen en drievoudig gestikte hoofdnamen voor een langere levensduur. Ze combineert alle belangrijkste functionaliteiten met de hoogste afwerkingsgraad. De broek is o.a. uitgerust met een aantal functionele zakken waaronder versterkte holsterzakken en een zijzak met ruimte voor een mobiele telefoon, pennen en gereedschappen.

- Ergonomisch gevormde broekspijpen
- Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
- Handige dijbeenzak met klep
- Extra zak voor mobiele telefoon
- Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
- Één holsterzak met extra zak en lussen voor gereedschap
- Één hamerlus
- Één D-ring
- 3-naads gestikte verstevigingen
- Contrasterende stiksels
- Verstevigde kniestukken en achterzijde broekspijpen uit Cordura
- Extra versteviging tussen de benen

MATERIAAL	KLEUR	MATEN	GESCHIKT VOOR
100% katoen 330 g/m ²	grijs/zwart (001-010) navy/zwart (011-020) zwart/zwart (021-030)	C44-C62	dakdekkers, loodgieters, elektriciens, bouw, constructie, houtbewerking



€ 49,95 EXCL. BTW

PRO - DYNAMICS 1022346(XXX)



CORDURA®

Deze werkbreek die gemaakt is voor de jongere generatie en zij die zoeken naar een moderne en hippe stijl in combinatie met kwaliteit, functionaliteit en een goede pasvorm. Een nieuw en revolutionair model met een dynamische uitstraling en waarvan de snit jong en "cool" is. Deze broek is afgewerkt met een aantal zakken waaronder holsterzakken en een multifunctionele zijzak.

- Ergonomisch gevormde broekspijpen
- Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
- Handige dijbeenzak met klep
- Extra zak voor mobiele telefoon
- Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
- Één holsterzak met extra zak en lussen voor gereedschap
- Één hamerlus
- Één D-ring
- 3-naads gestikte verstevigingen
- Contrasterende stiksels
- Verstevigde kniestukken uit Cordura
- Extra versteviging tussen de benen

MATERIAAL	KLEUR	MATEN	GESCHIKT VOOR
70% polyamide 30% katoen 260 g/m ²	grijs/zwart (001-010)	C44-C62	dakdekkers, loodgieters, elektriciens, bouw, constructie, houtbewerking



€ 44,95 EXCL. BTW



PRO - EVOLUTION 1022342 (xxx)

De Pro-Evolution is dé basis werkbroek die gemaakt is voor professionals in ieder beroep die zoeken naar kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid met een perfecte prijs/kwaliteitsverhouding. Deze broek combineert een uitstekende pasvorm met de belangrijkste basisfunctionaliteiten.



- Ergonomisch gevormde broekspijpen
- Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
- Extra zak voor mobiele telefoon
- Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
- Één holsterzak met extra zak
- Één holsterzak met lussen voor gereedschap
- Één hamerhouder
- 3-naads gestikte verstevigingen
- Verstevigde kniestukken
- Één D-ring
- Extra versteviging tussen de benen

MATERIAAL	KLEUR	MATEN	GESCHIKT VOOR
65% polyester 35% katoen 245 g/m ²	grijs/zwart (001-010) navy/zwart (011-020) zwart/zwart (021-030)	C44-C62	dakdekkers, loodgieters, elektriciens, bouw, constructie, houtbewerking




€ 37,95 EXCL. BTW

PRO - START 1022339(xxx)

Deze "starters" broek is speciaal ontworpen voor professionals die veel bewegingsvrijheid nodig hebben en wat minder extra's. Het ideale instapmodel met een onklopbare prijs waar de belangrijkste "basis" functionaliteiten aanwezig zijn.



- Ergonomisch gevormde broekspijpen
- Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
- Handige dijbeenzak met klep
- Zak voor mobiele telefoon
- Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
- Extra versteviging tussen de benen



MATERIAAL	KLEUR	MATEN	GESCHIKT VOOR
65% polyester 35% katoen 245 g/m ²	navy (001-010) grijs (011-020) wit (021-030) zwart (031-040)	C44-C62	Transport, logistiek, montage, industrie, stukadoors, schilders



€ 24,95 EXCL. BTW

PRO - SHORT 1022340(XXX)



Deze short is ontworpen om in zomerse omstandigheden een maximaal comfort en gebruiksgemak aan de gebruiker te geven. Alle basis functionaliteiten zijn aanwezig

- Ergonomisch gevormde broekspijpen
- Twee oversized achterzakken waarvan één gesloten en één open
- Handige dijbeenzak met klep
- Zak voor mobiele telefoon
- Meterzak met extra pennenzak en lussen voor gereedschap
- Extra versterking tussen de benen



MATERIAAL	KLEUR	MATEN	GESCHIKT VOOR
65% polyester 35% katoen 245 g/m ²	grijs (001-010) navy (011-020) zwart (021-030)	C44-C62	Transport, logistiek, montage, industrie, stukadoors, schilders




€ 22,95 EXCL. BTW



WASVOORSCHRIFTEN

- aanbevolen wastemperatuur
- delicaat programma; maximaal 25 maal wassen
- geen bleekmiddelen
- droogkuis maar gebruik geen chemicaliën sterker dan perchloroethylene
- droogkuis maar gebruik geen chemicaliën sterker dan perchloroethylene maximaal 20 maal
- geen droogkuis
- mag niet in de droogkast
- strijken op lage temperatuur (max. 110°C) programma geschikt voor nylon
- strijken op lage temperatuur (max. 150°C) programma geschikt voor polyester/katoen
- strijken op temperatuur max. 200°C programma geschikt voor katoen
- niet strijken

MATENTABEL



	S		M		L		XL		2XL		3XL	
Maten in cm	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
A Borstomtrek	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
B Tailleomtrek	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126	132
C Heupomtrek	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138
D Binnenbeenlengte	76	78	79	80	81	82	83	83	84	84	85	85
Omzetting in inches	29/32	30/32	31/32	32/32	34/34	36/34	38/34					



Artelli werkvesten en werksweaters

De werkvesten ontworpen door Artelli combineren maximaal comfort met grote duurzaamheid. De laatste en beste technische ontwikkelingen werden gebruikt om de werkmán in extreme omstandigheden warm en droog te houden. De kledijlijn werd zo ontwikkeld dat er voor elke professional een perfecte oplossing wordt aangeboden tegen een scherpe prijs.



Afritsbare kap

Wind- en waterafstotend TPU membraam

Extra grote binnenzak voor opbergen van documenten en plannen

Twee grote zijzakken met rits

Zak met rits

Verstelbare manchetten door middel van klitteband

Verstelbaar trekkoord in de taille voor aansluitende pasvorm en behoud van lichaamswarmte

PRO - SKELETON 1022358(XXX)



Een echte topper! Deze winddichte en waterafstotende jas is speciaal ontwikkeld voor de moderne vakman. De revolutionaire en geavanceerde softshell jack biedt u dankzij de vele innovaties een comfortabele bescherming tijdens alle weersomstandigheden en dit het hele jaar door.

- Wind- en waterafstotend membraam
- Voering in 100% polyester met TPU membraam en printerrits voor eenvoudiger borduren en bedrukken
- Verstelbaar trekkoord in de taille voor aansluitende pasvorm en behoud van lichaamswarmte
- Voorzien van afritsbare kap
- Schuine zak op de rechterborst, ideaal voor de mobiele telefoon
- Twee grote zijzakken en grote binnenzak
- Extra grote binnenzak voor opbergen van documenten of plannen
- Zak met rits op linkermouw
- Verstelbare manchetten door middel van klitteband

MATERIAAL
100% polyester met TPU membraam 325 g/m²

VOERING
100% polyester fleecce 280g/m²

KLEUR
zwart (001-006)

MATEN
S-3XL



€ 67,95 EXCL. BTW

PRO - SOFTSHELL 1022360(XXX)



De moderne en sportieve softshell jas met zijn jeugdige look en fleecce voering is geschikt voor bijna alle weersomstandigheden. Een revolutionair model met meer uitstraling en waarvan de snit jonger en "cool" is.

- Winddicht, ademend en waterafstotend
- Voering in polyester fleecce
- Verstelbaar trekkoord in de taille voor aansluitende pasvorm en behoud van lichaamswarmte
- Schuine zak op de rechterborst
- Twee grote zijzakken en grote binnenzak

MATERIAAL
96% polyester 4% spandex 290g/m²

VOERING
100% polyester microfleece 290 g/m²

KLEUR
zwart (001-006)

MATEN
S-3XL



€ 47,95 EXCL. BTW

PRO - CLASSIC SOFTSHELL 1010552(XXX)



Deze softshell is een klassieker en al enkele jaren een topper. Deze tweekleurige en sportieve softshell jack heeft alle belangrijke eigenschappen die dergelijke jas moet hebben: winddicht, ademend en waterafstotend met de nodige functionele zakken.

- Winddicht, ademend en waterafstotend
- Reflecterende piping voor verhoogde zichtbaarheid
- Langer rugpand voor extra bescherming van de onderrug
- Schuine zak op de rechterborst
- Twee grote zijzakken en grote binnenzak
- Fleecevoering in de kraag voor extra comfort

MATERIAAL	VOERING	KLEUR	MATEN
93% polyester 7% spandex TPU middenlaag 290 g/m ²	100% polyester fleece	zwart (006-010)	S-3XL



€ 42,95 EXCL. BTW

zwart

PRO - PILOT 1022362(XXX)



De wind- en waterafstotende pilootvest gevoerd met fiberbont is een winterjas die donsachtige warmte en comfort biedt doorheen de koude wintermaanden. Deze uitstekende winterjas is afgewerkt met de diverse opbergzakken en tot de bovenzijde van de kraag gevoerd.

- Polyester uitvoering met sterke reinigingscapaciteiten
- Bestand tegen vuil, olie en vocht
- Reflecterende piping aan voor- en achterzijde voor verhoogde zichtbaarheid
- Voering in fiberbont met printerrits voor eenvoudiger borduren en bedrukken
- Rits tot bovenzijde kraag en gevoerd met fiberbont
- Elastische taille en mouwen
- Schuine zak op de rechterborst
- Twee schuine zakken aan voorzijde
- Tricot uitvoering aan taille en mouwen

MATERIAAL	VOERING	KLEUR	MATEN
55% polyester 45% katoen 280 g/m ²	100% polyester liner	grijs (001-006) navy (007-012) zwart (013-018)	S-3XL



€ 39,95 EXCL. BTW

grijs navy zwart


PRO - PARKA 1022359(XXX)



De Pro-Parka is een warme, waterafstotende parka die een maximaal draagcomfort combineert met een zeer hoog gebruiksgemak. Deze Parka is ideaal voor gebruik in ons wispelturig klimaat.

- Voering in 100% polyester met printerrits voor eenvoudiger borduren en bedrukken
- Verstelbaar trekkoord in de onderzijde taille voor aansluitende pasvorm en behoud van lichaamswarmte
- Schuine zak op de rechterborst
- Twee grote zijzakken en grote binnenzak
- Verstelbare manchetten door middel van klitteband

MATERIAAL	VOERING	KLEUR	MATEN
100% polyester canvas 325g/m ² met PU coating op de rugzijde	100% polyester fleece 200grs	zwart (001-006)	S-3XL



€ 52,95 EXCL. BTW

zwart

PRO - BODYWARMER 1022397(XXX)



Deze wind- en waterafstotende bodywarmer geeft u een optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk. Met een modern ontwerp en een gewoven voering zal deze bodywarmer u het hele jaar door comfort en warmte bieden.

- Polyester uitvoering met sterke reinigingscapaciteiten
- Breed uitgesneden mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
- Bestand tegen vuil, olie en vocht
- Voering in 100% polyester liner met printerrits voor eenvoudiger borduren en bedrukken
- Langer rugpand voor extra bescherming van de onderrug
- Fleecevoering in de kraag voor extra comfort
- Zak voor mobiele telefoon
- Één schuine borstzak, twee ruime zakken met drukknoopsluiting voorzien van extra zijzakken

MATERIAAL	VOERING	KLEUR	MATEN
55% polyester 45% katoen 280 g/m ²	100% polyester liner	grijs (001-006) zwart (013-018)	S-3XL



€ 32,95 EXCL. BTW

grijs zwart

PRO - FLEECE 1022352(XXX)



Dit is een voorbeeld van een moderne, flexibele, éézijdig gekamde en anti-pilling fleecce. Deze fleecce biedt u een eigentijdse pasvorm en een maximaal draagcomfort.

- Éézijdig gekamd, anti-pilling fleecce
- Reflecterende piping voor verhoogde zichtbaarheid
- Verstelbaar trekkoord in de onderzijde taille voor aansluitende pasvorm en behoud van lichaamswarmte
- Schuine zak op de rechterborst ideaal voor gsm of bril
- Twee schuine zakken



grijs zwart


MATERIAAL	KLEUR	MATEN
100% polyester 280 g/m ²	grijs (001-006) zwart (007-012)	S-3XL



€ 34,95 EXCL. BTW

PRO - HOODY 1022351(XXX)

Deze moderne sweater heeft lange mouwen, een capuchon met rijgsnoer en zakken aan de voorkant. Er werden extra verstevigingen aan de schouders en de armen/ellebogen voorzien. Deze hoody is afgewerkt met tricot aan de taille en manchetten.



grijs navy zwart


MATERIAAL	VERSTEVINGEN	KLEUR	MATEN
65% polyester 35% katoen 280 g/m ²	100% polyester	grijs (001-006) navy (007-012) zwart (013-018)	S-3XL



€ 24,95 EXCL. BTW

PRO - SWEATER 1022350(XXX)

De basis sweatshirt heeft lange mouwen en een ronde hals, is met tricot afgewerkt aan de hals, mouwen en taille. Dit is een echte "klassieker" tegen een correcte prijs/kwaliteit verhouding.



grijs navy zwart

MATERIAAL	KLEUR	MATEN
40% polyester 60% katoen 280 g/m ²	grijs (001-006) navy (007-012) zwart (013-018)	S-3XL



€ 19,95 EXCL. BTW

PRO - RAINSTRETCH VEST 1010167(XXX) / PRO - RAINSTRETCH BROEK 1010137(XXX)




Deze uiterst lichte en soepele regenvest in polyurethaan op een polyamide drager houdt u perfect droog in alle omstandigheden. Praktisch model met uitneembare capuchon en raglan mouwen voor een optimale bewegingsvrijheid.

- Waterdicht en ademend met gelaste naden
- Capuchon kan in de kraag opgeborgen worden
- Drukknoppen aan manchetten
- Ritsluiting onder overslag met drukknoppen
- Twee grote voorzakken met klep

Met deze uiterst lichte en soepele regenbroek in polyurethaan op een polyamide drager blijft u perfect droog. Te combineren met de rainstretch vest.

- Waterdicht en ademend met gelaste naden
- Verstelbaar trekkoord in de taille

MATERIAAL	KLEUR	MATEN
100% polyurethaan - polyamide drager Comform EN 343 3-2	geel (001-006) groen (007-012) navy (013-018)	S-3XL



geel groen navy




€ 45,30 EXCL. BTW



€ 27,50 EXCL. BTW

Artelli accessoires



gespikkeld blauw

PRO - HAT 1022337

Gebreide muts met windstopper en Thinsulate voering

MATERIAAL	KLEUR	MATEN	€
100% acryl	gespikkeld blauw	universeel	6,95 EXCL. BTW



zwart

PRO - CAP 1022396

Deze baseball cap heeft een maximaal draagcomfort en de klassieke en originele snit

MATERIAAL	KLEUR	MATEN	€
100% katoen	zwart	universeel	5,95 EXCL. BTW



zwart

PRO - KNEE PADS 1022361

Ergonomische kniebeschermer die de druk op de knie wegneemt

MATERIAAL	KLEUR	MATEN	€
gelfoam Comform EN 343 3-2	zwart	20 x 14 x 1,1 cm	8,95 EXCL. BTW



zwart

PRO - BELT 1022356

Elastische riem met ontkurker voor een maximaal comfort

MATERIAAL	KLEUR	MATEN	€
polypropyleen, elasthan	zwart	universeel	9,95 EXCL. BTW



Artelli PBM's

Op iedere werf of werkplaats kan een werknemer met meerdere risico's geconfronteerd worden. Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet daarom door de werknemer gedragen worden om hem te beschermen tegen deze risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.

De portfolio van Artelli® werd zo samengesteld dat er voor alle toepassingen een gepaste Persoonlijke Bescherming ter beschikking is.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN: 3 CATEGORIEËN

Categorie 1: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico's. Dit zijn middelen die zonder enige deskundigheid en zonder hulpmiddelen bescherming bieden. Bij falen van de bescherming door deze middelen kan een gering en oppervlakkig letsel optreden. De fabrikant stelt van elk product een technisch dossier samen en bewaart deze ten minste 10 jaar na productiedatum. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen uit risicoklasse I zijn een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen.

Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico's. Deze middelen vallen niet onder risicoklasse I en moeten voldoen aan de bepalingen volgens de EG-richtlijn 89/686/EEG. De fabrikant zorgt behalve voor het technisch dossier (zie categorie I) ook voor een typekeur van elk product. De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder deze categorie. Voorbeelden zijn een veiligheidsbril en veiligheidshelm.

Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico's. Dit zijn complexe middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit klasse II extra eisen worden gesteld, zoals het geproduceerd moeten zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem. Een voorbeeld is een harnasgordel: een uitrustingsstuk dat bescherming biedt tegen vallen van grote hoogten.

INSPECTIE SZW

Als de Inspectie SZW constateert dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden gebruikt, dan kan behalve de werkgever ook de werknemer in overtreding zijn. De werkgever kan de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken vastleggen in de arbeidsovereenkomst of in de huisregels. De werkgever heeft de plicht naast het geven van voorlichting en instructies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ook afdoende toezicht te houden. Als een werknemer bij herhaling niet gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, dan kan de werkgever hem schorsen en zelfs (op staande voet) ontslaan. Dergelijke sancties dienen wel vooraf gecommuniceerd te worden.

Artelli® gelaatsbescherming

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Bijna dagelijks worden werknemers op de werkplaats blootgesteld aan een brede waaier van risico's. Zowel mechanische, chemische, thermische als stralingsrisico's kunnen ernstige letsels veroorzaken, gaande van oogirritatie en oogontsteking tot zelfs volledige blindheid.

Een adequate bescherming tegen een brede waaier van risico's is dan ook een absolute noodzaak. Het pakket oog- en gelaatsbescherming van Artelli® voldoet hierbij aan de strengste Europese Normen en biedt u een uitgebreid assortiment veiligheidsbrillen en vizieren voor de meeste toepassingen in elke werkomgeving.

HOE DE MEEST AANGEWZEN GELAATSBESCHERMING SELECTEREN?

Goede gelaatsbescherming beschermt het hele gezicht, inclusief de ogen, zonder dat dit ten koste gaat van het zicht op het werk en de omgeving.

Een veiligheidsbril is een goed middel om de ogen te beschermen, maar beschermt niet in alle gevallen het gelaat. Gelaatsbescherming moet bescherming bieden tegen:


- vaste deeltjes of spaanders zoals stof en splinters
- vloeistofspetters, bijvoorbeeld tijdens het werken met gevaarlijke vloeistoffen
- infraroodstraling, vlammen en gevaren van het werken met laser of UV

Een voorbeeld van gelaatsbescherming is een gelaatsscherm. Zo'n scherm beschermt zowel de ogen als het gezicht. Een gelaatsscherm wordt gedragen met een hoofdband die instelbaar is.

Een goede gelaatsbescherming is maatwerk, waarbij ook de risico's op andere lichaamsonderdelen en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden betrokken.

Bijvoorbeeld een veiligheidsbril of gehoorbescherming. Het soort werk en de werkomstandigheden bepalen welk materiaal voor de gelaatsbescherming de voorkeur heeft. Zo wordt bij elektrisch lassen vaak een kunststof gelaatsscherm met een klein ruitje gebruikt. Bij gebruik van een motorkettingzaag of bosmaaier is het gelaatsscherm van gaas. En bij het werken met een hogedrukspuit is het scherm vaak van een doorzichtige kunststof.

PRO-KITE 1023097



Extreem lichtgewicht veiligheidsbril met een sportief design en zonder lijst waardoor een uitstekend gezichtsveld gecreëerd wordt. Deze bril is uitermate comfortabel voorzien van verstelbare veren (in hoogte en lengte) en instelbare lens in 5 verschillende posities. Drukvrije pasvorm dankzij duoflex tempels. Geïntegreerde zischermen.

PRO-HAWK BLANC 1010009



Revolutionaire en stevige veiligheidsbril in heldere polycarbonaat met optimaal gezichtsveld, geïntegreerde zijbescherming en met speciale antidamp en antikras coating.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- UV bescherming, klasse: 2-1,2
- Optimaal gezichtsveld
- Stevig metalen montuur
- Rubberen oorveertjes voor meer comfort
- Geïntegreerde zijbescherming
- Speciaal antidamp en krasvaste coating

MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ...
-----------------------------------	--------------------------	--



PRO-HAWK INDOOR/OUTDOOR 1010010



Revolutionaire en stevige veiligheidsbril met zilverkleurige polycarbonaat zonnelenzen met uitstekend gezichtsveld, geïntegreerde zijbescherming en speciale antidamp en antikras coating.

- Veiligheidsbril met zilverkleurige polycarbonaat lenzen
- Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- UV bescherming, klasse: 2-1,2
- Optimaal gezichtsveld
- Stevig metalen montuur
- Rubberen oorveertjes voor meer comfort
- Geïntegreerde zijbescherming
- Antidamp en krasvaste coating

MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166/172	GESCHIKT VOOR buitenwerk, transport, heftruckchauffeurs, ...
-----------------------------------	------------------------------	--



PRO-HAWK SUN 1010013



Revolutionaire en stevige veiligheidsbril met grijze polycarbonaat zonnelenzen met optimaal gezichtsveld, geïntegreerde zijbescherming en antidamp/antikras coating.

- Veiligheidsbril met zilverkleurige polycarbonaat lenzen
- Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- UV bescherming, klasse: 2-1,2
- Optimaal gezichtsveld
- Stevig metalen montuur
- Rubberen oorveertjes voor meer comfort
- Geïntegreerde zijbescherming
- Speciaal antidamp en krasvaste coating

MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR buitenwerk, transport, heftruckchauffeurs, ...
-----------------------------------	--------------------------	--



PRO-SKY I 1023099

Wilt u sportief aan de slag gaan tijdens uw werkzaamheden dan is deze design , lichtgewicht veiligheidsbril met rood montuur het ideale model.



MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166/170	GESCHIKT VOOR draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ...	
-----------------------------------	------------------------------	---	--

PRO-KITE 1023097

Extreem lichtgewicht veiligheidsbril in een sportief design en zonder zichtbaar montuur waardoor een uitstekend gezichtsveld gecreëerd wordt. Deze bril is uitermate comfortabel en voorzien van verstelbare veren (in hoogte en lengte) en een instelbare lens in 5 verschillende posities.



MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166/170	GESCHIKT VOOR draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ...	
-----------------------------------	------------------------------	---	--

PRO-SKY II 1023100

Extreem lichtgewicht veiligheidsbril. Met deze bril lijkt het of u geen bril op hebt en is comfort gegarandeerd.



MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166/170	GESCHIKT VOOR draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ...	
-----------------------------------	------------------------------	---	--

PRO-EAGLE 1023098

Een topmodel en één van de meest verkochte brillen. Deze veiligheidsbril is aangenaam licht om te dragen en heeft een goede pasvorm doordat de oorveren instelbaar zijn op drie lengtes.



MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166/170	GESCHIKT VOOR draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ...	
-----------------------------------	------------------------------	---	--

PRO-SKY III 1023101

Het Pro-Sky model type 3 accentueert het gezicht en optimaliseert de graad van bescherming tegen impact. Een volledig gezichtsveld is gegarandeerd dankzij de speciale kromming van de lens.



MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ...	
-----------------------------------	--------------------------	---	--

PRO-FALCON 1023093

Dit montuur brengt een klassieker in een nieuw design. De zachte en flexibele voorhoofdsbescherming past zich automatisch aan tot een veilige pasvorm.



MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR draaien, freezezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ...	
-----------------------------------	--------------------------	---	--

PRO-DESERT 1023085



Multifunctionele ruimzichtbril met volledige afsluiting door flexibele binnenrand. Kunststofmontuur en polycarbonaatlenzen met antikras en antidamp behandeling met speciale zijdelingse gleuven voor bril dragers en specifiek ontworpen neusbrug voor dragers van halfgelaatsmaskers.

- Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
- Met verstelbare hoofdband
- Met geïntegreerd ventilatie systeem onderaan en bovenaan
- Kan over een correctiebril gedragen worden
- Zeer goede pasvorm

MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR petrochemische nijverheid	
-----------------------------------	--------------------------	---	--

PRO-VENTOR 1023084



Klassieke en budgetvriendelijke stofbril in kunststof met ruim zicht. De basisreferentie.

- Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
- Met elastische hoofdband
- Directe ventilatie door gaten in het frame
- Kan over een correctiebril gedragen worden

MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR slijpen en steenslag	
-----------------------------------	--------------------------	--	--

PRO-DUSTY 1023083



Klassieke en budgetvriendelijke stofbril in kunststof met ruim zicht en geïntegreerde luchtventielen.

- Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
- Met elastische hoofdband
- Geïntegreerde luchtventielen
- Kan over een correctiebril gedragen worden

MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR slijpen, schuren en steenslag	
-----------------------------------	--------------------------	---	--

PRO-NAMIB 1023087



Moderne overzetbril met zeer ruime, krasbestendige en panoramische polycarbonaat lens. Geïntegreerde luchtventieltjes in het montuur zorgen voor een uitstekende ventilatie. Ideaal ook als bezoekersbril.

- Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
- Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, categorie F: impact met lage energie
- 99,9% UV bescherming klasse: 2-1,2
- Optimaal gezichtsveld
- Past over een normale correctiebril
- Lens met speciale harde coating

MATERIAAL polycarbonaat	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR draaien, freezeën, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, ...	
-----------------------------------	--------------------------	---	--

TUCAN PC GELAATSCHERM 1010019



Lichtgewicht en zeer comfortabel gelaatscherm, 450 x 200 mm, met individueel verstelbare hoofdband en voorhoofdbescherming.

- Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
- Met verstelbare hoofdband
- Ruit in polycarbonaat
- Inzetbaar tot 130°C

MATERIAAL PC	CONFORM EN 170	GESCHIKT VOOR chemische nijverheid, algemene industriële toepassingen en bouwnijverheid	
------------------------	--------------------------	---	--

TUCAN PC + KI GELAATSCHERM 1010020



Lichtgewicht en zeer comfortabel gelaatscherm, 450 x 200 mm met extra kinbescherming. Met individueel verstelbare hoofdband en voorhoofdbescherming.

- Goede bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten)
- Met verstelbare hoofdband
- Ruit in polycarbonaat met extra kinbescherming
- Inzetbaar tot 130°C

MATERIAAL PC	CONFORM EN 170	GESCHIKT VOOR chemische nijverheid, algemene industriële toepassingen en bouwnijverheid	
------------------------	--------------------------	---	--

TUCAN HOOFDBAND / RUITHOUDER 1010026



Een traploos verstelbare hoofdband uit kunststof om de artelli® ara ruiten op te monteren.

MATERIAAL PC	GESCHIKT VOOR chemische nijverheid, algemene industriële toepassingen en bouwnijverheid	
------------------------	---	--

ARA PC VERVANGRUIT 1010028



Vervangruit in polycarbonaat voor gelaatsscherm Tucan en helm Montuur Raven.

ARA PC + KI VERVANGRUIT 1010029



ARA PC vervangruit met kinstuk

RAVEN HELMMONTUUR 1010023



Universeel helmbevestigingssysteem in kunststof voor gelaatschermen ARA

- Past op de meeste types veiligheidshelmen
- Te combineren met diverse ARA-ruiten.
- Geleverd zonder ruit

MATERIAAL kunststof	CONFORM EN 166	GESCHIKT VOOR geschikt voor meerdere toepassingen waarbij gelaatsscherming nodig is	
-------------------------------	--------------------------	---	--



Artelli adembescherming

In een werkomgeving schuilen er vaak sluimerende gevaren die niet onmiddellijk herkend worden. Deze gevaren kunnen uw gezondheid onherstelbare schade berokkenen en in het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn. Het is dan ook een absolute noodzaak om de ademhalingswegen zo goed mogelijk te beschermen tegen schadelijke invloeden van stofdeeltjes, gassen, rook en dampen die zich in de omgevingslucht bevinden. Artelli® biedt een uitgelezen assortiment van ademhalingsbescherming aan, aangepast aan uw specifieke werksituatie.

De vorm waarin gevaarlijke stoffen voorkomen zijn dampen, gassen, fijn stof, ultrafijn stof en vezels. Afhankelijk van de stoffen kunnen deze risico's groot of klein zijn.

De EN 149:1991 is vervangen door de EN149-2001.

In de nieuwe norm moeten stofmaskers over het algemeen aan wat strengere eisen voldoen. Bovendien is het aantal maskercategorieën teruggebracht van vijf naar drie, wat de duidelijkheid alleen maar ten goede komt. De categorie S (Solids = vaste deeltjes) en SL (Solids & Liquids = vaste deeltjes en vloeistoffen) zijn nu samengevoegd. Dit houdt in dat al onze maskers die aan de nieuwe norm voldoen, nu bescherming bieden tegen zowel vaste deeltjes als vloeistofniveaus.

HOE DE MEEST AANGEWZEN ADEMHALINGSBESCHERMING SELECTEREN?

Welke ademhalingsbescherming het beste is, hangt af van verschillende omstandigheden:

- de aard van de vervuiling en de gezondheidsrisico's die daaraan verbonden zijn
- de grenswaarde: welke concentratie is maximaal toegestaan? Voor een beperkt aantal stoffen heeft de overheid grenswaarden vastgesteld
- de locatie en de voorzieningen
- de duur van de werkzaamheden

De noodzakelijke ademhalingsbescherming kan variëren van een eenvoudig wegwerpmasker tot en met een gezichtsbedekkend masker met een adempluim.

De stofmaskers

De stofmaskers beschermen u uitsluitend tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aerosolen (zwevende druppeltjes en stofjes).

P1: tegen grote vaste deeltjes

P2: tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die gevaarlijk of irriterend zijn

P3: tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen

Half- en volgelaatsmaskers

Half- en volgelaatsmaskers worden altijd gebruikt in combinatie met filterbussen tegen deeltjes, tegen gassen of dampen of tegen een combinatie van beide.

- filterend halfgelaatsmasker tegen deeltjes (stofmaskers)
- filterend halfgelaatsmasker tegen gassen en dampen of combinaties van gassen en dampen met deeltjes (geen verwisselbare filters)
- halfgelaatsmaskers met verwisselbare filters tegen deeltjes en/of gassen en dampen
- volgelaatsmaskers met verwisselbare filters tegen deeltjes en/of gassen en dampen

Er zijn **drie typen filterbussen**: stoffilters, gasfilters en combinatiefilters.

Stoffilters beschermen alleen tegen vaste en vloeibare deeltjes.

Gasfilters beschermen tegen gassen en dampen, met uitzondering van koolmonoxide.

Combinatiefilters beschermen tegen zowel gassen en dampen als tegen deeltjes.

A (bruin): Organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt >65°C

B (grijs): Anorganische gassen en dampen

E (geel): Zure gassen en dampen (Zwaveloxide)

K (groen): Ammoniak en organische

AX (bruin): Organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt <65°C

Indeling naar stofsoort en stoffilter- of stofmaskerklasse

De beschermingsklasse geeft aan waar de stoffilters of -maskers kunnen worden ingezet. Dit dient te gebeuren in relatie met de MAC-waarde.

Stofmaskers worden gekenmerkt met de code **FFP**, wat staat voor Filtering FacePiece Particals (FFP 1, FFP 2 of FFP 3).

Stoffilters dragen de code **P1, P2** of **P3**.

Stofsoort	Beschermingsklasse	Maximale concentratie
Inert zwevend stof met een MAC-waarde van 10 mg/m ³ (hinderlijk, niet schadelijk stof)	P1	4 x MAC waarde
	FFP1	4 x MAC waarde
Schadelijk fijnstof met een waarde van 0,1 mg tot 10 mg/m ³	P2	12 x MAC + halfgelaatsmasker
		20 x MAC + halfgelaatsmasker
	P3	50 x MAC + halfgelaatsmasker
	FFP2	10 x MAC waarde
	FFP3	50 x MAC waarde
Giftig fijnstof met een MAC waarde kleiner dan 0,1 mg/m ³ (waaronder asbest, carcinogene stoffen, sporen, virussen)	P2	20 x MAC + volgelaatsmasker
	P3	1000 x MAC + volgelaatsmasker
	P3	500 x MAC + kap, helm, hoed
	P3	2000 x MAC + volgelaatsmasker

Bij langdurige arbeid in bepaalde omstandigheden zoals b.v. bacteriologische omgeving, proteolytische asbestverontreiniging in enzymen, etc, is het aangeraden een combinatie van een volgelaatsmasker en aanzuigenheid te gebruiken.

MAC = Maximaal Aanvaardbare Concentratie

Inzetduur gasfilters

De inzetduur van gasfilters zijn niet direct naar de praktijk te vertalen. Omgevingsfactoren en werkomstandigheden zoals concentratieverontreiniging, luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur, windsnelheid, adempluim volume per minuut, soort gas of damp, kookpunt en de inzetduur, kunnen de doorslagtijd zowel in positieve als negatieve zin beïnvloeden. Een gasfilter is verzadigd zodra door reuk of smaak de doorslag van de verontreiniging wordt waargenomen.

Dan moet u de filters onmiddellijk vervangen.

LIBRA FFP1 NR D STOFMASKER 1010042



Ergonomisch gevormd FFP1 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje dat de vorm van het gelaat aanneemt.

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen, snijden en boren van metaal
- Slijpen, snijden en boren van ijzer
- Slijpen, snijden en boren van roestige metalen

CONFORM
EN 149:2001

GESCHIKT VOOR
metaalbewerking



LIBRA FFP1/v NR D STOFMASKER 1010043



Ergonomisch gevormd FFP1 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje dat de vorm van het gelaat aanneemt. Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker.

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen, snijden en boren van metaal
- Slijpen, snijden en boren van ijzer
- Slijpen, snijden en boren van roestige metalen

CONFORM
EN 149:2001

GESCHIKT VOOR
metaalbewerking



LIBRA FFP2 NR D STOFMASKER 1010044



Ergonomisch gevormd FFP2 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje dat de vorm van het gelaat aanneemt.

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen en boren in cement
- Slijpen en boren in hout
- Isolatiewerken
- Pleisterwerken
- Verwijderen van verf of droge lijmresten
- Anti bacterieel

CONFORM
EN 149:2001

GESCHIKT VOOR
bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw, schilderssector, gezondheidszorg en metaalbewerking



LIBRA FFP2/v NR D STOFMASKER 1010045



Ergonomisch gevormd FFP2 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje dat de vorm van het gelaat aanneemt. Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker.

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen en boren in cement
- Slijpen en boren in hout
- Isolatiewerken
- Pleisterwerken
- Verwijderen van verf of droge lijmresten
- Anti bacterieel

CONFORM
EN 149:2001

GESCHIKT VOOR
bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw, schilderssector, gezondheidszorg en metaalbewerking



LIBRA FFP3/v NR D STOFMASKER 1010046



Ergonomisch gevormd FFP3 stofmasker in een zacht filterdoek met neuskussentje dat de vorm van het gelaat aanneemt. Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker.

Ideaal voor volgende werksituaties

- Afbraakwerken (muren van beton/steen)
- Sorteren van afval
- Slijpen en boren van eik of beuk
- Anti viraal
- Slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering
- Lassen

CONFORM
EN 149:2001

GESCHIKT VOOR
bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw, schilderssector, gezondheidszorg en metaalbewerking



VIRGO FFP2/v NR D VOUWMASKER 1010050



Comfortabel 3-delig FFP2 vouwmasker dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak. Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden. Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker.

Ideaal voor volgende werksituaties

- Slijpen en boren in cement
- Slijpen en boren in hout
- Isolatiewerken
- Pleisterwerken
- Verwijderen van verf of droge lijmresten
- Anti bacterieel

CONFORM
EN 149:2001

GESCHIKT VOOR
bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw, schilderssector, gezondheidszorg en metaalbewerking



VIRGO FFP3/v NR D VOUWMASKER 1010051



Comfortabel 3-delig FFP3 vouwmasker dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak. Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden. Het uitademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO₂- en vochtigheidsgraad in het masker.

Ideaal voor volgende werksituaties

- Afbraakwerken (muren van beton/steen)
- Sorteren van afval
- Slijpen en boren van eik of beuk
- Anti viraal
- Slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering
- Lassen

CONFORM
EN 149:2001

GESCHIKT VOOR
bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw, schilderssector, gezondheidszorg en metaalbewerking



COMFORT BASIC 1010052



Hygiënisch masker met niet-verstelbare elastiek. Dit masker biedt geen adembescherming maar dient enkel ter bescherming van de te behandelen personen of producten.

GESCHIKT VOOR
voedingnijverheid en gezondheidszorg



JUPITER EPDM HALFGELAATSMASKER 1022243



Zeer comfortabel halfgelaats masker in antibacterieel EPDM rubber dat makkelijk onderhoudbaar is. Voorzien van verstelbare hoofd- en nekband om het masker nauwkeurig af te stellen. Kan gecombineerd worden met de Uranus filters maar ook met alle andere DIN schroeffilters.

In combinatie met volgende filters voor volgende werksituaties

- Uranus P3: afbraakwerken (muren van beton/steen), Sorteren van afval, slijpen en boren van eik of beuk, virussen, slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering, lassen
- Uranus A2: spuiten, lakken, oplosmiddelhoudende verf en kunstharlakken
- Uranus ABEK1: verwijderen van verf, oplosmiddelen, zonder methyleenchloride of methanol
- Niet geschikt voor filters >300g

CONFORM
EN 140

GESCHIKT VOOR
bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw, schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking



MARS VOLGELAATSMASKER 1022244



Zeer comfortabel volgelaatsmasker in antibacterieel EPDM rubber dat makkelijk onderhoudbaar is. Voorzien van verstelbare hoofd- en nekband om het masker nauwkeurig af te stellen. Het vizier is voorzien in polycarbonaat en heeft dus een goede impactweerstand. Kan gecombineerd worden met de Uranus filters maar ook met alle andere DIN schroeffilters

In combinatie met volgende filters voor volgende werksituaties

- Uranus P3: asbestverwerking, slijpen en boren met hoge aanwezigheid kwartsstof en virussen
- Uranus ABEKP3: verwijderen van verf, ammoniakhoudende substanties en hanteren van onbekende chemische stoffen

CONFORM
EN 140

GESCHIKT VOOR
bouwnijverheid, houtbewerking, land- & tuinbouw, schildersector, gezondheidszorg en metaalbewerking




A2 1022248



A: Tegen organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt >65°C

ABE2K1 1022249



A: Organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt >65°C
B: Anorganische gassen en dampen
E: Zure gassen en dampen (Zwavedioxide)
K: Ammoniak en organische stoffen

ABE2K1P3 1022250



A: Organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt >65°C
B: Anorganische gassen en dampen
E: Zure gassen en dampen (Zwavedioxide)
K: Ammoniak en organische stoffen
P3: tegen toxische vaste en/of vloeibare aërosolen

P3 1022247



P3: Tegen toxische vaste en/of vloeibare aërosolen

Artelli gehoorbescherming

Lawaai maakt deel uit van ons leven. Of we nu een lawaaiërende machine bedienen, thuis de stereo installatie hard zetten of een popconcert bijwonen, aan lawaai ontsnappen we nooit helemaal. We staan er echter zelden bij stil welke nadelige gevolgen dit kan hebben voor onze gezondheid en meer bepaald voor ons gehoor.

Lawaaidoofheid is een vaak voorkomende en bovendien ongeneeslijke beroepsziekte en treedt op als het geluidsniveau (volume) in de gehoorgang te hoog is. Hiermee kunnen we verschillende tonen onderscheiden, meer bepaald lage frequenties zoals dieselmotoren en zware bastonen, maar ook hoge frequenties zoals slijpmachines en cirkelzagen.

Onafhankelijk van het feit of dit geluid mooi klinkt of als lawaai wordt waargenomen geldt als vuistregel: **indien het niet mogelijk is om zonder stemverheffing een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van een meter, bestaat de kans op het ontwikkelen van lawaaidoofheid.**

Het geluidsniveau is te meten met een decibelmeter. Een decibelmeter geeft het geluidsniveau aan in dB. **Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij 80 dB(A).** Boven deze waarde is de werkgever verplicht gehoorbescherming aan te bieden. Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB(A).

OORPROP PLUG/200pr 1010034



Oorpropjes uit kneedbaar polyurethaanschuim. De zachte en vuilwerende buitenkant voorkomt inwerking van vuil. Zit per paar in een plastic zakje verpakt.

MATERIAAL polyurethaanschuim	CONFORM EN 352	GESCHIKT VOOR algemene toepassingen	GEWICHT 258 gr	SNR 33 dB	
--	--------------------------	---	--------------------------	---------------------	--

PRO-SILENCE 1 1023088



Zeer prijsgunstige oorkap voor een universeel gebruik, met roterende hoofdbeugel die de combinatie met veiligheidshelm mogelijk maakt.

MATERIAAL kunstof	CONFORM EN 352-1:2002	GESCHIKT VOOR lage geluidsniveaus	GEWICHT 258 gr	SNR 23 dB	
-----------------------------	---------------------------------	---	--------------------------	---------------------	--

PRO-SILENCE 2 1023089



Lichtgele oorkap in een combinatie van kunststof en roestvrij staal. Zeer licht model met een ergonomische vormgeving.

MATERIAAL kunstof/ metaal	CONFORM EN 352-1:2002	GESCHIKT VOOR lage geluidsniveaus	GEWICHT 247 gr	SNR 28,5 dB	
--	---------------------------------	---	--------------------------	-----------------------	--

PRO-SILENCE 3 1023091



Praktische opvouwbare kunstof oorkap met gepatenteerde technologie waardoor het frequentiegebied gelijkmatig gedempt wordt en de geluiden zacht, maar natuurgetrouw te horen zijn. De perfecte bescherming bij lage en middelhoge geluidsniveaus en toepassingen met elektriciteit.

MATERIAAL kunstof	CONFORM EN 352-1:2002	GESCHIKT VOOR lage en middelhoge geluidsniveaus	GEWICHT 258 gr	SNR 29,8 dB	
-----------------------------	---------------------------------	---	--------------------------	-----------------------	--





quality
comfort
best price

 | **artelli**[®]

AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium
Tel: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu