



Work shoes

**COFRA**<sup>®</sup>  
BORN TO WORK

A3 SAFETY





## HOGESCHOEN NEW RENOU UK ET TE BIS S3 SRC 1026172

Standaard hoge veiligheidsschoen gemaakt van **waterafstotend leder**.

- Voorzien van ademende voering met hoge schuurweerstand
- 100% polyamide
- Uitneembaar, antistatisch voetbed
- Voorzien van stalen top en stalen tussenzool



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	leder	PU/PU	antiperforatie metaal	metaal	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	38 → 47	antistatisch

**UITLEG PICTOGRAMMEN**



Kunststof neus en kunststof tussenzool



Metalen neus en metalen tussenzool



Hittebestendig



Metalen neus en kunststof tussenzool



Waterafstotend



Extra licht



Het prestatieniveau van het leder wordt aangeduid door middel van dit icoon. Hoe meer sterretjes, hoe hoger de kwaliteit.

**HOGE SCHOEN PARNASO S3 WR HRO SRC 1015488**

Standaard hoge schoen in zwart waterdicht volnerfleder.



- Voering in GORE-TEX
- Niet-metalen 200J neus
- Niet-metalen antiperforatiezool
- Abrasiebestendige zool uit PU/Nitril, resistent tegen koolwaterstoffen en temperaturen tot 300°C
- Antistatisch
- Gewicht: 780g



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	leder volnerfleder	PU/nitril	synthetisch	composite	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	antistatisch, hittebestendige zool (HRO), kruip- of overneus, waterbestendig membraan (WR)

## HOGESCHOEN BONN S3 SRC 1015486



Sportieve hoge schoen in zwart waterbestendig volnerleder.

- Niet-metalen 200J neus
- Niet-metalen antiperforatiezool
- Voorzien van een ademende voering in Sany-Dry
- Loopzool uit PU/TPU
- Abrasiebestendig en resistent tegen minerale oliën en zuren in zwakke concentraties
- Antistatisch
- Gewicht: 680g



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOI	TUSSENZOOI	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	leder volnerleder	PU/TPU	synthetisch	composite	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	metaalvrij, antistatisch, kruip- of overneus

## HOGESCHOEN NEW JACKSON S3 WR HRO 1027774



Sportieve hoge veiligheidsschoen.

- Buitenzijde waterafstotend nubuck
- Binnenzijde synthetisch en ademend
- Waterdicht dankzij GORE-TEX membraam
- Abrasiebestendige zool uit PU/Rubber, resistent tegen hydrocarburen en temperaturen tot 300°



MATERIAAL	LOOPZOOI	TUSSENZOOI	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
nubuck volnerleder	PU/nitril	synthetisch	composite	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	metaalvrij, antistatisch, kruip- of overneus

## HOGESCHOEN GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC 1033388



Sportieve hoge veiligheidsschoen bruin in nubuck.

- Aluminium 200J neus
- Niet-metalen antiperforatiezool
- Voorzien van een ademende voering in Sany-Dry
- Inlegzool soft met een schokabsorberende en hittebestendige laag
- Abrasiebestendige zool uit PU/Rubber, resistent tegen hydrocarburen en temperaturen tot 300°



MATERIAAL	LOOPZOOI	TUSSENZOOI	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
nubuck	PU/nitril	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	40 → 46	antistatisch (A), hittebestendige zool (HRO), koude isolerend (CI), hitte isolerend (HI)





Ademende voering in SANY-DRY

Nubuck volnerleder

Kruip- of overneus

PU/PU loopzool

### **HOGESCHOEN MONTPELLIER S3 SRC 1015456**

Hoge schoen in bruin waterbestendig volnerleder.

- Niet-metalen 200J neus
- Niet-metalen antiperforatiezool
- Voorzien van een ademende voering in Sany-Dry
- Loopzool uit PU/PU
- Antistatisch
- Gewicht: 650g



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	nubuck volnerleder	PU/PU	synthetisch	composite	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	antistatisch kruip- of overneus

### **LAGE SCHOEN GRENOBLE S3 SRC 1015455**

Standaard lage schoen in bruin waterbestendig volnerleder.



- Niet-metalen 200J neus
- Niet-metalen antiperforatiezool
- Voorzien van een ademende voering in Sany-Dry
- Loopzool uit PU/PU
- Antistatisch
- Gewicht: 580g



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	nubuck volnerleder	PU/PU	synthetisch	composite	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	metaalvrij, antistatisch, kruip- of overneus

## HOGESCHOEN LAND BIS S3 SRC 1023073



Standaard hoge schoen in bruin waterbestendig volnerfleder.

- Buitenzijde waterafstotend leder
- Binnenzijde 100% polyamide en ademend
- Antistatische binnenzool
- Gegarandeerd een stabiliteit dankzij de verschillende diktes in het oppervlak van de binnenzool



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	volnerfleder	PU/PU	synthetisch	staal	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 48	metaalvrij, antistatisch, kruip- of overneus

## LAGESCHOEN TEX S3 1014856



Standaard lage schoen in bruin waterbestendig volnerfleder.

- Buitenzijde waterafstotend leder
- Binnenzijde 100% polyamide en ademend
- Antistatische binnenzool
- Gegarandeerd een stabiliteit dankzij de verschillende diktes in het oppervlak van de binnenzool



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
volnerfleder	PU/PU	synthetisch	staal	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	metaalvrij, antistatisch, kruip- of overneus

## HOGESCHOEN KAIBAB BIS S3 SRC 1033389



Sportieve hoge veiligheidsschoen geel in nubuck.

- Roestvrije stalen 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering vilt
- Loopzool in PU dual-density.
- Inlegzool soft met een schokabsorberende laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
nubuck	PU/PU	synthetisch	staal	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	37 → 47	antistatisch (A)



## HOGESCHOEN CONFERENCE S3 SRC 1023068

Sportieve hoge veiligheidsschoen



- Buitenzijde waterafstotend leder
- Binnenzijde 100% polyester en ademend
- Antistatische en absorberende binnenzool
- Wellness PU/TPU
- Metaalvrij APT vlak en metaalvrije neus
- Breedte: 11
- TPU neusbescherming



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	nubuck volnerfleder	PU/PU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	sportief, antistatisch, kruip- of overneus

## HOGESCHOEN STEAL S3 SRC 1023069

Sportieve hoge veiligheidsschoen



- Buitenzijde waterafstotend leder
- Binnenzijde 100% polyester en ademend
- Antistatische en absorberende binnenzool
- Wellness PU/TPU
- Metaalvrij APT vlak en metaalvrije neus
- Breedte: 11
- TPU neusbescherming



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	nubuck volnerfleder	PU/PU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	sportief, antistatisch, kruip- of overneus

## HOGESCHOEN STOPPATA S3 SRC 1033444

Sportieve hoge herenschoen S3 in bruin waterafstotend leder



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering vilt
- Loopzool in PU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende laag



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
leder	PU/PU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	sportief, antistatisch, kruip- of overneus

## HOGESCHOEN FLAGRANT S3 SRC 1033385

Sportieve hoge heren veiligheidsschoen S3 in zwart volnerleder



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering vilt
- Loopzool in duo PU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
leder	PU/PU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	sportief, antistatisch, kruip- of overneus

## HOGESCHOEN UPULP BLACK S3 SRC 1033446

Sportieve hoge herenschoen S3 in zwart waterafstotend leder.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering vilt
- Loopzool in EVA/TPU
- Inlegzool soft met een antistatische laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
leder	EVA/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	40 → 47	sportief, antistatisch, kruip- of overneus

## LAGESCHOEN SBATT BLACK S3 SRC 1033439

Sportieve lage herenschoen S3 in zwart waterafstotend leder.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering vilt
- Loopzool in EVA/TPU
- Inlegzool EVA met een comfortabele laag en een soepele laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
leder	EVA/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	40 → 47	sportief, antistatisch, kruip- of overneus





Voering in vilt  
EVA inlegzool: comfortabel en soepel

EVA/TPU loopzool

Aluminium 200J neus

### **HOGE SCHOEN UPULP LIME S3 SRC 1033445**

Sportieve hoge herenschoen S3 in zwart waterafstotend leder.

- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering vilt
- Inlegzool EVA met een comfortabele en soepele laag
- Loopzool in EVA/TPU



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
leder	EVA/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	sportief, antistatisch, kruip- of overneus

### **LAGE SCHOEN SBATT LIME S3 ESD SRC 1033438**

Sportieve lage herenschoen S3 in zwart waterafstotend leder.

- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering vilt
- ESD: loopzool in EVA/TPU met lage elektrische weerstand
- Inlegzool EVA met een schokabsorberende en soepele laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
leder	EVA/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	sportief, antistatisch, kruip- of overneus, ESD



### **HOGE SCHOEN EAGAN S3 SRC 1023445**

Sportieve hoge schoen S3 in zwart volnerfleder.

- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende en antitranspiratie laag



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	nubuck	PU/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	sportief, waterafstotend

### **LAGE SCHOEN COPPI S3 SRC 1023443**

Sportieve lage schoen S3 in zwart volnerfleder.

- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende en antitranspiratie laag



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	nubuck	PU/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 47	sportief, waterafstotend



## LAGE SCHOEN BEACH SOCCER LIME S1 P SRC 1033379

Sportieve lage mannschoen S1 in limoengroen textiel.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Summer: extra ademend
- Loopzool in EVA/TPU
- Inlegzool soft met een antistatische en antitranspiratie laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
textiel	EVA/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	40 → 47	sportief, ademend, antistatisch

## LAGE SCHOEN BEACH SOCCER GREY S1 P SRC 1033378

Sportieve lage mannschoen S1 in grijs textiel.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Summer: extra ademend
- Loopzool in EVA/TPU
- Inlegzool soft met een antistatische en antitranspiratie laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
textiel	EVA/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	sportief, ademend, antistatisch

## LAGE SCHOEN PETRI S1 P SRC 1033392

Sportieve lage mannschoen S1 in zwart breatex.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering vilt Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende en vochtabsorberende laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
textiel	PU/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	sportief, ademend

## LAGE SCHOEN POTENCY S1 P ESD 1033436

Sportieve lage mannenschoen S1 in grijs/zwart ademende textiel en leder



- BOA draaiknopsluiting
- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool met een schokabsorberende laag
- ESD



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
textiel, leder	PU/TPU	synthetisch	aluminium	BOA draaiknop	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	antistatisch (A), ESD, snelsluiting



Voering SANY-DRY  
Inlegzool SOFT: schokabsorberend en antitranspiratie

Aluminium 200J neus

PU/TPU loopzool

## LAGE SCHOEN ROSE S3 SRC 1033395

Sportieve lage damesschoen S3 in roos waterafstotende nubuck

- Aluminium 200J neus
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende laag en een antitranspiratie laag



MATERIAAL	LOOPZOOL	TUSSENZOOL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
nubuck	PU/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 40	antistatisch (A), sportief, damesmodel



## LAGE SCHOEN ALICE S3 SRC 1033341

Sportieve lage damesschoen S3 in zwart nubuck.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende en antitranspiratie laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
nubuck	PU/TPU	synthetisch	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 41	antistatisch (A), sportief, damesmodel

## HOGE SCHOEN EVELYNE S3 SRC 1033384

Sportieve hoge damesschoen S3 in zwart leder.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
volnerleder	PU/PU	synthetisch	composite	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 42	antistatisch (A), robuust, damesmodel

## LAGE SCHOEN ELENOIRE S3 SRC 1033383

Sportieve Lage damesschoen S3 in zwart leder.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool met een schokabsorberende laag



MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
volnerleder	PU/PU	synthetisch	composite	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 42	antistatisch (A), robuust, damesmodel

## LAGE SCHOEN MOCASSIN ITACA S2 1015740

Mocassin Itaca S2 in waterbestendig microtech.



- Metalen 200J neus
- Voering in ademend en absorberend textiel Sany-Dry
- Uitneembare en absorberende inlegzool in textiel Sany-Dry
- Zool in PU
- Monodensiteit met antislip kenmerken



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOAL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	synthetisch	PU	metaal	geen	EN-ISO 20345:2011	1 paar	35 → 48	antislip, stalen neus

## LAGE SCHOEN NEW CADMO S2 SRC 1015491

Standaard lage schoen in wit waterdicht Microtech.



- Metalen 200J neus
- Voorzien van een ademende en abrasiebestendige voering in Texelle
- Zool in PU Ader Plus
- Antistatisch en antislip
- Gewicht: 510g



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOAL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	synthetisch	PU	metaal	geen	EN-ISO 20345:2011	1 paar	35 → 47	antislip, stalen neus

## LAGE SCHOEN PUBLIUS S2 SRC 1033394

Sportieve lage mannenschoen S2 in zwart newtech.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen electrostatische zool
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende laag



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOAL	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	synthetisch	PU/TPU	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	antislip, stalen neus



## LAGE SCHOEN AUSILIUS S2 SRC 1033365

Sportieve lage mannenschoen S2 in wit newtech.



- Aluminium 200J neus
- Niet metalen antiperforatiezool
- Voering Sany-Dry
- Loopzool in PU/TPU
- Inlegzool soft met een schokabsorberende laag en antitranspiratie laag



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	synthetisch	PU/TPU	aluminium	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	36 → 47	antislip, stalen neus

## HOGE SCHOEN WELDER BIS S3 SRC HRO 1015288

Standaard hoge schoen in zwart waterdicht volnerfleder.



- Voering in textiel Sany-Dry
- Niet-metalen 200J neus
- Niet-metalen antiperforatiezool
- De veters zijn beschermd door een vonkbestendige lederen omslag
- Antistatische binnenzool AIR zorgt voor stabiliteit
- Abrasiebestendige zool uit PU/Rubber, resistent tegen hydrocarburaten en temperaturen tot 300°
- Antistatisch
- Gewicht: 710g
- Extra PU neusbescherming



STOCK	MATERIAAL	LOOPZOOl	TUSSENZOOl	NEUS	SLUITING	CONFORM	MIN. AFNAME	MATEN	EIGENSCHAPPEN
	volnerfleder	PU/nitril	synthetisch	composite	veters	EN-ISO 20345:2011	1 paar	39 → 48	metaalvrij, antistatisch (A), hittebestendige zool (HRO), kruip- of overneus



