



**LISTE DE PRIX / PRIJSLIJST**



*Juin*  
**2022**  
*Juni*

L'embout BLUE SHOCK de USH est conçu pour résister aux couples de serrage élevés et aux chocs violents des visseuses à choc.

- Alliage d'acier de qualité supérieure spécialement trempé.
- Empreinte fraisée pour une insertion parfaite dans la vis
- Corps aminci et renforcé aux extrémités, offrant une résistance optimale à la torsion.
- Durée de vie 12x plus longue qu'un embout standard.
- Blue finish antirouille.

De BLUE SHOCK-bit van USH is door zijn ontwerp bestand tegen verhoogde aandraaimomenten en harde schokken van slagschroevendraaiers.


- Superieur gelegeerd staal, speciaal gehard.
- Gefreesd profiel voor een perfecte plaatsing in de schroef.
- Uitgedund corpus met versterkte uiteinden, biedt een optimale torsieweerstand.
- Levensduur tot 12x langer dan een standaard bit.
- Blue finish roestbestendig.



Bagues de renforcement anti-casse.  
Anti-breek versterkingsringen.


Empreinte de haute précision empêchant de riper, renforcée d'une bague de soutien.

Hoge precisie profiel voorkomt wegglijden, met versterkingsring.



Zone d'absorption des chocs, spécialement traitée pour une résistance maximale à la torsion.

Anti-shock zone, speciaal behandeld voor een maximale torsieweerstand.



Longueur 30 mm pour utilisation avec ou sans porte-embout.

Langte 30 mm voor gebruik met of zonder bithouder.



REF. 15.011

€ 10,10

Porte-embout magnétique BLUE SHOCK 60 mm avec zone d'absorption des chocs.  
Magnetische bithouder 60 mm BLUE SHOCK met langere torsiezone tegen harde schokken.

DISPLAY SELF-SERVICE  
Votre meilleur vendeur  
Uw beste verkoper



	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	30	USE 62.442	Ph 2	9,30
	30	USE 62.443	Ph 3	9,30
	50	USE 63.422	Ph 2	14,70
	50	USE 63.423	Ph 3	14,70

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	30	USE 62.461	Pz 2	9,30
	30	USE 62.462	Pz 3	9,30
	50	USE 63.431	Pz 2	14,70
	50	USE 63.432	Pz 3	14,70

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	50	USE 63.471	HEX 3	14,70
	50	USE 63.472	HEX 4	14,70
	50	USE 63.473	HEX 5	14,70
	50	USE 63.474	HEX 6	14,70

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€	
	30	USE 62.493	Tx 10	11,80	
	30	USE 62.494	Tx 15	11,80	
	30	USE 62.495	Tx 20	11,80	
	30	USE 62.496	Tx 25	11,80	
	30	USE 62.498	Tx 30	11,80	
	30	USE 62.499	Tx 40	11,80	
		50	USE 63.493	Tx 10	17,90
		50	USE 63.494	Tx 15	17,90
		50	USE 63.495	Tx 20	17,90
50		USE 63.496	Tx 25	17,90	
50		USE 63.498	Tx 30	17,90	
50		USE 63.499	Tx 40	17,90	

Conditionnement / Verpakking  
USE = 5 pces/st USG = 10 pces/st



2xPz2 - Pz3  
Tx15 - 2xTx20 - 2xTx25 - Tx30  
Porte-embout / Bithouder

REF. 04201 - L 30MM - € 30.90



Pz2 - Pz3  
Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 -  
Tx30 - Tx40

REF. 04210 - L 50MM - € 31.90



Pz2 - Pz3  
Tx20 - Tx25 - Tx30 - Tx40  
Porte-embout / Bithouder

REF. 06251 - L 30MM - € 21.30

**BITS ISOTIN® - TOP QUALITY - DURETÉ / HARDHEID : 95 HRC**

SOLUTION OPTIMALE POUR DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

- Double revêtement de Titane, contre la corrosion et pour une grande dureté (3.000 Vickers)
- Sa géométrie « torsion » combinée au revêtement ISOTIN® augmente la résistance aux couples de serrage élevés
- Convient à toutes les applications délicates sur matériaux dur ou souple
- Parfait pour le vissage en série

OPTIMALE OPLOSSING VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

- Dubbele Titanium coating , tegen corrosie en voor een grote hardheid (3.000 Vickers)
- De torsie-geometrie in combinatie met ISOTIN®-coating verhoogt de weerstand tegen hoge aandraaimomenten
- Geschikt voor alle delicate toepassingen op harde of zachte materialen
- Perfect voor serieschroeven

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	25	USG 22.341	Ph 1	12.10
	25	USG 22.342	Ph 2	12.10
	25	USG 22.344	Ph 3	12.10
	50	USE 213.621	Ph 1	16.70
	50	USE 213.622	Ph 2	16.70
	50	USE 213.623	Ph 3	16.70
	25	USG 22.360	Pz 1	12.10
	25	USG 22.361	Pz 2	12.10
	25	USG 22.362	Pz 3	12.10
	50	USE 213.630	Pz 1	16.70
	50	USE 213.631	Pz 2	16.70
	50	USE 213.632	Pz 3	16.70

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	25	USG 22.393	Tx 10	16.70
	25	USG 22.394	Tx 15	16.70
	25	USG 22.395	Tx 20	16.70
	25	USG 22.396	Tx 25	16.70
	25	USG 22.398	Tx 30	16.70
	25	USG 22.399	Tx 40	16.70
	50	USE 203.654	Tx 10	20.80
	50	USE 203.655	Tx 15	20.80
	50	USE 203.656	Tx 20	20.80
	50	USE 203.657	Tx 25	20.80
50	USE 203.659	Tx 30	20.80	
50	USE 203.660	Tx 40	20.80	



Conditionnement / Verpakking  
USE = 5 pces/st USG = 10 pces/st








Alliage d'acier (WX 73, mat n° 1.2381) aux qualités excédant la norme DIN de 80 %  
 Staallegering (WX 73, mat nr. 1.2381) met kwaliteiten die de DIN norm met 80 % overschrijden.





USE USG











	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
 1/4"	25	<b>USE 112.303</b>	0,6x4,5	<b>4.20</b>
	25	<b>USE 112.305</b>	0,8x5,5	<b>4.20</b>
	25	<b>USE 112.307</b>	1,2x6,5	<b>4.20</b>
	25	<b>USE 112.309</b>	1,6x8,0	<b>4.90</b>
 1/4"	50	<b>113.602</b>	0,5x3,0	<b>3.10</b>
	50	<b>113.603</b>	0,6x4,5	<b>3.10</b>
	50	<b>113.606</b>	1,0x5,5	<b>3.10</b>


	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
 1/4"	25	<b>USG 12.341</b>	Ph 1	<b>4.70</b>
	25	<b>USG 12.342</b>	Ph 2	<b>4.70</b>
	25	<b>USG 12.343</b>	Ph 3	<b>4.70</b>
	32	<b>USE 12.045</b>	Ph 4	<b>9.70</b>
 1/4"	50	<b>13.621</b>	Ph 1	<b>1.40</b>
	50	<b>13.622</b>	Ph 2	<b>1.40</b>
	50	<b>13.623</b>	Ph 3	<b>1.40</b>
 1/4"	50	<b>USG 13.621</b>	Ph 1	<b>13.40</b>
	50	<b>USG 13.622</b>	Ph 2	<b>13.40</b>
	50	<b>USG 13.623</b>	Ph 3	<b>13.40</b>
 1/4"	70	<b>135.021</b>	Ph 1	<b>2.65</b>
	70	<b>135.022</b>	Ph 2	<b>2.65</b>
	70	<b>135.023</b>	Ph 3	<b>2.65</b>
 1/4"	90	<b>136.021</b>	Ph 1	<b>3.50</b>
	90	<b>136.022</b>	Ph 2	<b>3.50</b>
	90	<b>136.023</b>	Ph 3	<b>3.50</b>
 1/4"	110	<b>137.021</b>	Ph 1	<b>4.40</b>
	110	<b>137.022</b>	Ph 2	<b>4.40</b>
	110	<b>137.023</b>	Ph 3	<b>4.40</b>
 1/4"	150	<b>139.021</b>	Ph 1	<b>6.80</b>
	150	<b>139.022</b>	Ph 2	<b>6.80</b>
	150	<b>139.023</b>	Ph 3	<b>6.80</b>

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
 1/4" Robertson	25	<b>USG 12.027</b>	Nr. 1	<b>10.80</b>
	25	<b>USG 12.028</b>	Nr. 2	<b>10.80</b>
	25	<b>USG 12.029</b>	Nr. 3	<b>10.80</b>

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
 1/4" Robertson	50	<b>USE 13.017</b>	Nr. 1	<b>20.30</b>
	50	<b>USE 13.018</b>	Nr. 2	<b>20.30</b>
	50	<b>USE 13.019</b>	Nr. 3	<b>20.30</b>

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
 1/4"	25	<b>USG 12.360</b>	Pz 1	<b>4.70</b>
	25	<b>USG 12.361</b>	Pz 2	<b>4.70</b>
	25	<b>USG 12.362</b>	Pz 3	<b>4.70</b>
	32	<b>USE 12.063</b>	Pz 4	<b>9.70</b>
	50	<b>13.630</b>	Pz 1	<b>1.40</b>
 1/4"	50	<b>13.631</b>	Pz 2	<b>1.40</b>
	50	<b>13.632</b>	Pz 3	<b>1.40</b>
	50	<b>USG 13.630</b>	Pz 1	<b>13.40</b>
 1/4"	50	<b>USG 13.631</b>	Pz 2	<b>13.40</b>
	50	<b>USG 13.632</b>	Pz 3	<b>13.40</b>
	70	<b>135.030</b>	Pz 1	<b>2.65</b>
 1/4"	70	<b>135.031</b>	Pz 2	<b>2.65</b>
	70	<b>135.032</b>	Pz 3	<b>2.65</b>
	90	<b>136.030</b>	Pz 1	<b>3.50</b>
 1/4"	90	<b>136.031</b>	Pz 2	<b>3.50</b>
	90	<b>136.032</b>	Pz 3	<b>3.50</b>
	110	<b>137.030</b>	Pz 1	<b>4.40</b>
 1/4"	110	<b>137.031</b>	Pz 2	<b>4.40</b>
	110	<b>137.032</b>	Pz 3	<b>4.40</b>
	150	<b>139.030</b>	Pz 1	<b>6.80</b>
 1/4"	150	<b>139.031</b>	Pz 2	<b>6.80</b>
	150	<b>139.032</b>	Pz 3	<b>6.80</b>

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
 1/4"	25	<b>USE 12.069</b>	2,0 mm	<b>5.10</b>
	25	<b>USE 12.070</b>	2,5 mm	<b>5.10</b>
	25	<b>USE 12.071</b>	3,0 mm	<b>5.10</b>
	25	<b>USE 12.072</b>	4,0 mm	<b>5.10</b>
	25	<b>USE 12.073</b>	5,0 mm	<b>5.10</b>
	25	<b>USE 12.074</b>	6,0 mm	<b>5.10</b>
	25	<b>USE 12.075</b>	7,0 mm	<b>7.90</b>
	25	<b>USE 12.076</b>	8,0 mm	<b>7.90</b>

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
 1/4"	50	<b>13.041</b>	2,0 mm	<b>3.20</b>
	50	<b>13.042</b>	2,5 mm	<b>3.20</b>
	50	<b>13.043</b>	3,0 mm	<b>3.20</b>
	50	<b>13.044</b>	4,0 mm	<b>3.20</b>
	50	<b>13.045</b>	5,0 mm	<b>3.20</b>
	50	<b>13.046</b>	6,0 mm	<b>3.20</b>
	50	<b>13.047</b>	7,0 mm	<b>3.60</b>
	50	<b>13.048</b>	8,0 mm	<b>3.60</b>

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	25	<b>USE 12.088</b>	Tx 5	<b>4.90</b>
	25	<b>USE 12.089</b>	Tx 6	<b>4.90</b>
	25	<b>USE 12.090</b>	Tx 7	<b>4.90</b>
	25	<b>USE 12.091</b>	Tx 8	<b>4.90</b>
	25	<b>USE 12.092</b>	Tx 9	<b>4.90</b>
	25	<b>USG 12.393</b>	Tx 10	<b>8.50</b>
	25	<b>USG 12.394</b>	Tx 15	<b>8.50</b>
	25	<b>USG 12.395</b>	Tx 20	<b>8.50</b>
	25	<b>USG 12.396</b>	Tx 25	<b>8.50</b>
	25	<b>USG 12.397</b>	Tx 27	<b>8.50</b>
	25	<b>USG 12.398</b>	Tx 30	<b>8.50</b>
	25	<b>USG 12.399</b>	Tx 40	<b>8.50</b>
	50	<b>103.654</b>	Tx 10	<b>3.10</b>
	50	<b>103.655</b>	Tx 15	<b>3.10</b>
	50	<b>103.656</b>	Tx 20	<b>3.10</b>
	50	<b>103.657</b>	Tx 25	<b>3.10</b>
	50	<b>103.658</b>	Tx 27	<b>3.10</b>
	50	<b>103.659</b>	Tx 30	<b>3.10</b>
	50	<b>103.660</b>	Tx 40	<b>3.10</b>
	70	<b>135.093</b>	Tx 10	<b>4.40</b>
	70	<b>135.094</b>	Tx 15	<b>4.40</b>
	70	<b>135.095</b>	Tx 20	<b>4.40</b>
	70	<b>135.096</b>	Tx 25	<b>4.40</b>
	70	<b>135.097</b>	Tx 27	<b>4.40</b>
	70	<b>135.098</b>	Tx 30	<b>4.40</b>
	70	<b>135.099</b>	Tx 40	<b>4.40</b>
	90	<b>136.093</b>	Tx 10	<b>5.20</b>
	90	<b>136.094</b>	Tx 15	<b>5.20</b>
	90	<b>136.095</b>	Tx 20	<b>5.20</b>
	90	<b>136.096</b>	Tx 25	<b>5.20</b>
	90	<b>136.098</b>	Tx 30	<b>5.20</b>
	90	<b>136.099</b>	Tx 40	<b>5.20</b>
	110	<b>137.093</b>	Tx 10	<b>5.75</b>
	110	<b>137.094</b>	Tx 15	<b>5.75</b>
	110	<b>137.095</b>	Tx 20	<b>5.75</b>
	110	<b>137.096</b>	Tx 25	<b>5.75</b>
	110	<b>137.098</b>	Tx 30	<b>5.75</b>
	110	<b>137.099</b>	Tx 40	<b>5.75</b>
	150	<b>139.093</b>	Tx 10	<b>7.70</b>
	150	<b>139.094</b>	Tx 15	<b>7.70</b>
	150	<b>139.095</b>	Tx 20	<b>7.70</b>
	150	<b>139.096</b>	Tx 25	<b>7.70</b>
	150	<b>139.098</b>	Tx 30	<b>7.70</b>

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	25	<b>12.971</b>	3,0 mm K	<b>3.50</b>
	25	<b>12.972</b>	4,0 mm K	<b>3.50</b>
	25	<b>12.973</b>	5,0 mm K	<b>3.50</b>

Conditionnement / Verpakking  
USE = 5 pces/st USG = 10 pces/st

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	25	<b>USE 12.293</b>	Tx 10 Ta	<b>9.70</b>
	25	<b>USE 12.294</b>	Tx 15 Ta	<b>9.70</b>
	25	<b>USE 12.295</b>	Tx 20 Ta	<b>9.70</b>
	25	<b>USE 12.296</b>	Tx 25 Ta	<b>9.70</b>
	25	<b>USE 12.297</b>	Tx 27 Ta	<b>9.70</b>
	25	<b>USE 12.298</b>	Tx 30 Ta	<b>9.70</b>
	25	<b>USE 12.299</b>	Tx 40 Ta	<b>9.70</b>

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	41	<b>112.514</b>	0,8x5,5	<b>3.50</b>
	41	<b>112.516</b>	1,2x6,5	<b>3.50</b>
	41	<b>112.518</b>	1,6x8,0	<b>3.50</b>
	41	<b>112.519</b>	1,6x10,0	<b>3.50</b>
	41	<b>112.520</b>	2,0x12,0	<b>4.25</b>
	32	<b>12.541</b>	Ph 1	<b>1.50</b>
	32	<b>12.542</b>	Ph 2	<b>1.50</b>
	32	<b>12.544</b>	Ph 3	<b>1.50</b>
	38	<b>12.545</b>	Ph 4	<b>1.50</b>
	32	<b>12.560</b>	Pz 1	<b>1.50</b>
	32	<b>12.561</b>	Pz 2	<b>1.50</b>
	32	<b>12.562</b>	Pz 3	<b>1.50</b>
	38	<b>12.563</b>	Pz 4	<b>1.50</b>
	35	<b>12.596</b>	Tx 25	<b>3.30</b>
	35	<b>12.598</b>	Tx 30	<b>3.30</b>
	35	<b>12.599</b>	Tx 40	<b>3.30</b>
	35	<b>12.600</b>	Tx 45	<b>3.30</b>
	35	<b>12.601</b>	Tx 50	<b>3.30</b>
	35	<b>12.602</b>	Tx 55	<b>3.30</b>
	30	<b>12.572</b>	4,0 mm	<b>3.30</b>
	30	<b>12.573</b>	5,0 mm	<b>3.30</b>
	30	<b>12.574</b>	6,0 mm	<b>3.30</b>
	30	<b>12.576</b>	8,0 mm	<b>3.50</b>
	30	<b>12.577</b>	10,0 mm	<b>4.80</b>

**Porte-vis à filet  
Stokschroef-houder**

	↔ mm	REF.	DIM./ AFM.	€
	50	<b>11.845</b>	M 6	<b>11.80</b>
	50	<b>11.850</b>	M 8	<b>12.25</b>
	50	<b>11.855</b>	M 10	<b>12.80</b>

**Adaptateurs pour douilles  
Adapters voor doppen**

	REF.	↔ MM	E
	<b>15.001</b>	25 - 1/4"	<b>3.20</b>
	<b>13.050/2</b>	50 - 1/4"	<b>4.40</b>
	<b>13.050</b>	50 - 1/4"	<b>4.40</b>
	<b>13.051</b>	100 - 1/4"	<b>12.80</b>
	<b>13.052</b>	50 - 3/8"	<b>12.80</b>



REF.		mm	€
14.009	Poignée Stubby Schroevendraaier Stubby	80	8.20



14.010	Poignée 2-K Schroevendraaier 2-K	130	9.90
--------	-------------------------------------	-----	------



14.012	Poignée barre flexible Schroevendraaier met flexibele stang	260	14.50
--------	--	-----	-------



14.015	Poignée longue lame Schroevendraaier met lange stang	270	11.90
--------	---	-----	-------

17.015	Modèle identique présenté sur carte Zelfde model op DIY- kaart		13.10
--------	---	--	-------



42.020	Tournevis à cliquet sur carte Schroevendraaier met ratel op kaart 8 bits dans la poignée / 8 bits in handvat Ph1 - Ph2 - Pz1 - Pz2 Tx15 - Tx20 - Tx25 - Tx30	192-267	19.70
--------	--	---------	-------



42.020D	Modèle identique en vrac Par 12 pièces, présentation en display Zelfde model, los. Per 12 stuks geleverd in display		19.70
---------	--	--	-------




14.016	Lame porte-bit avec ailettes Stang bitschroevendraaier	180	8.40
--------	--	-----	------

1/4" 1/4"



3/8" 1/4"



1/2" 1/4"




### Adaptateurs QUICKLOCK QUICKLOCK Adapters

REF.		mm	€
10.750		30	24.40
10.752		43	28.90
10.754		50	30.40

## PORTE - EMBOUTS / BITHOUDER




### Douille en acier inoxydable - Magnétique Huls uit roestvrij staal - Magnetisch

	REF.	↔ MM	€
	10.052	74 Ø 9,6	7.60
1/4" 1/4"	10.252	74 Ø 11,1	9.20
Sans bague	15.005	58	3.75
Zonder ring	15.007	58*	3.20
	10.105	100	9.60
	10.110	150	10.60
	10.115	200	11.90
	10.120	250	14.30
SDS Plus®			
1/4" 10mm	10.288	78	15.80

A profondeur réglable  
pour le vissage sur panneaux gyproc

### SPACER


Met verstelbare diepte  
voor het aanschroeven op gipsplaten

	REF.	↔ MM	€
	15.018	72	9.80
+bit Ph2			

### Pour le menuisier et le charpentier. Voor de timmerman en de schrijnwerker

- Profondeur réglable
- Bague magnétique maintenant fortement la vis sur le porte-embout.
- Met verstelbare diepte
- Magnétique ring die de schroef stevig op de bithouder houdt

### BIG



	REF.	↔ MM	€
	15.026	68mm	11.50

### Renvoi d'angle / Hoektransmissie

Pour le vissage dans les endroits  
difficile d'accès.

Pour forets & embouts 1/4".  
Résistance à la torsion ; 32 nM  
Poignée pivotante pour une  
bonne prise en main.

Voor het schroeven op moeilijk  
bereikbare plaatsen.  
Voor 1/4" boren en bits.  
Torsiesterkte : 32 nM  
Draibare handgreep voor een goede grip



REF.		€
637Y	138 x50x 28 mm	55.00

### QUICKLOCK - FOX

Magnétique - Magnetisch

Pour un changement rapide du bit, par rétraction de la douille.  
Le bit «saute» de son logement et peut ainsi être retiré sans effort.

Voor een snelle bitwisseling, door lichte intrekking van de huls.  
De bit «springt» uit de houder en kan dan gemakkelijk uitgehaald worden.



	REF.	↔ MM	€
1/4" 1/4"	10.490	51	10.50
1/4" 1/4"	10.492	74	12.50
	10.498	80	23.30

1/4" 10mm SDS Plus®

### Display Self-service

- Contenu / Inhoud
- 8 x Standa(a)rd 58mm
  - 8 x Standa(a)rd 74mm
  - 8 x Standa(a)rd 150mm
  - 8 x Standa(a)rd 200mm
  - 8 x SPACER 68mm
  - 10 x FOX II 51mm

Présentoir compact et  
attractif rassemblant les  
porte-embouts les  
plus demandés.

Compact en aantrekkelijk  
display met de meest  
populaire bithouders.



Nous consulter  
pour une offre.  
Een aanbieding  
op aanvraag.

16.491	50 pces/st (display + reserve)	470.00
--------	--------------------------------	--------

### Conditionnement - Self-service - Verpakking



17.050  
€ 4.90  
Douille/Huls 58 mm



17.170  
€ 10.90  
SPACER + Ph 2



17.026  
€ 11.90  
BIG II



Flatbox



Magnumbox

## FLATBOX 6 bits - Industry + holder

REF.	CONTENU / INHOUD	€
06000	Ph 1 - Ph 2 - Pz 1 Pz 2 -FI 0.8 x 5.5 - FI 1.2 x 6.5	6.90
06005	Ph 1 - Ph 2 - Pz 1 - Pz 2 -Tx 20 - Tx 25	6.90
06040	Ph 1 - Ph 2 - Ph 3 - Pz 1 - Pz 2 - Pz 3	6.90
06020	Tx 10 - Tx 15 - Tx 20 - Tx 25 - Tx 30 - Tx 40	8.80
06025	TTx10 - TTx15 - TTx20 - TTx25 - TTx30 - TTx40	15.10
06090	HEX / INBUS 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6	9.10

## MAGNUMBOX 30 bits - Industry + holder

REF.	CONTENU / INHOUD	€
06900	3 bits Ph1 - Ph 2 - Ph 3 -Pz 1 - Pz 2 - Pz 3 1 bit Tx 10 - Tx 15 - Tx 20 - Tx 25 - Tx 30 Tx 40 - FI 4.5 - FI 5.5 - FI 6.5	28.20

## T-BOX 18 bits - Industry + holder FOX II

REF.	CONTENU / INHOUD	€
04600	Ph 1 - Ph 2 - Ph 3 - Pz 1 - Pz 2 - Pz3 HEX 3 - 4 - 5 FI 4.5 - FI 5.5 - FI 6.5	26.60

## BIGBOX 31 bits - Industry + holder FOX II

REF.	CONTENU / INHOUD	€
04205	2x Pz1 - 3x Pz2 - 2x Pz3 / 2x Ph1 - 3x Ph2 - 2x Pz3 FI 4.5 - FI 5.5 - HEX 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Tx 10 - Tx 15 - 3x Tx 20 - 2x Tx 25 - 2x Tx 30 - Tx 40	30.90

## SAFE-BOX 36

REF.	CONTENU / INHOUD	€
04900	Bits 25 mm 2xPh1-3xPh2-2xPh3 2xPz1-3xPz2-2xPz3 1xTx10-Tx15-Tx20-Tx25-Tx27-Tx30-Tx40 1xHex 2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-8.0 1xFI 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-8.0 Porte-bit 60 mm en acier inoxydable Bithouder 60 mm uit roestvrij staal Display 10 pces / 10st	33.00

## SAFE-BOX 80

REF.	CONTENU / INHOUD	€
04920	Bits 25mm FI 3.0 - 4.5 - 2x 5.5 - 6.5 - 8.0 mm Ph 0 - 2x Ph 1 - 5x Ph2 - 2x Ph 3 T 05 - T 06 - T 07 - T 08 - T 09 - T 10 - T 15 T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 Inbus 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 Tri Wing Gr1 - Gr2 - Gr3 - Gr4 - Gr5 Robertson Gr0 - Gr1 - Gr2 - Gr3 Torx Tamper TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40 Hex Tamper 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 Spanner Gr4 - Gr 6 - Gr8 - Gr10 Porte-bit magnétique FOX II / Bithouder FOX II Poignée porte-bit à cliquet / Bitschroevendraaier met ratel	€ 110.00



T-box



Bigbox 31



Safe-box 36



Safe-box 80







Bigbox 38

## BIGBOX 37 bits - INDUSTRY + holder FOX II

REF.	CONTENU / INHOUD	€
<b>04202</b>		<b>45.00</b>
25mm	Pz1 - 3x Pz2 - 2x Pz3 Ph1 - 2x Ph2 - 2x Ph3 Fl 4.5 - Fl 5.5 - HEX 2 - 3 - 4 - 5 T10 - T15 - 2x T20 - 2x T30 SQ 1 - SQ 2 - SQ 3	
50mm	PZ1 - Pz2 - Ph2 - Ph3 - T20 - T25 - T30	



Bigbox 08

## BIGBOX 8 bits - INDUSTRY 50mm

REF.	CONTENU / INHOUD	€
<b>04206</b>		<b>21.30</b>
	Pz1 - 2x Pz2 - 2x Ph2 - Ph3 T20 - T25	



Flatbox

## FLATBOX 6 bits + holder BIG

REF.	CONTENU / INHOUD	€
<b>06100</b>	Ph 1 - Ph 2 - Pz 1 - Pz 2 - Fl 5.5 - Fl 6.5	<b>18.60</b>
<b>06140</b>	Ph 1 - Ph 2 - Ph 3 - Pz 1 - Pz 2 - Pz 3	<b>18.60</b>
<b>06120</b>	Tx 10 - Tx 15 - Tx 20 - Tx 25 - Tx 30 - Tx 40	<b>21.20</b>



Magnumbox


## MAGNUMBOX 30 bits + holder BIG

REF.	CONTENU / INHOUD	€
<b>06920</b>	3 bits Ph1 - Ph 2 - Ph 3 -Pz 1 - Pz 2 - Pz 3 1 bit Tx 10 - Tx 15 - Tx 20 - Tx 25 - Tx 30 Tx 40 - Fl 4.5 - Fl 5.5 - Fl 6.5	<b>58.00</b>



## BIGBOX MIX 28

REF.	CONTENU / INHOUD	€
<b>BIGBOX MIX 28 04203</b>		<b>45.00</b>
Bits	Pz1 - 2x Pz2 - 2x Pz3 Ph1 - 2x Ph2 - 2x Ph3 T15 - 2x T20 - 2x T25 - T30 - T40 HEX 3 - 4	
Douilles / Doppen	5.5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
Accessoires / Toebehoren	Cliquet / ratel    Porte-embout / Bithouder	



## BIGBOX MIX 38

REF.	CONTENU / INHOUD	€
<b>BIGBOX MIX 38 06252</b>		<b>71.00</b>
Bits	Pz1 - 2x Pz2 - 2x Pz3 Ph1 - 2x Ph2 - 2x Ph3 T10 - T15 - 2x T20 - 2x T25 - T30 - T40 Fl 4.5 - 5.5 - 6.5 HEX 4 - 5	
Douilles	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mwm	
Doppen		
Accessoires / Toebehoren	Allonges / Verlengstukken 50 & 100mm Cardan / cardangewricht Adaptateur pour bits / Bits-adapter Cliquet / ratel Poignée tournevis / schroevendraaier	



## BIGBOX MIX 36

REF.	CONTENU / INHOUD	€
<b>BIGBOX MIX 36 06255</b>		<b>75.00</b>
Bits 25mm	2x Pz2 - Pz3 2x Ph2 - Ph3 2x T20 - T25 - T30 HEX 4 - 5	
Bits 50mm	2x Pz2 - Pz3 2x Ph2 - Ph3 T15 - T20 - T25 - T30	
Douilles	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
Doppen		
Accessoires / Toebehoren	Porte-embout / Bthouder Adaptateur pour bits / Bits-adapter Cliquet / ratel Poignée tournevis / schroevendraaier	




**Jeu de douilles IMPACT, bits & accessoires**  
**Set Impactdoppen, bits en toebehoren**

Composition universelle pour visseuse ou usage manuel  
 Universele set voor machine of manueel gebruik  
 Douilles 6 pans / 6-kant doppen: < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 Bits J 2x Ph1 Ph2 Ph3  
 Bits K 2x Pz1 Pz2 Pz3  
 Bits D 1x 2 2.5 3 4 5 6 mm  
 Bits N 1x 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5  
 Adaptateur 50 mm pour douilles / Adapter 50 mm voor dop  
 Adaptateur 25 mm pour bit / Adapter 25 mm voor bit  
 Porte bit / Bithouder FOX II  
 Poignée porte-bit à cliquet / Bitschroevendraaier met ratel  
 Cliquet réversible / Omkeerbare ratel

CODE	REF.	€
010804320	04320	83.00

**POWER IMPACT**  
**Douilles magnétiques / magnetische bitdoppen**

Fixation Quick lock pour visseuses - Longueur 50mm  
 Hechting Quick lock voor elektrische schroevendraaiers -  
 Lengte 50mm



REF	Ø	SYSBOX 1 €	SACHET 10 ZAKJE 10	BOÎTE 50 DOOSJE 50
10.663	5.0	5.75	5.20	4.70
10.664	5.5	5.75	5.20	4.70
10.665	6.0	5.75	5.20	4.70
10.666	1/4"	5.75	5.20	4.70
10.667	7.0	5.75	5.20	4.70
10.668	8.0	5.75	5.20	4.70
10.670	5/16"	5.75	5.20	4.70
10.671	10.0	5.85	5.30	4.80
10.672	11.0	6.50	5.65	5.10
10.673	12.0	6.50	5.65	5.10
10.674	13.0	6.50	5.65	5.10
10.676	3/8"	6.50	5.65	5.10

**Jeu de douilles magnétiques**  
**Set magnetische bitdoppen**

REF	CONTENU / INHOUD	€
7ALL/5000	1/4" - 3/8" - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm	38.00

**Extracteurs de vis**  
**Draadeind-uitdraaisets**

Acier au chrome-vanadium HRC 50-55  
 Chrom-vanadium staal HRC 50-55



REF	CONTENU / INHOUD	€
50153	5 pces/st M3 - M18	8.90
50163	6 pces/st M3 - M24	14.90
50183	8 pces/st M3 - M45	36.20



Pour plus d'info / Voor meer info:  
TOUSSAINT.BE  
Dooren, 105 • 1785 Merchtem  
TEL.: 052 38 19 50 • FAX: 052 37 45 09  
info@toussaint.be